
TRAPECVEIDA ĀTRUMVAĻŅA PIELIKUMS NR.1
M 1:50


GARENGRIEZUMS



BETONA BRUĢAKMENS	
Betona bruģakmens	h = 8 cm
Izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm)	h_{vid} = 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45 (Divās kārtās)	h = 35 cm
Drenējoša smilts, (Kf>2m/dnn)	h = 30 cm
Profilēta, sablīvēta esošā zemes klātne līdz 45 MPa	

KARSTĀ ASFALTA SEGUMS (BRAUKTUVE)	
AC11, surf	h = 4 cm
AC22, base	h = 6 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45, N III	h = 10 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/56, N IV	h = 15 cm
Drenējoša smilts, (Kf>2m/dnn)	h = 30 cm
Profilēta, sablīvēta esošā zemes klātne līdz 45 MPa	

ŠĶĒRSGRIEZUMS



BETONA BRUĢAKMENS	
Betona bruģakmens	h = 8 cm
Izsijas (fr.2/5 vai 2/8mm)	h_{vid} = 3 cm
Minerālmateriālu maisījums 0/45 (Divās kārtās)	h = 35 cm
Drenējoša smilts, (Kf>2m/dnn)	h = 30 cm
Profilēta, sablīvēta esošā zemes klātne līdz 45 MPa	

VIRSSKATS

