SIA JŪRMALAS SILTUMS

Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, Vien.reģ.Nr.42803008058, PVN reģ.Nr.LV42803008058
Tālrunis 67 760 800, fakss 67 147 138, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv, mājas lapa: www.jurmalassiltums.lv

SIA „BM-Projekts”,
Upesgrīvas iela 16,
Rīga, LV-1002

Jūrmalā, 2019.gada 28.novembrī

№ 01-5.1/267

Tehniskie noteikumi Nr. 19/17

Pārbūves būvobjekta izstrādei „Rūdolfa Blaumaņa ielas no Baznīcas ielas līdz Ceriņu ielai un Ceriņu ielas no Rūdolfa Blaumaņa ielas līdz Ievu ielai Jūrmalā”

1. Zemes gabala posmā izvietota darbojoša siltumtrase.
2. Esošās siltumtrases ieguldījuma dziļumu precizēt pirms projektēšanas darbu uzsākšanas ar šurfu.
3. Inženierkomunikāciju krustošanās vietās inženiertīklus nepieciešams projektēt un izbūvēt zem SIA “Jūrmalas siltums” siltumtrases cauruļvadiem.
4. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
5. Ja nepieciešama siltumtrases pārvietošana, izstrādāt siltumtīklu pārvietošanas projektu.
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „Jūrmalas Siltums”, atbilstošām pilsētas organizācijām, ēku un zemes īpašniekiem, un akceptēt Jūrmalas pilsētas Būvvaldē. Visi darbi jāizpilda licencētām organizācijām.
7. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.

SIA “Jūrmalas siltums”
Tehniskās un attīstības daļas vadītājs A. Rudzītis