



JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 90000056357, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956, e-pasts: pasts@jurmala.lv

Jūrmalā

Nr. _____

Uz _____

Jūrmalas pilsētas domes
Attīstības pārvaldes

Infrastrukturā investīciju projektu nodaļa

martins.plataiskalns@jurmala.lv

Tehniskie noteikumi

Objekts:

Ielas un ietves Jūrmala

Ārējie tīkli:

Objektos jāierīko optiskās šķiedras specializēto aizsargcauruli (EVODUCT STANDARD D=40mm 750N vai ekvivalentu) ar diametru vismaz 40 mm optiskā kabeļa ieguldīšanai. Optiskās šķiedras aizsargcaurules trasē tās pagriezienos un krustojumos ar pieguļošām ielām iestrādāt komunikācijas akas, bet ne retāk kā pēc 150 metriem.

Aizsargcaurules jāaprīko ar kabeļu ievilkšanai derīgu trosi vai auklu visā trases garumā.

Projektējamā optiskās šķiedras aizsargcaurules maršruts un komunikācijas aku izvietojums saskaņojams Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldē.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pārvaldes vadītājs

Sagatavoja Pēteris Ratnieks

67093950


Mārtiņš Rikšis

24.05.2019.