


Pielikumu saraksts

Pielikums Nr.1	Atkritumu novietnes nožogojums
Pielikums Nr.2	Koka sakņu aizsargrežģis

Iekārtas nosaukums	Informācija par produktu
<p>Pielikums Nr.1</p> 	<p>Nosaukums: <i>Nožogojums</i></p> <p>Piezīmes: <i>Stiprina betona pamatos. Atbilstoši ražotāja tehniskajai specifikācijai.</i></p> <p><i>Pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvniecības ierosinātāju.</i></p> <p>Galvenie parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Augstums, h=1500 mm ○ Konstrukcija – karsti cinkots, krāsots (ar pulverkrāsojumu) tērauds, RAL-9023. ○ Dēļu posms - dziļi impregnēts lapegles dēlis, piesūcināts ar dabīgo lineļļu, 169 krāsas pigments (ekotep ar pigmentu), 20x75 mm, S=150 mm (Starp dēļu centru) ○ Stiprina ar apakšzemes struktūru atbilstoši ražotāja specifikācijām. ○ Lapegles koka dēļi ir ugunsdroši, piesūcināti ar dabīgo lineļļu. ○ Izplatītājs- Lineall group vai ekvivalents

Iekārtas nosaukums	Informācija par produktu
<p>Pielikums Nr.2</p> 	<p>Nosaukums: <i>Koka sakņu aizsargrežģis</i></p> <p>Piezīmes: Kods: 17205.1</p> <p>Ārējais izmērs: 200 cm</p> <p>Iekšējais izmērs: 110 cm</p> <p>Konstrukcija: čuguns, virsmas pārklājums: krāsa uz PU bāzes, krāsots 3 slāņos, min biezums 150 mkm</p> <p>Sakņu aizsargam nepieciešama papildus pamatnes izveide, saskrūvējams no 4 daļām</p> <p><i>Pirms pasūtīšanas saskaņot ar būvniecības ierosinātāju.</i></p>