


Sānskats
1:20




A1 - A1
1:20



Virsskats
1:20



3D



PIEZĪMES:
1.Vispārējos un izgatavošanas norādījumus skatīt lapā BK0-1;
2. Rasējumu skatīt kopā ar pāla detalizāciju BK0-3
3. Režģogu izvietojumu plānā skatīt lapā BK0-2 un GP rasējumos.
4. Iebetonējamo enkuru izvietojums pieņemts atbilstoši sneigtajam uzdevumam. Iestrādes laikā precizēt pēc masta specifikācijas un iestrādes noteikumiem.
5. Zem režģoga paredzēt 100mm biezu betona C7.5/10 sagataves slāni

ELEMENTA MARKA	SKAITS OBJEKTĀ
dzPR/1	**3**

ELEMENTA MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

ELEMENTS	SKAITS	MATERIĀLS	APJOMS, m³
dzPR/1	1	C30/37	5.91
SASTĀV NO:			
Glāze	1	C30/37	0.50
Pēda	1	C30/37	5.40
DETAĻAS	**SKAITS**	**MATERIĀLS**	**PIEZĪMES**
M27/5	16	S355J0	ANCHO***
M27/6	16	S355J0	WASHER
M27/7	32	S355J0	NUT

STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA

DIAMETRS	SKAITS	MAT.KLASE	GARUMS	POZ. SVARS, kg	SVARS KOPĀ, kg	SKICE
16	64	B500B	2900	4.58	293.1	2900
12	2	B500B	1170	1.04	2.1	1179
12	4	B500B	1100	0.98	3.9	1109
12	4	B500B	880	0.78	3.1	884
32	16	B500B	1590	10.04	160.6	870 / 818
16	16	B500B	2180	3.44	55.1	718 / 427 / 412 / 733
16	16	B500B	2040	3.22	51.5	668 / 407 / 372 / 703
12	5	B500B	3680	3.27	16.3	1180
12	16	B500B	1460	1.30	20.7	500 / 515
12	48	B500B	1430	1.27	61.0	500 / 485
				KOPĀ:	**667.4**	

IZPILDĪTĀJS: ARA INTELLECT	Lāču iela 83, Vītoliņi, Valgundes pag. Jelgavas nov. LV-3017 Reģ. Nr. 43603065108 Būvkomersanta reģ. Nr. 11708	PROJEKTS: "Futbola lukuma apgaismojuma masti"	LIG. ARA_2021_L12
GENERĀLPROJEKTĒTĀJS:	SIA "Arhitektūra un Vide" Reģ. Nr. 43603016278 Lāču iela 42-1, Jelgava, LV-3001	ADRESE: Kronvalda iela 24, Jelgava Zemes Kad. Apz. 09000260309; 09000260300; 09000260338	ARH. ARA_2021_L12 STADIJA: BP
PASŪTĪTĀJS: SIA "Zemgales Olimpiskais centrs"	Reģ. Nr. 43603019077 Pulkveža Kronvalda iela 24, Jelgava	OBJEKTS: **"Futbola lukuma apgaismojuma masti"**	
Būvproj. d. vad.	Artūrs Rakstiņš	RASĒJUMS: Režģoga dzPR-1 detalizācija, specifikācijas	
Izstrādāja:	Jānis Rasa		
Izstrādāja:			
Datums:	27.05.2021	MĒROGS: 1:20 1:30 / LAPA: BK0-4 / LAPAS:	

ŠIS RASĒJUMS TIEK IZSNIEGTS TIKAI KĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVDAĻA. SANĒMĒJS PIEKRĪT NEPAVAIROT UN NEIZMANTOT ŠO RASĒJUMU VAI TĀ DAĻAS BEZ PROJEKTĒTĀJA PIEKRIŠANAS.
SANĒMĒJS PIEKRĪT, KA ŠIS RASĒJUMS NAV IZMANTOJAMS CITU OBJEKTU PROJEKTĒŠANAI UN CELTNIECĪBAI BEZ SASKAŅOŠANAS AR SIA "ARA Intellect"