



DURVIS D4

Alumīnija durvis ar stiklojumu un stiklotas starpsienas posmu.
Viena stikla sistēma, vērtnes dziļums 45mm, vērtnes rāmja redzamais platums 79mm. Piemēram, Stiklastudija.lv Perfecto classic sistēma.

Rāmja tonis RAL7016 antracīts.

Enģes redzamas, neslēdzamas durvis.
Furnitūras lietošanas klase pēc EN1906 – vismaz 3.klase (augsta intensitāte). Furnitūru saskaņot ar CSDD pārstāvi.

Durvis aprīkotas ar aizvērēju melnā vai antracīta krāsā. Kumulatīvā mehānisma aizvērējs ar vadības sliedi, durvju fiksācija pēc atvēršanas platā lenķi. Ar pasūtītāju saskaņot aizvērēja uzstādīšanas pusi.
Piemēram, ASSA DC700 aizvērējs.

Stiklam jābūt ar redzamības marķējumu atbilstoši LBN, grafisko zīmējumu saskaņot ar CSDD pārstāvi.

Pirms durvju izgatavošanas veikt ailu uzmērījumus, darba rasējumus saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu.

ailas kontūra

Indekss	Datums	Izmaiņas	Izpildīja

Objekta nosaukums

CSDD Rīgas KAC ēkas telpu pārplānošana

Adrese

Bauskas iela 86, RĪGA

Būvniecības ierosinātājs

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"
S.Eizenšteina iela 6. Rīga, LV-1079 VRN 40003345734

Būvprojekta / būvprojekta AR daļas izstrādātājs

ARHIS ARHITEKTI SIA
Reģistrācijas Nr. 40003026957
Būvkomersanta reģ.Nr. 2418-R
KRIŠJĀŅA BARONA IELA 31, RĪGA LV 1011
arhis@arhis.lv tālr. +371 67225852

Būvprojekta daļas vadītājs: Arnis Kleinbergs

Būvprojektēšanas stadija: BŪVPROJEKTS

Rasējuma nosaukums: DURVIS D4

Pasūtījuma/arhīva Nr. 1012	Rasējuma marka: IN
Izstrādāja: Jānis Prusaks	Lapas Nr.: 09 Rev.Nr.: -
	Datums: 28.05.2026
	Mērogs: 1 / 20
Faila Nr.	1012_IN07_DURVIS_20260528.dwg