D01
M 1 : 50



Ugunsdrošas metāla durvis. Brīvais durvju augstums un platums 2100x900mm.
Ugunsizturība: Ne zemāka par EI60 (60 minūtes).
Dūmu izolācija: S_a vai S_{200} (dūmu necaurlaidīgas).
Materiāls: Tērauda konstrukcija ar nedegošu akmens vates pildījumu.
Vēršanās virziens: Uz āru (no telpas).
Obligātais aprīkojums:Pašaizvērējs. Metāla slieksnis dūmu izolācijai. Ugunsdrošs rokturu un slēdzenes komplekts.
Apdare: Pulverkrāsojums, obligāta ražotāja metāla identifikācijas plāksnīte uz vērtnes.
Montāža: Spraugu aizpilde ar sertificētu ugunsdrošu mastiku/putām.

S1
M 1 : 20





Pagraba stāva plāna fragments palīgtelpas izbūve
M 1 : 100



Telpu eksplikācija.

Nr.	Nosaukums	Platība m^2
001-214	Pagrabs	622

* nav uzskaitīta visa stāva telpu eksplikācija

Jaunā telpu eksplikācija.

Nr.	Nosaukums	Platība m^2
001-214	Pagrabs	603.78
001-214.1	Palīgtelpa	15.5

* nav uzskaitīta visa stāva telpu eksplikācija

Piezīmes:
1. Materiālu iebūvi veikt saskaņā ar ražotāju norādījumiem;

Adrese:
Bāriņu iela 37-5, Liepāja
Mob.: +371 20083587
VRN:42103044336
B.K. reģ. nr.:12232
E-pasts:
martins@liepsaimnieks.lv

Liepājas Namsaimnieks

BPDV	G. Ābelīte		
Izstrādāja	J.Jaunsleinis		

Būvniecības ierosinātājs:	VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija", reģistrācijas numurs 40003345734, adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
Būvprojekta nosaukums:	CSDD Rīgas KAC ēkas Rīgā, Bauskas ielā 86, telpu vienkāršota atjaunošana
Objekta adrese:	Bauskas iela 86, Rīga, LV-1004
Lapas nosaukums:	Pagraba stāva plāna fragments, palīgtelpas izbūve

Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Lapu sk.	Nr.
1:100	LĪG-pirk/53/26	LĪG-pirk/53/26	-	AR-2	-	