

SIA Tīklu Parki

Tel. +371 28610514

E- pasts: guntis.avotins@gmail.com

Piedāvājums
Zemo virvju šķēršļu taka Babītē

Klients: WE BUILD PARKS

Kontaktpersona : Gusts Osmucnieks

E- pasts : gusts.osmucnieks@velosolutions.com

Tālr. : +371 26398776

Apraksts:

Piedāvājam izgatavot un uzstādīt 10 šķēršļu elementus un 3 šūpoļu elementus (šūpoļu grozi). Šķēršļu elementus un šūpoles paredzēts uzstādīt uz esošiem kokiem. Divus no elementiem paredzēts ierakt zemē ("stabiņi" un "koka kājas"). Elementi stiprināti uz kokiem izmantojot koku aizsargus -starplikas.

Elementu praktiskais augstums no zemes paredzēts 50cm - 80cm. Vietās, kur nepieciešams paredzēts uzstādīt platformu sekcijas, uzkāpšanai uz elementiem un pārkāpšanai no viena elementa uz nākošo.

(Provizoriski paredzētas 7 platformas). Platformas provizoriskais dizains attēlots tālāk vizualizācijā. Divus no šūpoļu groziem piedāvājam uzstādīt šķēršļu trases vidū. Trešo - iepriekš norādītajā vietā.

Piezīme - pamatu tieši zem elementiem un to tiešā tuvumā vēlams nosegt ar šķeldu, mulču vai līdzīgu materiālu (to šajā piedāvājumā neesam iekļāvuši).

Materiāli:

Troses un virves - Tipiski izmantoto tērauda trošu un virvju vietā piedāvājam elementus izgatavot un stiprināt, izmantojot Tekstila troses jeb armētās virves. Tekstila troses elementi tiktu izgatavoti, izmantojot speciālas presētas alumīnija čaulas, tikai atsevišķās vietās pēc vajadzības tiek izmantoti tipiskie skrūvējamie tērauda žņaugi.

Kokmateriāls - piedāvājam izmantot klasisku materiālu - impregnētus koka mietus (D=100mm). koka elementi tiktu rūpīgi apslīpēti. Atsevišķas staigājamās virsmās paredzam izzāgēt plaknes, kopumā visu ieturot vienā gaumīgā, sakārtotā stilā.

Koku aizsargus paredzam izgatavot no atbilstošām mietu pusītēm ar iefrēzētu gropi.


Tīkls - 1. elementam un šūpoļu groza virsmai paredzam izmantot melnu tekstila tīklu 2 kārtās. Ar acs izmēru 45mm.

Šūpoļu groza rāmis paredzēts no metāla caurules, kas aptīta ar resnu - 18mm virvi.


Elementi:

1.


Piez.
staigājamā virsma
ir pie tekstila trosēm
piešūts tīkls ar koka
spraišļiem.



2.




3.




Elementi:

4.




Piez.
Šūpoļu elements/ grozs. Paredzēta atsaite pret zemi,
lai ierobežotu šūpošanās amplitūdu.

5.




6.

Piez.
Kustīga šūpoļu laipa.
Paredzētas atsaites pret zemi
vai kokiem, lai ierobežotu
šūpošanās amplitūdu.




Elementi:


7.



8.,9.




10.




Elementi:

11.,13.



12.



Konceptuāla platforma.

Piez.

Modulāra platforma uz koka vai metāla kājām. Platforma fiksēta pie šķēršļu aizsargkrellēm.

