






Tērauda elementu materiālu specifikācija sijaļ S-1												
1. DETALĀS SAVĀ STARPĀ METINĀT PA TO SASKARSEKAS PERIMETRU, IZŅĒMOT NORĀDĪTĀS.												
2. SADURŠUVĒM NODROŠINĀT 100% CAURMETINĀJUMU.												
3. RASĒJUMOS NENORĀDĪTO METINĀTO ŠUVJU BIEZUMU PIENĒMŅT a=4 mm												
Marka	Pozīcija	Detalja	Profilis	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Svars (kg/m3)	Masa (kg)	Urbumu skaits	Mat. lauk (mm²)	KOPĀ (kg)	Piezīmes
Tērauda sija	S-1	S-1(D1)	HEB100	S355	1	2.210	7800.0	44.90		1259157	44.9	
		S-1(D2)	HEA100	S355	1	0.098	7800.0	1.60		59264	1.6	
		S-1(D3)	HEB100	S355	1	0.196	7800.0	4.00		116417	4.0	
		S-1(D4)	Loksne 100x106x8	S355	2		7800.0	0.60	4	24842	1.2	
						KOPĀ:					51.7	
PAVISAM KOPĀ						18					930.60	



Tērauda elementu materiālu specifikācija kolonai MK-1												
1. DETALĀS SAVĀ STARPĀ METINĀT PA TO SASKARES PERIMETRU, IZŅEMOT NORĀDĪTĀS.												
2. SADURŠUMĒM NODROŠINĀT 100% ČAURMETINĀJUMU.												
3. RASEJUMOS NENORĀDĪTO METINĀTO ŠŪVJU BIEZUMU PIENĒMT a=4 mm												
Marka	Pozīcija	Detalja	Profils	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Svars (kg/m3)	Masa (kg)	Urbumu skaits	Mat. lauk. (mm²)	KOPĀ (kg)	Piezīmes
Tērauda kolona	MK-1	S-1(D1)	HEA100	S355	1	2.508	7800.0	41.50		1412234	41.5	
		S-1(D2)	Loksne 100x106x8	S355	1		7800.0	0.60	4	59264	0.6	
		S-1(D3)	Loksne 100x106x8	S355	1	0.196	7800.0	1.70	4	116417	1.7	
							KOPĀ:					43.8

Tērauda elementu materiālu specifikācija kolonai MK-2												
1. DETALĀS SAVĀ STARPĀ METINĀT PA TO SASKARES PERIMETRU, IZŅEMOT NORĀDĪTĀS.												
2. SADURŠUVĒM NODROŠINĀT 100% CAURMETINĀJUMU.												
3. RASEJUMOS NENORĀDĪTO METINĀTO ŠUVJU BIEZUMU PIENĒMT a=4 mm												
Marka	Pozīcija	Detāja	Profils	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Svars (kg/m3)	Masa (kg)	Urbumu skaits	Mat. lauk. (mm ²)	KOPĀ (kg)	Piezīmes
Tērauda kolona	MK-1	S-1(D1)	HEA100	S355	1	2.310	7800.0	38.30		1412234	38.3	
		S-1(D2)	Loksne 100x106x8	S355	1		7800.0	0.60	4	59264	0.6	
		S-1(D3)	Loksne 100x106x8	S355	1	0.196	7800.0	1.70	4	116417	1.7	
KOPĀ:											40.6	
PAVISAM KOPĀ					2						81.20	

Tērauda elementu materiālu specifikācija sijai S-1												
1. DETALĀS SAVĀ STARPĀ METINĀT PA TO SASKARES PERIMETRU, IZŅEMOT NORĀDĪTĀS.												
2. SADURŠUVĒM NODROŠINĀT 100% CAURMETINĀJUMU.												
3. RASEJUMOS NENORĀDĪTO METINĀTO ŠUVJU BIEZUMU PIENĒMT a=4 mm												
Marka	Pozīcija	Detāļa	Profils	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Svars (kg/m3)	Masa (kg)	Urbumu skaits	Mat. lauk. (mm²)	KOPĀ (kg)	Piezīmes
Tērauda sija	S-2	S-2	HEB100	S355	1	1.352	7800.0	27.40	12	1412234	27.4	
					KOPĀ:						27.4	

Būvprojekta vadītājs	G. Jurjāns	Sert. 1-00615	07/05/2026	ADRESE:	Slimnīcas 25, Liepāja, LV-3414				
Būvprojekta daļas vad.	I. Štāls	Sert. 3-02054	07/05/2026	OBJEKTS:	Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai, Slimnīcas ielā 25, Liepājā				
Izstrādāja	R. Štāls		07/05/2026						
<div><div>SIA "IK projekts" Liepāja, Dūņu iela 8, LV-3401 tālr.: +371 63489238 info@ikprojekts.lv</div></div>				BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:				SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA", Reģ. Rr. 42103041306	
				RASĒJUMS:				Balstkonstrukcijas elementu konstrukcija, Materiālu specifikācija.	
<div><div>"SCW constructions", Reģ. Nr. 42103068673, BKR Nr. 13125 Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456</div></div>				ZEMES KADAŠTRA APZ.:		LĪGUMA NR.:		STADIJA:	
				17000150058		02-25/TS-L		BP	
PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA Nr.: LV26-L4-00000575-3				MĒROGS:		LAPAS FORMĀTS:		LAPA:	
				1:40		A3		BK-6	