











Poz.2, Ø12





Poz.1, Ø12




Poz.3, Ø8









Kolonas bāzu enkura BE-1 materiālu specifikācijas

	Det.	Dimensijas (mm)	Garums (mm)	Skaits markā	kg/m³	1.pozīc.	Kopā (kg)	Tērauds	Urbumi (gab.)	Standarts
BE-1	D1	PL 140x170x4		2	7850	0.75	1.5	S355	4	Tērauda loksnes EN10025
	D2	VS	0.25	4	0.62	0.62	2.5	8.8		Vītņstienis M10, kl.8.8
KOPĀ							4.0			
Piezīmes	Vienam enkuram. Konstrukcijā 2.gab.									

Zemesdarbu un beramo un palīgmateriālu specifikācija PP-1

Novietojums	Frakcija	Materiāls	Daudzums (m³)	Daudzums (m²)
BP		Izrokamāgrunts	5.51	
BL	0-45	Dolomīts,granīts	0.58	
BL		Smalka smilts	2.02	
BL	NW 12	Neaustais ģeotekstils		9.30
BL	2x200 mk	Celtniecības plēve		10.60

Stiegrojuma specifikācija betona **pārsedzei PP-1**

2. STIEGROJUMS B500B.

3. STIEGROJUMA AIZSARGSLĀNIS 50 mm 35 mm

MATERIĀLU SARAKSTS VIENAM MONTĀŽAS ELEMENTAM

Novieto-jums	Marka	Profils	Solis	Materiāls	Diam. (Ø)	Skaits	Garums (m)	Svars (kg/m)	Masa (kg)
PP-1	Poz.1	B500B	140	fyk=500MPA	12	10	1.06	0.890	9.43
	Poz.2	B500B		fyk=500MPA	12	2	0.84	0.890	1.50
	Poz.3	B500B	50	fyk=500MPA	8	6	0.86	0.400	2.06
								KOPĀ:	**12.99**
Piezīme	Specifikācija vienam elementam. Konstrukcijā 2.elemnti.								

Betona daudzuma specifikācija pamata pēdai **PP-1**.

1. BETONA KLASE C30/37

MATERIĀLU SARAKSTS VIENAM MONTĀŽAS ELEMENTAM

Novietojums	Klase	Materiāls	Daudz. (m³)	Skaits	Kopā (m³)	Svars (kg/m³)	Masa (kg)
PP	30 / 37	Transportbetons	0.15	2	0.30	2500	
		KOPĀ:			**0.30**		**750**
Pabetonējums	12 / 15	Transportbetons	0.08	2	0.16	2500	
		KOPĀ:			**0.16**		**400**

PIEZĪMES:

- Izbūves augstumus skatīt kopā BK-5.

Būvprojekta vadītājs	G. Jurjāns	Sert. 1-00615	07/05/2026
Būvprojekta daļas vad.	I. Štāls	Sert. 3-02054	07/05/2026
Izstrādāja	R. Štāls		07/05/2026

SIA "IK projekts"
Liepāja, Dūņu iela 8, LV-3401
tālr.: +371 63489238
info@ikprojekts.lv

"SCW constructions",
Reģ. Nr. 42103068673,BKR Nr.13125
Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456

PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA
Nr.: LV26-L4-00000575-3

ADRESE: Slimnīcas 25, Liepāja, LV-3414

OBJEKTS: **Telpu pielāgošana magnētiskās rezonanses iekārtas uzstādīšanai, Slimnīcas ielā 25, Liepājā**

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS: **SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"**, Reģ. Rr. 42103041306

RASĒJUMS: Betona pamata un kolonu bāzu enkuru konstrukcija. Materiālu specifikācija.

BŪVES KADASTRA APZ.:	LĪGUMA NR.:	STADIJA:
	02-25/TS-L	BP

MĒROGS:	LAPAS FORMĀTS:	LAPA:
1:15 1:8	A3	BK-4