



AIZSARDZĪBAS JUMTIŅA SHĒMA


Aizsardzības jumtiņa




Griezums A-A



Griezuma B-B



Mezgli A



Darba aizsardzības inventāra stenda shēma



PIEZĪMES

- Doto lapu apskatīt ar DOP projekta lapām un DOP sadaļas skaidrojošo aprakstu.
- Visi izmēri doti milimetros.
- Aizsardzības jumtiņa konstrukcija aprēķināta saskaņā ar LVS EN 1991-1-1, LVS EN 1995-1-1 uz sniega slodzi Daugavpils pilsētai un uz krītošo priekšmetu ar masu līdz 2,0kg.
- Jumtiņa konstrukcijas savienošanai izmantot naglas vai pašgriezējskrūves ar vai bez nagla plāksnēm, stiprinājuma elementiem jāatbilst ES standartiem un prasībām.
- Visus izmērus precizēt un vietas.
- Aļļauts izmantot citu aizsardzības jumtiņa konstrukciju, iepriekš izstrādājot konstruktīvos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju (SIA "DDZKSU")
- Darba aizsardzības stenda shēma parādīta ka piemērs, bet var izmantota cita stenda konfigurācija.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Poz.	Standarts	Stiprības klase	Nosaukums	Gab.	Garums, m		Garums, m	
					Vienam el.	Kopā el.	Vienam el.	Kopā el.
AIZSARDZĪBAS JUMTIŅŠ (SPEC. VIENAM GAB.)								
S1	LVS EN 14081-1	C22	Koka brusa 80*60	2	2,2	4,4	0,011	0,022
S2	LVS EN 14081-1	C22	Koka brusa 80*60	2	2,1	4,2	0,01	0,02
S3	LVS EN 14081-1	C22	Koka brusa 50*50	6	1,45	8,7	0,004	0,025
S4	LVS EN 14081-1	C22	Koka brusa 80*50	2	2,4	4,8	0,01	0,02
S5	LVS EN 14081-1	C14-C22	Koka brusa 50*150	4	0,5	2	0,004	0,016
S6	LVS EN 14081-1	C14-C22	Koka brusa 50*50	8	0,3	2,4	0,001	0,008
S7	LVS EN 14081-1	C14-C22	Koka brusa 50*25	2	2,4	4,8	0,003	0,006
S8	LVS EN 14081-1	C14-C22	Koka brusa 50*25	2	3,0	6,0	0,004	0,008
			KOPĀ					0,125
	LVS EN 300		OSB b=15mm	3,45m ²				
	LVS EN 14783		PP 20 skārda profils 0,5mm	3,45m ²				



SIA "MILLAR"
Reģistrācijas Nr. 41503086660
18.novembra iela 321, Daugavpils
Tālr.: (+371) 26400692
e-pasts: millar.birojs@inbox.lv
Būvkomersanta reģ.Nr. 15467

PASŪTĪTĀJS: SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģistrācijas Nr. 41503002485
Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

OBJEKTS: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Stadiona ielā 2, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana

ADRESE: Stadiona iela 2, Daugavpils

KADASTRA NR.: 0500 001 0437 001

RASĒJUMS:
AIZSARDZĪBAS JUMTIŅA AJ-1 SHĒMA

IZSTRĀDĀJA:		MĒROGS: B/M
BŪVPR.VAD. BŪVPR.DAĻAS VAD. ARHITEKTS	ARVILS PUNDURS SERTIFIKĀTA NR.: 1-00213	PASŪT.NR.: STAD.:
IZSTRĀDĀJA:	ANDREJS ISAKOVS	MARK.: DOP-02 LAPA NR.: 2
DATUMS:	15.12.2025	LAPA SK.: 2