GRĪDAS SEGUMU PLĀNS



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:

- ESOŠĀS NESOŠĀS SIENAS UN STARPSIENAS
- DEMONTĒJAMĀS KONSTRUKCIJAS UN ELEMENTI
- DURVJU AILAS IERIKOŠANA SIENĀS
- AIZBŪVĒJAMĀS AILAS
- PROJEKTA DARBA ROBEŽAS
- TELPU NUMERĀCIJA/PLATĪBA
- PROJEKTĒTĀS SANTEHNIKAS IEKĀRTAS
- DEMONTĒJAMĀ SANTEHNIKA UN PIEVADTĪKLU DEMONTĀŽU
- PROJEKTĒTO DURVJU MARĶĒJUMS

TELPU GRUPAS GRĪDU SEGUMU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	APZĪMĒJUMS	ZĪMĒJUMS	APRAKSTS	APJOMS
G-1			Laminēta plātņu segums SWISS Korno Lora Oak - 1380x193x8 mm Nodilumizturība (EN685) - 33 klase / AC5 Kopējais biezums (EN428) - 8 mm Savienojums - click Laminēta pláksnes ieklāt uz pretrokšņu dabīga korķa granulu izolācijas slāņa Nova Sound 2,5 mm biezumā.	85,9 kvm
G-2			Elektrostatisko izlādi vadītspējīgs, iezemēts vinila flīzu segums FORBO Colorex EC 250262 nebo - 61,5 x 61,5 cm Nodilumizturība (EN685) - 34 - 43 klase Kopējais biezums (EN428) - 2,0 mm Pretslīdes klase - R9 Ugunsreakcijas klase - Bfl - s1, G, CS Linoleja uzlocījumu izveidot uz ROMUS Rigid PVC cove cap profila 100 x 3 mm - 100 mm augstumā.	16,5 kvm
G-3			Heterogēns vinila segums, FORBO Surestep Stone loam speckled 17342 Nodilumizturība (EN685) - 34 - 43 klase Kopējais biezums (EN428) - 2,0 mm Nodilumslāņa biezums (EN429) - 0,7 mm. Pretslīdes klase - R10 Ugunsreakcijas klase - Bfl - s1 Linoleja uzlocījumu izveidot uz ROMUS Rigid PVC cove cap profila 100 x 3 mm - 100 mm augstumā.	26,4 kvm
GL1			Linoleja uzlocījumu izveidot uz ROMUS Rigid PVC cove cap profila 100 x 3 mm gaiši pelēks/ metalic	40,0 t/m
GL2			Izturīga koksšiedras (MDF) grīdlīste DOMOLETTI 558656. Ozolkoka krāsas apdare. Garums 2400 mm, augstums 58 mm, biezums 15 mm.	66,2 t/m

TELPU GRUPAS EKSPLIKĀCIJA
(Būves kadastra numurs 05000271303001)

NR.	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²
1264 - Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa		
75	Skapis	0,5
76	Gaitenis	35,4
78/79	Inventāra noliktava	26,4
81	Tehniskā telpa	0,6
83	Simulāciju aktīvā telpa	16,5
84-1	Apspriežu telpa	30,4
84-2	Vadības telpa	7,2
85	Mācību telpa	18,8
86	Gaitenis	29,4

PIEZĪMES.

1. STĀVU PLĀNI IZSTRĀDĀTI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRIJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. VISI ESOŠO KONSTRUKCIJU UN AILU IZMĒRI JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ.
2. OTRĀ STĀVA GRĪDAS AZĪME PIEŅEMTA ±0.00, KAS ATBILST ESOŠAI GRĪDAS ATZĪMEI.
3. IZMĒRI DOTI MILIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES- METROS.
4. PROJEKTĒTO AILU AUGSTUMS DOTS NO TĪRĀS GRĪDAS LĪMEŅA. IEBŪVĒJOT JAUNU PĀRSEDZI, TĀS AUGSTUMS PRECIZĒJAMS BŪVĒ. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ JĀPIEAICINA PROJEKTA AUTORS.
5. VISAS AUGSTUMA ATZĪMES, IZMĒRI UN KONSTRUKCIJAS PRECIZĒJAMI DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ.
6. GRĪDAS MATERIĀLU DAUDZUMS DOTS BEZ UZLAIDĒM. PIRMS PASŪTĪŠANAS BŪVUZŅĒMĒJAM JĀIZVĒRTĒ REĀLI NEPIECIEŠAMAIS APJOMS, ŅEMOT VĒRĀ KATRA MATERIĀLA IEKLĀŠANAS SPECIFIKU, IZMĒRUS UN PAREDZAMOS ATGRIEZUMUS.
7. VISUS MATERIĀLUS IEKLĀT ATBILSTOŠI RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM UN TEHNOLOĢIJAI, PIELIETOJOT REKOMENDĒTOS PALĪGMATERIĀLUS UN DARBA RĪKUS.
8. APDARES MATERIĀLU UN KRĀSU PARAUGUS PIRMS PASŪTĪŠANAS SASKAŅOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU UN PASŪTĪTĀJU.
9. PROJEKTĀ MINĒTOS MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR TEHNISKAJĀ UN ESTĒTISKAJĀ ZIŅĀ EKVIVALENTIEM CITA RAŽOTĀJA PRODUKTIEM, IEPRIEKŠ SASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU UN PASŪTĪTĀJU.

Fortum
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503078964
Būvkomersanta reģ.Nr. 13877
Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
tālr.27707398, e-mail: sia.fortum@gmail.com

Amata nosaukums	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums
BPV:	Juris Jirgens		27.06.2026
BPDV:	Juris Jirgens		27.06.2026
Izstrādāja:	Juris Jirgens		27.06.2026

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS / PASŪTĪTĀJS:
SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA"
Reģ. Nr. 41503029600

PROJEKTA NR.
26DRS

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS un ADRESE:
SIMULĀCIJU ISTABAS AR KLĪNISKAJIEM UZDEVUMIEM IZVEIDEI DAUGAVPILS REĢIONĀLAJĀ SLIMNĪCĀ VASARNĪCU IELĀ 20, DAUGAVPILS, LV-5417

RASĒJUMS: GRĪDAS SEGUMU PLĀNS

Stadija	Projekta sadaļa	Rasējuma Nr.	Lapas	Mērogs	Arhīva reģistrācijas Nr.
PR	AR	AR-5	10	1:100	