



Dabas aizsardzības pārvalde

PIERĪGAS REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
„Meža māja”, Jūrmala, LV-2012, tālr. 67 730 078, e-pasts: pieriga@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Jūrmalā

03.03.2023. Nr. 3.27/1335/2023-N
Uz 01.03.2023. Nr. 2.3/AP/2747/2023

Valsts vides dienesta
Atļauju pārvaldei
nosūtīšanai e-adresē

Par plānoto Slokas ielas posma pārbūvi
no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā

Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija (turpmāk – Administrācija) saņēma un iepazīnās ar Jūsu vēstuli Nr. 2.3/AP/2747/2023 ar pielikumiem, kurā izteikts lūgums sniegt viedokli par pieteikto darbību – Slokas ielas posma pārbūvi no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 13000100110; 13000101424; 13000102526).

Vienlaikus izteikts lūgums izvērtēt pieteiktās darbības ietekmi uz īpaši aizsargājamo biotopu ekoloģiskajām funkcijām un integritāti, un nepieciešamību saņemt sertificēta sugu eksperta atzinumu par pieteiktās darbības pieļaujamību.

Izvērtējot iesniegtos dokumentus un citu informāciju, Administrācija secina:

1. Atbilstoši Dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS (skatīts 03.03.2023.) esošajai informācijai, paredzētās darbības vietā nav reģistrēti mikroliegumi, dižkoki un īpaši aizsargājamo sugu atradnes, bet daļā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000100110 ir reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi 2180 *Mežainas piejūras kāpas* un 2130* *Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas*.

2. Atbilstoši iesniegumam pievienotajai kartei ar iezīmētu paredzētās darbības vietu, darbība plānota tikai tajā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 13000100110 daļā, kur nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi un kurā jau ir esošs asfalta segums.

3. No tā secināms, ka īpaši aizsargājamo biotopu teritorijā darbība nav plānota, tāpēc tā neatstās ietekmi uz aizsargājamajām dabas vērtībām.

Balstoties uz Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr. 30 „Kārtība kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” 18. punktu un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.11 apakšpunktu Administrācija izsaka šādu viedokli:

1. Plānotā Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā (zemes vienību kadastra apzīmējumi: 13000100110; 13000101424; 13000102526) ir pieļaujama.

2. Nav nepieciešamības saņemt papildus sertificēta dabas eksperta atzinumu.
3. Administrācija neizvirza nosacījumus paredzētās darbības veikšanai.

Ar cieņu
direktore

(paraksts*)

M. Priedēna

* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

Jānis Greivulis 26378422
janis.greivulis@daba.gov.lv



JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 90000056357, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

Jūrmalā

09.02.2022 Nr. 4.4.1-7/50
BIS-BV-6.18-2022-4757

ATTĪSTĪBAS PĀRVALDES INFRASTRUKTŪRAS INVESTĪCIJU PROJEKTU NODAĻAS BŪVniecības DAĻAS TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojums: BIS BV-6.18-2022-4757

Objekta adrese Slokas iela, Jūrmalā
Īpašnieks atbilstoši īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem
Objekta nosaukums Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru,
Jūrmalā

1. Prasības projekta izstrādei

- 1.1. Projektā norādīt - apbūves rādītājus gan kopējos, gan atsevišķi norādot tos projekta eksplikācijās par attiecīgo ielu un zemes kadastra vienību.
- 1.2. Paredzēt vides pieejamību.
- 1.3. Paredzēt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.
- 1.4. Paredzēt darbu organizācijas plānu un satiksmes organizācijas shēmu.
- 1.5. Paredzēt atjaunot ielu segumus, ja tie tiek sabojāti būvdarbu laikā.
- 1.6. Atjaunot zaļo zonu.

2. Projekta saskaņošana

2.1. Projektu galīgajā variantā saskaņot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļā.

3. Piemēroto tiesību normu uzskaitījums

3.1. Jūrmalas pilsētas domes 24.03.2016. saistošie noteikumi Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”.

Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domē (adrese – Jomas iela 1/5, Jūrmala) *Administratīvā procesa likuma* noteiktajā kārtībā.

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas

Attīstības pārvaldes

Infrastruktūras investīciju

projektu nodaļas

Būvniecības daļas vadītājs

(*paraksts)

A.Lisovskis

***Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**

M.Plataiskalns
29612868

Jūrmalā

11.02.2022.

Nr. 27-4-12/1099

Uz 28.01.2022.

Nr. TN pieteikums

Mārtiņš Plataiskals
Silikātu iela 4-15, Rīga
LV-2016
martins.plataiskals@jurmala.lv

Tehniskie noteikumi Slokas ielas pārbūvei
posmā no Dubultu prospekta līdz izejai uz
jūru, Jūrmalā (zem.kad.nr.13000100110;
13000101424; 13000102526)

Izstrādājot tehnisko projektu, Slokas ielas pārbūvei posmā no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā, lūdzam iekļaut projektā:

1. Projektu izstrādāt atbilstoši MK Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, kā arī ievērojot Aizsargjoslu likumu, Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu(LVS) un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības;
2. Nepieciešamības gadījumā, esošo gāzesvadu armatūru kapju nomaiņu uz peldošajām kapēm paredzot to pacelšanu vai nolaišanu, kā arī saglabāt ekspluatācijā esošo gāzesvadu ieguldīšanas dziļumu;
3. Saskaņot projektu noteiktā kārtībā ar a/s „Gaso” Jūrmalas iecirkni;
4. Gāzesvadu ekspluatācijas aizsargjoslā rakšanas darbus veikt pēc „Vienošanās par zemes darbu izpildes noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu aizsargjoslā” noslēgšanas ar a/s „Gaso” Jūrmalas iecirkni;
5. Gāzes tīklu ierīču un armatūru saīsināšanas vai pagarināšanas darbus veic a/s „Gaso” Jūrmalas iecirknis par pasūtītāja līdzekļiem pēc pasūtītāja rakstiska iesnieguma, kurā ir garantēta darbu samaksa pēc spēkā esošajiem cenrāžiem.

Komerpcilnvarnieks
Iecirkņa vadītājs

Dmitrijs Ohotskis

Osis 67147803
maris.osis@gaso.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija
Reģ. Nr. 40003857687

Klientu serviss
bezmaksas tālrunis: 8403
e-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv

Rīga
Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā
Nr. 30AT00-03/TN-35391
Uz 28.01.2022 Nr. BIS-BV-6.18-2022-4754

Mārtiņš Plataiskalns

Tehniskie noteikumi ceļu izbūvei vai pārbūvei

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Objekta atrašanās vieta: *Jūrmala (13000100110, 13000101424, 13000102526);*
- 1.2. Objekta nosaukums: *Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā.*

2. NORĀDĪJUMI CEĻU IZBŪVEI VAI PĀRBŪVEI

- 2.1. Objekta izbūves teritorijā, atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaisies. Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt saskano.sadalestikls.lv sadaļā "Informācijas pieprasījumi";
- 2.2. Veicot inženierkomunikāciju projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai;
- 2.3. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums";
- 2.4. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas;
- 2.5. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļlīnijas, šķērsojumos ar projektējamām inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, ceļiem un ietvēm paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N;
- 2.6. Esošo gaisvadu elektrolīniju pārvietošana vai pārbūve veicama, ja:
 - 2.6.1. tiek samazināts vertikālais gabarīts starp ielas braucamo daļu un gaisvadu līniju zemāko vadu tā, ka neizpildās šo noteikumu 2.punktā minētās prasības;
 - 2.6.2. ceļa šķēršprofilā gaisvadu līniju balsti atradīsies uz ceļa uzbēruma pēdas, autoceļa ūdensnovadīšanas sistēmas, krauju malās vai nogāzēs kā arī ceļu viaduktos starp ceļiem, kas traucē LVC šīs teritorijas uzkopšanu un AS "Sadales tīkls" elektropārvades līnijas ekspluatāciju. Jaunu ceļu izbūves vai pārbūves rezultātā caur A veida balstiem nedrīkst atrasties gājēju celiņi.

- 2.7. Gaisvadu elektrolīnijai piebraucamā ceļa krustojuma vietā jābūt izbūvētai (ja nav, tad jāparedz pārbūve) atbilstoši pastāvošiem noteikumiem. 6-20 kV līnijas balstiem abās ceļa pusēs paredzēt nostiprināt vadus ar dubultsējumu. Ja nepieciešama gaisvadu elektrolīniju pārbūve, tad jāpieprasa tehniskie noteikumi elektroietaišu pārbūvei;
- 2.8. AS "Sadales tīkls" valdījumā esošo energoapgādes objektu pārvietošana vai pārbūve veicama, ja tiek traucēta projekta realizācijai un/vai pēc projekta realizācijas tiks apgrūtināta AS "Sadales tīkls" energoapgādes objektu ekspluatācija. Kā arī AS "Sadales tīkls" valdījumā esošās kabeļlīnijas nedrīkst atrasties zem brauktuves daļas. Šādā gadījumā ir jāsaņem atsevišķs Projektēšanas uzdevums energoapgādes objektu pārvietošanai.
- 2.9. Lai saņemtu Projektēšanas uzdevumu konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaisies pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv par elektroapgādes objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāts atsevišķs Projektēšanas uzdevums konkrētas elektroietaisies pārvietošanai vai pārbūvei;
- 2.10. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika";
- 2.11. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot sadaļu Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403;
- 2.12. Būvprojekta dokumentāciju caur būvniecības informācijas portālu (BIS) saskaņot ar AS "Sadales tīkls";
- 2.13. Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošana (tajā skaitā, aizsardzība un demontāža) pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem;
- 2.14. Nosacījumi derīgi *divus gadus* no to izsniegšanas dienas.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Elektroinženieris (TN): Kristaps Ramma

Sagatavoja: Kristaps Ramma
Tel. 8403



Jūrmalas
ūdens

Jūrmalā,
29.07.2021. Nr. 1-12/ 82

Jūrmalas pilsētas dome
Jomas iela Nr.1/5,
Jūrmala, LV-2015,

Tehniskie noteikumi.

Būvniecības ieceres izstrādei Slokas ielas pārbūvei posmā no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā, jāparedz esošā ūdensvada nomaīņa kā arī pieslēgumu nomaīņa projekta apjoma robežās. Pirms projekta izstrādes, jāveic CCTV inspekcija un nepieciešamības gadījumā, jāparedz esošā kanalizācijas kolektora un pieslēgumu nomaīņa, aku konstrukciju nomaīņa (pārsegums, ķieģeļu mūrējums, akas remonts vai nomaīņa), visu būvprojekta apjomā esošo ūdensvada un kanalizācijas komunikāciju vecā tipa lūku nomaīņu uz "peldošām" lūkām.

Ja tiek mainīts seguma veids, attiecīgi paredzēt tam nepieciešamo akas vāku ar konkrētu nestspēju. Ja tiek mainīts zemes virsmas atzīme, attiecīgi paredzēt akas pacelšanu/regulēšanu. SIA "Jūrmalas ūdens" pieļauj maksimums līdz 50cm augstumā akas kakla šauro daļu, lai varētu nodrošināt akas apkalpošanu.


Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtas projektu "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Pumpuros, Jaundubultos, Dubultos, Majoros un Bulduros".

Projekta iecerī saskaņot ar SIA "Jūrmalas ūdens" ūdensapgādes un kanalizācijas struktūrvienību vadītājiem.

Saskaņojot projektu, vienu tā eksemplāru jānodod SIA "Jūrmalas ūdens". Pēc darbu veikšanas, iesniedz SIA "Jūrmalas ūdens" izpildmērījuma plānu grafiskā formā.

Tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus.

Tehniskais direktors


Ūdenssaimn. infrastruktūras
attīstības daļas vadītājs
Gints Dakša

G. Klīve

J. Lodiņš
Tel. 67811363
SIA "Jūrmalas ūdens"
Promenādes iela 1a,
Jūrmala, LV-2015

Tālr. : +371 67811362
E-pasts: info@jurmalasudens.lv
www.jurmalasudens.lv

AS SEB banka
Konts: LV33 UNLA 0010 0005 0844 2
PVN maks. Nr.: LV 40003275333

Mārtiņš Plataiskalns

Silikātu iela 4-15, Rīga,

LV-1016, Latvija

E-pasts: martins.plataiskalns@jurmala.lv

Tālrunis: 29612868

Rīgā 09.02.2022.

Uz Nr. BIS-BV-6.18-2022-4797 no 28.01.2022. pieteikumu

Tehniskie noteikumi Nr. TN22020902

Objektam "Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā".

Objekta izbūves darbu zonā atrodas SIA "Baltcom", reģ.Nr.40003005264, turpmāk Baltcom, publiskais elektronisko sakaru tīkls, tālāk tekstā PEST:

1. Baltcom PEST gaisvadu kabelis pie ēkas Slokas ielā 7 (13000102002001).
2. Pazemes inženierkomunikāciju nav.

I. Veicot projektēšanas un būvniecības darbus, ievērot sekojošus nosacījumus:

1. Izstrādājot būvprojektu, paredzēt Baltcom PEST inženierkomunikāciju saglabāšanu, ievērot MK noteikumus Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
2. Objekta DOP sadaļā izstrādāt tādu Objekta realizācijas secību, lai tiktu nodrošināta Baltcom PEST droša ekspluatācija Objekta izbūves laikā.
3. Būvprojekta realizācijas laikā nodrošināt esošo PEST aizsardzību, ņemt vērā gaisvadu kabeļu augstumu.
4. Būvprojekta apjomos paredzēt materiālus un līdzekļus esošo PEST saglabāšanai, aizsardzībai un rekonstrukcijai (precizēt projektēšanas gaitā).
5. Būvprojektu saskaņot ar Baltcom.
6. Tehniskie noteikumi ir spēkā 2 (divus) gadus.

Piezīme: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.panta treso daļu un Aizsargjoslu likuma 35.panta sesto daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Ar cieņu,
SIA "Baltcom"
Pilnvarotā persona

Jānis Baukerts

Signature not validated


Digitally signed by JĀNIS BAUKERTS
Date: 2022.02.09 14:48:27 EET

Ar 2016.gada 24.augusta LR Uzņēmumu reģistra lēmumu SIA "Rīgas radiotranslācija", reģ. Nr. 40003009976, juridiskā adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, ir pievienota SIA „BALTCOM”, reģ. Nr. 40003005264.

SIA BALTCOM

Pasta. adr.: Maskavas 322, Rīga, LV-1063
Elektronisko sakaru tīkli
Radiotranslācijas tīkli

E-pasts: network@baltcom.lv
Tālr.: +371 67031093
Tālr.: +371 67293949



SIA JŪRMALAS SILTUMS

Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, Vien.reģ.Nr.42803008058, PVN reģ.Nr.LV42803008058
Tālrunis 67 760 800, fakss 67 147 138, e-pasts: info@jurmallasiltums.lv, mājas lapa: www.jurmallasiltums.lv

Jūrmalā, 2022.gada 3. februārī

№ 01-5.1/16

Mārtiņš Plataiskalns
Silikātu iela 4-15, Rīga,
LV-1016

Tehniskie noteikumi 22/5

Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā

1. Objektā Slokas ielā no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru atrodas SIA "Jūrmalas siltums" centralizētā siltumapgādes zonā, teritoriju šķērso darbojoša siltumtrase d2x300
2. Ja nepieciešama siltumtrases pārvietošana, izstrādāt siltumtīklu pārvietošanas projektu jaudas.
3. Esošās siltumtrases ieguldījuma dziļumu un novietojumu precizēt pirms projektēšanas darbu uzsākšanas ar šurfu.
4. Inženierkomunikāciju krustošanās vietā inženiertīklus nepieciešams projektēt un izbūvēt zem SIA "Jūrmalas siltums" siltumtrases cauruļvadiem;
5. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi", Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
6. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „Jūrmalas Siltums”, atbilstošām pilsētas organizācijām, ēku un zemes īpašniekiem, un akceptēt Jūrmalas pilsētas Būvvaldē. Visi darbi jāizpilda licencētām organizācijām.
7. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.

SIA "Jūrmalas siltums"
Tehniskā direktora p.i.

A. Rudzītis



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“JŪRMALAS GAISMA”

Vienotais reģistrācijas Nr. 42803002568

Jomas iela 28, Jūrmala, LV- 2015

Tālrunis 67762551

e pasts: gaisma@jurmalsagaisma.lv

Jūrmalā

*Dokumenta datums ir tā elektroniskā paraksta
un laika zīmoga datums*

Nr.5-4 /4

Mārtiņš Plataiskalns
Silikātu iela 4-15
Rīga, LV-1016

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objektam: „Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā”.

1.Apgaismojuma līnijas projektēšanu veikt atbilstoši Latvijas standarta LVS EN-13201;2015 prasībām par ielu apgaismojumu. Apgaismojuma aprēķinus iesniegt Lx un cd/m2.

2.Slokas ielā uzstādīt cinkotus apgaismojuma stabus $h=8/6,5\text{m}$ virszemes daļa/m ar konsolēm $l=1,5\text{m}$, $r=1,5\text{m}$. Izmantot tiešās montāžas stabus bez betona pamatiem. Iesniegt staba zīmējumu. Staba un konsoles savienojuma vietu, un staba vietu zemes līmenī noblīvēt ar termocauruli. Attālums starp stabiem ne mazāks par 30m.

3.Stabos uzlikt LED gaismekļus ar gaismas plūsmu ne mazāk kā 6000Lm, 4000K, IK09, IP66, ar vadības iekārtu C NODE10 RF(DALI), garantijas laiks ne mazāks kā 5 gadi. Projekta paskaidrojuma rakstā norādīt, ka darbu veicējam nododot pārbūvēto līniju izmantojot “City light” “Luminaire Picker” mobilo aplikāciju ir jāievada stabu koordinātes un C NODES Nr. .txt failā, un jānosūta to SIA “Jūrmalas gaismas”.

4.Starp projektējamiem stabiem no Dubultu prospekta līdz sadalnei A-544 noguldīt kabeli AXPk-4x25mm². Projektēto kabeli ar uznavu pieslēgt pie esošā kabeļa Dubultu prospekta krustojumā. No sadalnes A-544 līdz kāpām un līdz pirmajam koka balstam Liedaga ielā paredzēt kabeli AXPk-4x10mm². Kabeļus visā garumā montēt aizsargcaurulē DVK d=75 mm.

5.Slokas ielas un R.Blaumaņa ielas krustojumā sadalni A-544 nomainīt pret Kh-5 (AS”Jauda”) tipa sadalni ar automātslēdžiem.

6.Demontēt sadalni, vadus, stabus ar gaismekļiem, un nodot ar aktu SIA “Jūrmalas gaismas” noliktavā Pļavu ielā 13/15.

Valdes loceklis

(paraksts*)

V.Freimanis

**Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu*

V.Grīnbergs 27788319

gaisma@jurmalsagaisma.lv

Rīgā 02.02.2022 Nr. 4.3.1 / 1613

TEHNISKIE NOTEIKUMI
ielas pārbūves būvprojekta izstrādei*Tehniskie noteikumi izdoti:* Mārtiņam Plataiskalnam, e-pasts: martins.plataiskalns@jurmala.lv.*Objekta adrese:* Slokas iela no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru (kadastra apzīmējumi 13000101424; 13000100110; 13000102526), Jūrmala.*Projektēšanas prasības un sevišķie noteikumi:*

1. Būvprojektu izstrādāt, ievērtējot 1997. gada 5. februāra likumu „Aizsargjoslu likums”, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumus Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu, spēkā esošo ceļu projektēšanas noteikumus (LVS 190 grupas standartus), kā arī citu spēkā esošus normatīvos dokumentus un noteikumus.
2. Ielu parametrus un segas konstrukcijas izvēlēties atbilstoši plānotam transporta sastāvam un kustības intensitātei, bet ar normālprofilu divvirzienu kustībai ne mazāku kā NP 5,5, stūru noapaļojumu rādījumus paredzēt ne mazākus par 8 m un ar normālprofilu vienvirziena kustībai ne mazāku kā NP 3,5, stūru noapaļojumu rādījumus paredzēt ne mazākus par 5 m.
3. Krustojumus paredzēt atbilstoši LVS 190-3 „Vienlīmeņa ceļu mezgli” prasībām. Nodrošināt redzamības brīvlaukus krustojumu zonās, kā arī apriņķot krustojumus ar nepieciešamajām ceļazīmēm atbilstoši LVS77 prasībām. Būvprojektā uzrādīt ceļazīmju izmēra grupu un gaismu atstarojošās virsmas klasi.
4. Nodrošināt piebraukšanas iespējas piegulošajiem zemes īpašumiem. Īpašumu pievedceļus izstrādāt saskaņā ar blakus esošo krustojumu un īpašumu nobrauktuvju novietojumu un tehniskiem parametriem ar normālprofilu ne mazāku kā NP 3,5. Stūru noapaļojumu rādījumus paredzēt ne mazākus par 3 m.
5. Autostāvvietu novietojumu un tehniskos risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-7 „Vienlīmeņu autostāvvietu projektēšanas noteikumi” prasībām.
6. Gājēju un velosipēdu ceļu risinājumus paredzēt atbilstoši standarta LVS 190-9 „Velosatiksmē” prasībām.
7. Ietves paredzēt atbilstoši standartam LVS 190-2 „Normālprofili” ar platumu ne mazāku par 1,5 m un 2 m gadījumā ja ietves paredzētas blakus brauktuvei. Ievērot vides pieejamības prasības.
8. Ja strupceļa garums pārsniedz 60 m, tam jānoslēdzas ar apgriešanās laukumu minimāli 12 x 12 m vai loku ar minimālo diametru 16 m
9. Plāna lapās ceļa zīmēm uzrādīt numurus, ceļa horizontālajiem apzīmējumiem numurus un izmērus.
10. Paredzot dzīvojamās zonas izveidi, veidot tādu infrastruktūru, lai fiziski tiktu ierobežots maksimālais braukšanas ātrums ar ātrumvaļņiem, fiziski norobežotām stāvvietām, brauktuvi sašaurinošiem, redzamību apgrūtinājošiem vides elementiem, strupceļiem u.c.
11. Nodrošināt virszemes ūdens novadi no ielas brauktuves, ietvēm un stāvlaukumiem, neapgrūtināt virsmas ūdens novadi no esošajiem pievedceļiem un krustojumiem. Būvprojektā uzrādīt ūdens novades principiālos risinājumus.
12. Apgaismojuma risinājumus paredzēt atbilstoši dokumenta „Ieteikumi apgaismojuma projektēšanai 1.daļa: Ceļu apgaismojums” prasībām. Būvprojektā uzrādīt precīzus attālumus apgaismojuma balstu

novietojumam no brauktuves tuvākās malas. Apgaismojuma balsti nedrīkst aizsegst satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kā arī pasliktināt to redzamību un uztveršanu.

13. Projekta plāna lapās iekļaut sekojošu tekstu: „Vismaz 5 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas ielas sarkanajās līnijās, būvuzņēmējam iesniegt VSIA „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļai darba vietas un satiksmes organizācijas shēmu”.
14. Pirms būvprojekta saskaņošanas izvērtēt nepieciešamību veikt ceļu drošības auditu, atbilstoši Ministru kabineta 2008. gada 25. novembra noteikumu Nr. 972 „Ceļu drošības audita noteikumi” prasībām. Ja tiek veikts ceļu drošības audits, būvprojektā ievērtēt audita rekomendācijas.
15. Izstrādāto būvprojektu saskaņot uz aktualizēta teritorijas topogrāfiskā plāna LKS 92 koordinātu sistēmā ar VSIA „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļu būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.

Būvniecības uzsākšanas un veikšanas prasības:

1. Veicot būvdarbus uz ielas brauktuves, izpildīt 2001. gada 2. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.
2. Pirms objekta pieņemšanas ekspluatācijā saņemt VSIA „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļas atzinumu, to pieprasīt būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.
Pieņemot objektu ekspluatācijā būvobjektā paredzētos labiekārtošanas darbus (piemēram, teritorijas apzaļumošanu, koku, krūmu stādīšanu) var veikt minētajiem darbiem labvēlīgā sezonā, bet tie jāpabeidz līdz attiecīgā gada 1. jūnijam. Ziemā objekts atzinuma saņemšanai jānogatavo vizuāli novērtējamā stāvoklī.

Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no izdošanas brīža. Ja divu gadu laikā no tehnisko noteikumu izdošanas brīža būvprojekts netiek saskaņots ar VSIA „Latvijas Valsts ceļi”, tehniskie noteikumi zaudē spēku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Mārtiņa Plataiskalna 2022. gada 28. janvāra iesniegumu Nr. BIS-BV-6.18-2022-4793, lietas Nr. TMP-481456-124759.
2. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
3. Latvijas Republikas 1992. gada 11. marta likuma „Par autoceļiem” 7. panta trešo daļu.

Rīgas nodaļas vadītāja

A. Roze

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Ķerāns 67249066
guntars.kerans@lvceli.lv



JŪRMALAS VALTSPILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 90000056357, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

Jūrmalā

28.01.2022. Nr. 4.3-6/4
Uz 28.01.2022. Nr. BIS-BV-6.18-2022-4760

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas
Attīstības pārvaldes
Infrastrukturās investīciju projektu nodaļas
Būvniecības daļa
martins.plataiskalns@jurmala.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekta adrese, zemes gabala kadastra Nr.	Slokas iela posmā no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru Slokas iela 1424, Slokas iela 0110, Dubultu pr. (kad. Nr. 13000101424; 13000100110; 13000102526)
Būvniecības ierosinātājs	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas, Reģ. nr. 90000056357
Projektējamais objekts	Slokas ielas pārbūve
Zemesgabala platība, m²	3221
Apbūves blīvums %	-
Būves grupa <i>Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 1.pielikums</i>	II
Būvniecības informācijas sistēmas lietas numurs	TMP-481456-124759

1. Esošās situācijas novērtējums

1.1.	Apbūves teritorija saskaņā ar pilsētas Teritorijas plānojumu, detālplānojumu <i>Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.42 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"; Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"</i>	<i>Transporta infrastruktūras teritorija (TR)</i>
1.2.	Valsts un vietējas nozīmes īpaši aizsargājamie dabas objekti <i>Likums "Par īpaši aizsargājamām teritorijām"; Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"; Ministru kabineta 2017. gad 20. jūnija noteikumiem Nr.350 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu"; Ministru kabineta 1999.gada 15.jūlija noteikumi Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem" 272. pielikums- Dabas liegums "Lielupes grīvas plavas";</i>	-

	Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumi Nr.396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu"	
1.3.	Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla, virszemes ūdensobjektu aizsargjosla un aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietu saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” (36., 37., 39.pants)	Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjosla: krasta kāpu aizsargjosla, ierobežotas saimnieciskās darbības josla (5 km); jūras aizsargjosla

2. Vides aizsardzības prasības projekta izstrādei

2.1.	Būvniecību veikt saskaņā ar Būvvaldes komisijā apstiprināto Plānošana un arhitektūras uzdevumu vai būvatļauju, ievērojot apstiprināto detālplānojumu.	Saņemt Jūrmalas pilsētas būvvaldē Būvatļauju.
2.2.	Dabas daudzveidības (floras un faunas) izpēte Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.42 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 5.pielikums Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumi Nr.925 „Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un tajā ietvertās minimālās prasības" Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.267 "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība" Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumi Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" 2.pielikums	2.2.1. saglabāt zemesgabalā esošos augtspējīgos kokus; 2.2.2. būvniecību, kā arī teritorijas labiekārtošanu veikt, ievērojot JPD 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.46 28., 30-35.punktu prasības un MK 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 8. nodaļas punkta 38.2 un 8.2. apakšnodaļas punktu 44. un 46. prasības attiecībā uz aizsargājamiem kokiem.
2.3.	Plānot nepiesārņojošus sadzīves notekūdeņu novadīšanas risinājumus. Ministru kabineta 2002.gada 31.janvāra noteikumi Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu"	-
2.4.	Apstādījumu ierīkošana un aizsardzība Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.42 2438.punkts (Pilsētībūvniecības pieminekļu teritorijās) Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība"	Izstrādāt labiekārtošanas un apstādījumu risinājumus būvprojekta sastāvā: 2.4.1. būvniecību, kā arī teritorijas labiekārtošanu veikt, ievērojot JPD 2012.gada 22.novembra saistošo noteikumu Nr.46 28., 30-32.punktu prasības.
2.5.	Zemes līmeņa izmaiņas Civillikuma 1095.punkts Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošie noteikumi Nr.42 5.pielikums Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 195.p.	-
2.6.	Ja tiek plānots pagrabstāvs vai pazemes būve Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.42, "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 5.pielikums Dabas resursu nodokļa likums 12.pants Likums "Par zemes dzīlēm" 11. ¹ pants Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un audītē apsaimniekošanas sistēmas" 6., 7.punkts Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.42, "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 143.10.punkts	n/a

2.7.	Būvgruži (ražošanas atkritumi) <i>Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.pants</i> <i>Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.301 "Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu" prasībām</i> <i>Ministru kabineta 2004.gada 12.oktobra noteikumi Nr.852 "Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu"</i>	Būvprojektā norādīt: 2.7.1. būvdarbu laikā jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju un radušos būvgružus nodot tikai šim atkritumu apsaimniekotājam, 2.7.2. bīstamos atkritumus apsaimniekot atbilstoši bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, t.i. iepakojšanai, marķēšanai, transportēšanai, uzglabāšanai un deponēšanai poligonā, 2.7.3. nodot objektu ekspluatācijā, uzrādīt dokumentus par izvesto bīstamo un ražošanas (būvgružu) atkritumu apjomu un nodošanas vietu.
2.8.	Aizsargjoslas un robežas <i>Aizsargjoslu likums</i>	Norādīt ģenerālplānā: 2.8.1. visas aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.
2.9.	Ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums un Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi <i>Aizsargjoslu likums 36.pants otrā daļa un 39.pants. (Krasta kāpu aizsargjosla, aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietām)</i> <i>Par ietekmes uz vidi novērtējumu (2.pielikuma 11.punkta 12.apakšpunkts – ja ēka krasta k.aizsargj.)</i> <i>Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumi Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" (Pielikuma 10.9. punkts)</i>	Sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums.
2.10.	Ja zemesgabalā ietilpst meža zeme un īpaši aizsargājams biotops "Mežainas piejūras kāpas" <i>Meža likums 29.panta pirmā daļa</i> <i>Sugu un biotopu aizsardzības likums</i>	2.10.1. saglabāt zemesgabala esošo reljefu ārpus apbūves zonas.
2.11.	Citi noteikumi <i>Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumi Nr.545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"</i> <i>Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"</i> <i>Detālplānojums</i>	2.11.1. Būvprojektu noformēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Projekta saskaņošana

3.1.	Attīstības pārvaldes Vides nodaļa	Būvprojektu saskaņot ar Attīstības pārvaldes Vides nodaļu.
------	--	--

Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā stāšanās spēkā var apstrīdēt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (adrese – Jomas iela 1/5, Jūrmala) Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājas

paraksts*

J.Artemjevs

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Artemjevs 26441969
janis.artemjevs@jurmala.lv



JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS ADMINISTRĀCIJA

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, reģ. Nr. 90000056357, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

Jūrmalā

10.02.2022. Nr. 14-1/220

Attīstības pārvalde
Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa
martins.plataiskalns@jurmala.lv

Tehniskie noteikumi
Vietējā ģeodēziskā tīkla punkta atjaunošanai
Slokas ielas posma pārbūvē no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļa (turpmāk – Nodaļa) saņēmusi iesniegumu Nr.BIS-BV-6.18-2022-4759, kurā tiek lūgts izsniegt tehniskos noteikumus būvprojekta Slokas ielas posma pārbūvei no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā izstrādei (turpmāk – Projekts).

Nodaļa izsniedz tehniskos nosacījumus Vietējo ģeodēzisko tīklu (turpmāk – VT) saglabāšanai. Projektējamo inženiertīklu tehniskos noteikumus jāsaņem no attiecīgo komunikāciju īpašniekiem.

Aizsargjoslas ap ģeodēziskā tīkla punktiem nosakāmas saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 20.panta otrās daļas 2.punktu.

Ja rakšanas darbu rezultātā tiek vai ir plānots skart, izkustināt, iznīcināt vai fiziski bojāt ģeodēziskās zīmes centru, par to nekavējoties jāziņo Nodaļai. Izkustināts punkts tiek uzskatīts par iznīcinātu, jo tas vairs nespēj nodrošināt ģeodēzisko datu ticamību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumu Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 54.punktu un Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 497 “Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumi” 47. punktu, iznīcināta ģeodēziskā punkta vietā tiek ierīkots jauns punkts (punkta pārvietošana) un tas tiek iekļauts valsts vai vietējā ģeodēziskā tīklā par būvniecības veicēja līdzekļiem. Noslēdzot attiecīgu līgumu, ierīkošanu un uzmērījumus veic ar Nodaļu saskaņota šajos darbos sertificēta persona.

Ņemot vērā minēto un to, ka Dubultu satiksmes izbūves laikā (2017.gadā) tika iznīcināts pilnveidots VT punkts Nr.9238 (x=313829.667, y=486035,951) Dubultu prospekta un Slokas ielas

krustojumā. Projekta sastāvā izstrādāt sadaļu par VT punkta atjaunošanu un punktu atjaunošanas un pilnveidošanas izmaksas uzrādīt Projekta darbu apjoma tabulās.

Būvprojekts jāaskaņo ar Nodaļu.

Papildus jautājumu un neparedzētu situāciju gadījumā, veicot būvdarbus ģeodēziskā punkta tuvumā, Nodaļas kontaktpersona ir Jolanta Gau, tālrunis: +371 29172530.

Pilsētplānošanas pārvaldes Ģeomātikas nodaļas vadītāja p.i. (paraksts *) J.Gau

***Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**

A.Nikolajeva, 67147598
anastasija.nikolajeva@jurmala.lv



SIA Tet, Dzirnau iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052786
A/S Swedbank, kods HABALV22
Norēķinu konts LV05HABA000140X040000

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-187789

Tukums

Datums: 15.02.2022 Pamatojums: Pieteikums Nr. TMP-481456-124759
BIS-BV-6.18-2022-4798

Pieprasītājs: Mārtiņš Plataiskals, p.k. 110874-11818, Silikātu iela 4-15, Rīga, LV-1016.
Objekta adrese: Slokas iela no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā
Zemes kad. apzīmējums.: 13000100110, 13000101424, 13000102526

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Ielu rekonstrukcijai, pārbūvei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes uzraudzībā ģenerālā plāna fragmentos atrodas SIA „Tet”, sakaru kabeļu kanalizācija kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Būvprojektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam, MK noteikumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru likuma prasībām.
2.	Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 18. panta, 4. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.
3.	Projektēt un būvēt elektronisko sakaru ārējos tīklus ir tiesības būvspeciālistiem, kas saņēmuši būvprakses sertifikātu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.	Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, tehniskos noteikumus pieprasīt atsevišķi.
5.	Projekta risinājumus paredzēt, lai esošās kabeļu kanalizācijas akas atrastos zaļajā zonā vai zem gājēju ietves. Kabeļu kanalizācijas aku lūkas, kas saskaņā ar projekta risinājumiem paliek zem ielas braucamās daļas, nomainīt uz “smagā” tipa lūkām ar Tet logotipu..
6.	Projektā atspoguļot esošo kabeļu izvietojumu.
7.	Saglabāt esošo sakaru kabeļu kanalizāciju, nepieciešamības gadījumā, ja mainās esošās augstuma atzīmes, paredzēt papildus pasākumus tās aizsardzībai un padziļināšanai.
8.	Projekta risinājumus paredzēt, lai sakaru kabeļu kanalizācija neatrastos zem ielas bortakmens.
9.	Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt darbu veikšanas atļauju portālā uzraugi.tet.lv .
10.	1 (vienu) dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA “Tet” darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases uzraudzīšanai (sk.kontaktinformāciju zemāk vai veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv
11.	Darbu veikšanas gaitā nodrošināt zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai.
12.	Veikt esošo kabeļu kanalizācijas aku vāku līmeņošanu atbilstoši projektējamajā seguma līmenim, nepazeminot to esošās vertikālās atzīmes.
13.	Pirms ielas seguma uzlikšanas projektā paredzēt esošo kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
14.	Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.
15.	Pēc visu vai atsevišķu tehnoloģisko posmu Projekta darbu pabeigšanas SIA “Tet” elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA “Tet” tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem.
16.	Pēc Projekta darbu pabeigšanas SIA “Tet” elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa un caurejamības pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA “Tet” tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā. Caurejamības pārbaudi veikt ir tiesības no būvnieka neatkarīgai 3.personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem.
17.	Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.



SIA Tet, Dzirnau iela 105, Rīga LV-1011
Vienotais reģ. nr. 40003052786
A/S Swedbank, kods HABALV22
Norēķinu konts LV05HABA000140X040000

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskaņā ar SIA "Tet" tehniskajiem standartiem. Būvprojekts ir saskanojams ar : SIA „Tet” portālā uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.

Sagatavoja:

Arnis Bičolis
arnis.bicolis@tet.lv

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.

Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts).

Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv.

Signature not validated



Digitally signed by ARNIS BIČOLIS

Date: 2022.02.16 10:28:24 EET

L a p p u s e 2 no 2



LATVIJAS VALSTS
RADIO UN TELEVĪZIJAS CENTRS

VAS "Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs"
Reģ. nr. 40003011203

Ērgļu iela 14, Rīga,
Latvija, LV-1012
www.lvrtc.lv

Tālrunis: 67108704
Fakss: 67108740
E-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

07.02.2022. Nr. 30FAD.04-01/15/01/480
Uz 28.01.2022. Nr. 10

Mārtiņš Plataiskals
Silikātu iela 4-15, Rīga, LV-1016
e-pasts: martins.plataiskals@jurmala.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu būvprojekta izstrādei objektam "Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā".

Jūsu iesniegumam pievienotajā situācijas plānā norādītajā projektā paredzētajā būvniecības darbu teritorijā un tās tuvumā, Jūrmalā, Dubultu prospektā, atrodas LVRTC elektronisko sakaru komunikācijas, t.sk., ir izbūvēta LVRTC maģistrālā elektronisko sakaru tīkla (turpmāk - EST) infrastruktūra – kabeļu kanalizācijas caurules un tajās ieguldītie optiskie kabeļi (turpmāk – Trase).

Tādēļ objekta "Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā" būvprojekta izstrādei, kā arī būvdarbu veikšanai šajā objektā LVRTC izvirza sekojošus tehniskos noteikumus:

1. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem LVRTC Trase Jūrmalā, kā arī jānodrošina sakaru kabeļu nepārtraukta darbība;

2. Ja ir nepieciešama LVRTC Trases vai kāda tās elementa pārvietošana, būvprojektā ir jāparedz jaunas kabeļu kanalizācijas posma vai pārvietojamā LVRTC Trases elementa izbūve. Konkrētais būvprojektā iekļaujama risinājums ir jāsaskaņo ar LVRTC būvprojekta izstrādes laikā, paredzot nepārtrauktu sakaru darbības nodrošināšanu.

3. Esošo LVRTC kabeļu pārvietošanu un pārslēgšanu, ja tā būs nepieciešama, veiks LVRTC darbinieki pēc iepriekš saskaņotas tāmes un pēc Vienošanās noslēgšanas par šo darbu veikšanu ar Pasūtītāju;

4. Objekta "Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā" būvprojekts jāsaskaņo ar LVRTC. Plašāka informācija par projektu saskaņošanas kārtību atrodama LVRTC interneta mājas lapā:

https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/dokumentacijas_saskanosana/;

5. Pirms būvdarbu sākšanas objektā jāsaņem LVRTC rakšanas darbu atļauja. Pieteikums darbu atļaujas saņemšanai jāsaģatavo, aizpildot LVRTC interneta mājas lapā lejupielādējamo pieteikuma formu:

https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/darbu_atlaujas_izsniegšana/;

6. Informēt LVRTC Tīkla vadības daļu (tāl. 67029540) ne mazāk kā 3 darba dienas pirms plānoto darbu uzsākšanas objekta LVRTC EST optisko šķiedru kabeļu trašu aizsargjoslās. Darbu uzsākšana objektā iespējama tikai pēc LVRTC saskaņojuma saņemšanas un Trases precizēšanas dabā;

7. Rakšanas darbus LVRTC EST aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez vibrofunkcijas. Celmus un krūmus LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslā raut aizliegts, tos atļauts tikai frēzēt. Informējam, ka LVRTC trases bojājumu gadījumā jāsedz radītie zaudējumi, kas ietver klientiem samaksātās soda naudas;

8. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Atzinuma saņemšanai jāiesniedz LVRTC objekta "Slokas ielas posma pārbūve no Dubultu prospekta līdz izejai uz jūru, Jūrmalā" izpildedokumentācijas eksemplārs digitālā

veidā, dwg vai dgn formātā, posmam, kurā darbi veikti LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslās.

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Fizisko dzīslu daļas vadītājs

Romāns Višņakovs

Saskaņā ar 30.12.2021. pilnvaru Nr. 30FAD.04-01/08/00/6

Sudmale 28355625
iveta.sudmale@lvrtc.lv