


Skrūvpāļa konstrukcija.



Skrūvpāļu konfigurācija rēžģogiem 1 un 2.



Skrūvpāļu konfigurācija rēžģogiem 3.



N.p.k.	Elements	Materiāls	Skaits	Garums (m)	Blīvums	Mat. laukums (mm2)	Masa (kg)	Urb. sk.	KOPĀ (kg)
1	Skrūvpālis d108	3СП5	40	3.00	7700.0	2317403.2	36.3	4	1452

PIEZĪMES:

1. Materiāls: tērauds 3СП5.
2. Pārklājums: HEMPADUR MASTIC 45880/45881 –divkomponentu, epoksīda krāsa ar augstu negaistošas vielas saturu.
3. Vertikāla slodze uz skrūvpāli: līdz 118 kN (12 t).

Izstrāde	Vārds, uzvārds	Par.	Sert. Nr.	Datums
BPDV	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021
Rasēja	Ilgvars Štāls		3-02054	12/09/2021

Būvprojekts: Sporta centra stadiona tiesnešu mājas pamatu pastiprināšana, ieejas laukuma un kāpņu pārbūve, Aizputē

Būvniecības ierosinātājs: DIENVIDKURZEMES NOVADA PAŠVALDĪBA, reģistrācijas Nr.90000058625

Adrese: Saules iela 8, Aizpute, Dienvidkurzemes novads

Rasējums: Skrūvpāļu konstrumcija. Materiālu specifikācija.

SCW constructions
Vien. reģ. Nr. 42103068673,
Būvkom. reģ. Nr. 13125
Atmodas iela 29-1, Aizpute, LV3456
PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS Nr.LV21-L4-00000375-8

Būves kad.apz.	Līguma Nr.	Stadija
64050040075	DKN/2021/3.38./663-PAK	BP
MĒROGS 1:25	Lapas formāts A3	Lapa BK-6