PIEZĪMES:

1. Augstuma atzīmes dotas m;
2. Par ±0.000 pieņemta tīrās grīdas virsmas atzīme.
3. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri, būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem būvniecības (rekonstrukcijas) darbu apjomiem.
4. Ūdensvadi un kanalizācijas vadi pie griestiem, sienas, grīdas, sienās jāpiestiprina un jānostiprina ar cauruļvadu ražotāju rekomendētiem stiprinājumiem un to savstarpējiem attālumiem.
5. Vietās kur ūdensvadi un kanalizācijas vadi iet cauri grīdai vai nesošai sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula.
6. Kanalizācijas stāvvadi jāapšuj ar skaņas izolējošiem materiāliem.
7. Karstajam ūdensvadam jāparedz siltumizolācija visā tā posmā.
8. Aukstam ūdenim grīdā jāperedz siltumizolācija visā tā posmā,bet virs grīdas un griestiem jāparedz pretkondensāta izolācija visā tā posmā.
9. Ar Dn apzīmēts cauruļvada iekšējais diametrs.
10. Ar Ø apzīmēts cauruļvada ārējais diametrs.
11.Kanalizācijas novadcaurules diametrs sanitāri tehniskajām ierīcēm:
- roku mazgātnēm un saimniecības izlietnēm Ø50; izbūves minimālais slīpums i=0,03;
- klozetpodiem - Ø110; izbūves minimālais slīpums i=0,02;
- dušai - Ø75 vai Ø110 ; izbūves minimālais slīpums i=0,02;
12.Revīzijām uz stāvvadiem ierīkot sienā montējamas apkalpošanas lūkas 200x200mm.
13.Revīzijām grīdā ierīkot grīdā montējamas apkalpošanas lūkas: caurulei Ø110 - 200x200mm;
14.Kanalizācijas stāvvadus un cauruļvadus griestu zonā izolēt ar pretkondensātizolāciju 9mm.
15.Ventilācijas stāvvadu galus izvietot 0,5m augstumā virs jumta.
16.Vietās kur kanalizācijas vads iet cauri grīdai vai mūra sienai jāparedz cauruļvada aizsargčaula un ugusdzēsības manžete.
17.Visus cauruļvadu 90° pagriezienus veidot ar diviem 45° veidgabaliem. Zem telpu griestiem, pagrabos un tehniskajās pagrīdēs novadošos cauruļvadus pievienot pie stāvvadiem ar slīpiem krustgabaliem untrejgabaliem.
18. Aukstajam ūdensvadam jāparedz pretkondensāta izolācija - porgumija 19 mm;
19. Karstajam ūdensvadam jāparedz siltumizolācija visā tā posmā (no akmens vatesčaulas ar polivinilhlorīda pārklājumu vai folīja pārklājumu ð = 20mm).
20.Ūdens iztukšošanu veikt caur laistīšanas krānu un izlaidi, cauruļvadiem veidot slīpumu 0.002 uz izlaides punktu.
21.Pirms katras sanitārtehniskās ietaises jāparedz lodveida aizbīdnis.
22.ŪK sadaļas rasējumus skatīt kopā ar -AR; -BK; -AVK; -EL; -ŪKT daļu rasējumiem.
23.Visas pieslēguma vietas un diametrus esošiem cauruļvadiem precizēt uz vietas dabā pirms būvdarbu uzsākšanas, un cauruļvadu un veidgabalu pasūtīšanas.
24. Ēku plānus skatīt kopā ar shēmām.
25. Lietus ūdeņu svākšanas sistēmu no jumta skatīt kopā ar AR sadaļu.

Projekta ŪK daļas rasējuma saraksts		
Marka	Rasējuma saraksts	Mērogs
	Skaidrojošais raksts	
ŪK-1	Vispārīgie rādītāji	b.m
ŪK-2	1.stāva plāns ar ūdensvada Ū1; T3; T4 tīkliem	1:100
ŪK-3	2.stāva plāns ar ūdensvada Ū1; T3; T4 tīkliem	1:100
ŪK-4	1.stāva plāns ar kanalizācijas K1 tīkliem	1:100
ŪK-5	2.stāva plāns ar kanalizācijas K1 tīkliem	1:100
ŪK-6	Ūdensvada Ū1; T3; T4 tīklu shēma	1:100
ŪK-7	Kanalizācijas K1 tīklu shēma	1:100
	Iekārtu un materiālu specifikācija	

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

1. Ministru kabinetu noteikumu Nr.500 "Vispārējie būvnoteikumi";
2. Būvniecības likums;
3. Ministru kabinetu noteikumi Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība";
4. LBN 221 - 15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija";
5. LBN 223 - 15 "Kanalizācijas būves";
6. LBN 222 - 15 "Ūdensapgādes būves";
7. Ministru kabinetu noteikumi Nr. 34 "Par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī";
8. Projektēšanas uzdevums un būvatļauja;
9. LBN 202 - 18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".

Projektētājs: **SIA "SB projekts"**	Būvkomersanta reģ. Nr.: **1136-RA**
www.sbprojekts.lv	sarmite@sbprojekts.lv
Adrese: **Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001**	
Objekta nosaukums: **Sporta dienesta viesnīca**	
Objekta adrese: **Sporta iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001**	
Rasējuma nosaukums: **Vispārīgie rādītāji**	
BPV: **Sarmīte Pāvilaite**	
EL d.vad: **Ilva Kliedere**	
Izstrādāja: **Ilva Kliedere**	
Stadija: **BP** / Marka: **UK** / Lapa: **1** / Lapas: **7**	
Mērogs: **B/M**	Rasējuma Nr.:
Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"	
Faila nosaukums: **UK_Sporta viesnīca 1905.pln**	
Pasūtījuma Nr.: **SB_20_04_2023**	Arhīva Nr.: **SB_20_04_2023**
Drukāšanas datums: **29.05.2023**	Lapas formāts: **A2**