


SILTUMIZOLĀCIJAS IZBŪVE AP ELEKTRĪBAS KABEĻIEM M 1:20



AS "Sadales tīkls" kabeļi.
Esošajām līnijām montēt dalītās
aizsargcaurules DN110 750N,
paredzot nostiprināšanu mājas
cokolā. Papildus izbūvēt 2
aizsargcaurules DN110 750N 1 m
aiz projektētās betona apmales
un cauri mājas cokolam galus
hermetizēt

Reģ. Nr. 40103925867,
Būvkom. Reģ. Nr. 12954,
Viestura prospekts 12 - 44,
Rīga, LV-1034
info@siltienami.lv,
+371 27787861



Objekts: **Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas cokola atjaunošana**
Adrese: **Mālkalnes prospekts 37, Ogre**

Pasūtītājs: **SIA "Ogres namsaimnieks",
Reģ.nr. 40103941081**

Rasējums: **Siltumizolācijas izbūve ap
elektrības kabeļiem**

Stadija	Lapa	Lapas
	AR-6	
Pasūt. nr.	Arhīva nr.	Mērogs
SIAON 2020/14-MI	10/20	1:20

Dat.	05.05.2021.	
	V. Uzvārds	Paraksts
B.p.v., B.p.d.v.	M.Banders	
Izstrādāja	L.Ūbele	