# FASĀDE ASĪS 10-1
M 1:100




## FASĀDES APDARES APZĪMĒJUMI

| APZĪMĒJUMS | TOŅA PARAUGS | APDARES VEIDS UN TOŅA NOSAUKUMS |
|---|---|---|
| 1 | | Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums Tonis - Baumit Life color 0189 (vai ekvivalents) |
| 2 | | Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums Tonis - Baumit Life color 0983 (vai ekvivalents) |
| 3 | | Fasādes apdare - dekoratīvais apmetums, tonis - Baumit Life color 0896 (vai ekvivalents) |
| 4 | | Lodžiju priekšējie paneļi - krāsots profilētais T14 skārds, tonis RAL-7040 |
| 5 | | Logi - PVC konstrukcija, rāmim tonis - RAL 9016 (balts) |
| 6 | | Durvis - metāla konstrukcija, tonis - RAL 7040 |
| 7 | | Jumta margas, parapeta nosegelementi, palodzes, teknes, notekas un ventilācijas uzjumteņi,tonis - RAL7040 (krāsots skārds) |

## PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

L-1 - Maināmo logu marķējums

D-1 - Maināmo durvju marķējums

**PIEZĪMES:**

1. Par nosacīto ±0,000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme;
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
3. Lapa skatāma kopā ar visu projektu;
4. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem;
5. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;
6. Pirms tonētā apmetuma klāšanas uzklāt paraugu 2m² platībā un saskaņot ar Pasūtītāju.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Būvprojekta izstrādātājs: "BRK PROJEKTI" SIA Būvkomersanta reģ. Nr. 14439 reģ. Nr. 45403050593 Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679 | | Būvobjekta nosaukums un adrese: "Dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 2, Pļaviņās, Aizkraukles novadā energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi" | | | |
| | | Rasējuma lapa: FASĀDE ASĪS 10-1 | | | |
| | | Pasūtījuma Nr. | PKP/2021/2 | Arh. reģ. Nr. | 15/2022/BRK |
| | | | | Rasējuma marka un Nr. | AR-09 |
| AR. d.v. | INETA BUKA | | 23.03.2022 | Mērogs: | 1:100 |
| Izstrādāja | INGA MAĻINOVSKA | | 23.03.2022 | Datne: | Y:\211207_Plavinas_Dzirnavu_2\Paskaidrojuma raksts\IZMAINAS\AR_re1.dwg |