



Durvju un loga ailes apvienošanas plāns
M 1 : 100

Griezums E-E
M 1 : 25




Pirms sienas nojaukšanas, pārliecināties par ailes pārsedzes balstu atrašanās vietu.
Attīrīt senas apmetumu līdz pārsedzei pirms sienas demontāžas!

Apvienojamā durvju un loga aila
M 1 : 50



Attīrīt senas apmetumu līdz pārsedzei pirms sienas demontāžas!



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- esoša siena
- esošas durvis
- esošs logs
- demontējama siena
- demontējamas durvis
- demontējams logs

Piezīmes:

- 1.Rasējumuss nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.
- 2.Par nosacīto relatīvo atzīmi ± 0.00 pieņemts esošais 1. stāva grīdas virsmas līmenis.
3. Visas atsaucis uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni un var tikt aizstātas ar ekvivalentiem.
4. Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumus sniegtajiem izmēriem. Izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga.
5. Šaubu vai pretrunu gadījumā griezties pie projektētāja neskaidrību novēršanai pirms darbu uzsākšanas.
6. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta saskaņojamas ar projektētāju pirms to realizācijas

		SIA Ceturtais stils Cesvaines iela 30, Madona, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Vīļānu vidusskolas ēkas vienkāršota pārbbūve			
		Būvniecības ierosinātājs:					
		Vīļānu apvienības pārvalde		Stadija: BP			
		Būvproj.vad.	J.Moris		15.11.2023.	Rasējums:	
Būvproj.d.vad.	R.Mākalns	15.11.2023.	Durvju un loga ailes apvienošanas plāns, Apvienojamā loga un durvju aila, Griezums E-E				
Izstrādāja	M.Bīte	15.11.2023.					
			Mērogs	1:100	Dat: 15.11.2023.	Lapa: BK-01	Lapas: