APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS	Dabīgais akmens bruģis (Ø13-17cm) rupjas smilts slānī * Rupjas smilts izlīdzinošā starpkārta	vid.15cm vid.10cm
Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona	Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf Karstā asfalta apakškārta AC 22 base Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	4cm 6cm vid.25cm
Ietves betona bruģa seguma remontzona (A)	Betona bruģis Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5) Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)	6cm vid.3cm 15cm
Ietves betona bruģa seguma remontzona (B)	Betona bruģis Nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)	6cm vid.3cm
Zaļā zona	Augu zeme, apsēta ar daudzgadīgu zālienu	15cm

* Izbūvējot dabīgā akmens bruģa segumu ievērot akmens izmēru attiecību hvert. / hhoriz.=1.2/1.0.

KONSTRUKTĪVO KĀRTU NESTSPĒJAS PRASĪBAS:

1. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz zemes klātnes jābūt ≥45 Mpa.
2. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nepastiprinātas salizturīgās kārtas jābūt ≥60 Mpa.
3. Kopējam deformācijas modulim Ev2 uz nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas vai pamata nesošās virskārtas jābūt:
   - ≥90 Mpa - ietve;
   - ≥150 Mpa - brauktuve.

PIEZĪMES:

1. Materiāliem jāatbilst šī būvprojekta specifikācijām un "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1" izvirzītajām prasībām.
2. Atbilstoši "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1" izejas lielumi materiālu izvēlei projektā noteikti AADTj,-kravas ≤ 100 (A/24h) un AADTj,-pievestā = 501-1500 (A/24h).
3. Projektā noteiktas minimālās lietojamo rupjo minerālmateriālu stiprības klases. Būvdarbu veicējs drīkst izmantot augstākas kategorijas stiprības klasi par projektā prasīto.

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS:

Evolution Road
SIA "Evolution Road"
Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046
Būvkomersanta reģ.Nr.: 12444
Tālr.: +371 26562658
E-pasts: info@evolutionroad.lv

OBJEKTS UN ADRESE:

Gājēju pārejas izbūve Oskara Kalpaka ielā pie īpašuma Nr.125, Liepājā
Adrese: Oskara Kalpaka iela pie īpašuma Nr.125 (kad. apz. nr. 17000100318), Liepāja

TS-CD DAĻAS VAD.:	H.NELSONS	MARKA:	TS-CD
IZSTRĀDĀJA:	M.MUIŽNIEKS	MĒROGS:	bez mēroga

RASĒJUMS: Projektēto segumu eksplikācija

RASĒJUMA NR: TS-CD-2 | LAPAS: 1 | LAPA: 1