
SIENAS SILTINĀJUMA IZBŪVES MEZGLS


M 1:10

SIENAS TIPS - S1



U-Vērtība = 0.16 W/(m²·K)

Esoša silikāta un māla ķieģeļu siena (530 mm)
Siltumizolācija - VENTIROCK F PLUS [λ=0,034 W/(mK)] (150 mm)
Vēdināma gaisa šķirkārta (62 mm)
Metāla apakškonstrukcija
Pašlīmējošā EPDM lente
Fundermax apdares plāksnes (8 mm) (UV lenta šuvēs)



PIEZĪMES:

1. **Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.**
2. **Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.**
3. **Koka konstrukcijas izgatavot no I šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par 18%. Visi koka elementi savstarpēji nostiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski izgatavotus tērauda elementus.**
4. **Koka konstrukciju balstvietās uz betona paredzēt hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošināt visu koka elementu aizsardzību pret mitrumu un bioloģisko bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzību. Paredzēts kokmateriālus apstrādāt ar antiseptiķa un antipirēnu saturošu sastāvu, apstrādi veikt zem spiediena.**
5. **Skārda elementu savienojumu veidot locot ar falci. Izmantojot šo tehnoloģiju tiek piestiprināts droši, stingri, neveidojot caurumus segumā, kas ievērojami palielina tā kalpošanas ilgumu un hermētiskumu. Loksnes savstarpēji savieno, izmantojot rokas vai elektriskās falcēšanas ierīces, kas nodrošina hermētiskumu.**
6. **Cinkota srūves ar koka vītni un paplatinājuma spārmiņiem paredzēt ar rūpniecisku krāsojumu atbilstoši lokšņu krāsai.**

Šī lapa aizstāj lapu PL-23_BP_AR_333-002

Projektētājs: Sensibil *SIA "Sensibil"* REĢ.NR. 40203417433 BŪVKOMERSANTA REĢ.NR. 17514 *Dzelzavas iela 68 - 5, Rīga, Latvija*				Ierosinātājs: **Talsu novada pašvaldības iestāde Pansionāts "Lauciene"**, reģistrācijas Nr. 90000011944			
Objekts: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Pansionāta "Lauciene" "A" korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (kadastra Nr. 88700350017003 5003)				Rasējums: Sienas un logailes siltinājuma mezgls (izmaiņas)		Mērogs: M 1:10	Rasējuma Nr.: PL-23_8(i)
Būvprojekta sadaļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		PL 2023/11	AR_eka2.dwg	VA	AR	20.03.2024	