



PIEZĪMES:
1. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta ēkas 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Uzrādītos materiālus atļauts aizvietot ar ekvivalentiem, bet ne zemākas kvalitātes materiāliem.
5. Visus izmantojamos materiālus iestrādāt un izbūvēt saskaņā ar ražotāja izdotajiem norādījumiem.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

TIPS	SKICE	SKAITS (gab.)	AILAS IZMĒRS PLATUMS/ AUGSTUMS (mm)	VĒRTNES K/L		APRAKSTS
D1		1	1520x2100	-	1	PVC durvju bloks ar stikla pildījumu Siltumvad. k. durvju bloka kopējai konstrukcijai - 1.4W/(m²K); Eņģes: regulējamas – 3 gab.; Slieksnis: metāla, biezums <25 mm; Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; Tonis - balts ; Furnitūra: atbilstoši prasībām; Durvīm jābūt aprīkotām ar durvju rokturi. Pirms durvju pasūtīšanas precizēt durvju ailu izmērus un vēršanas virzienus, un izbūvējamo durvju skaitu.
D9		3	950x2160	-	3	PVC durvju bloks Siltumvad. k. durvju bloka kopējai konstrukcijai - 1.4W/(m²K); Eņģes: regulējamas – 3 gab.; Slieksnis: metāla, biezums <25 mm; Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; Tonis - balts ; Furnitūra: atbilstoši prasībām; Durvīm jābūt aprīkotām ar durvju rokturi. Pirms durvju pasūtīšanas precizēt durvju ailu izmērus un vēršanas virzienus, un izbūvējamo durvju skaitu.
D10		2	1375x2200	2	-	
D6		10	850x2050	-	10	Stiklotas PVC durvis Siltumvad. k. durvju bloka kopējai konstrukcijai 1 0.9W/(m²K); Eņģes: regulējamas – 3 gab.; Slieksnis: metāla, biezums <25 mm; Blīvgumija: iestrādāta vērtnē; Rāmja tonis: iekšpusē - balts ; ārpusē - balts ; Furnitūra: atbilstoši prasībām; Durvīm jābūt aprīkotām ar durvju rokturi. Pirms durvju pasūtīšanas precizēt durvju ailu izmērus un vēršanas virzienus, un izbūvējamo durvju skaitu.

STADIJA: Būvprojekts

OBJEKTS:
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ēku energoefektivitātes paaugstināšanai pansionātam “Lauciene” un autoruzraudzība

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
Talsu novada pašvaldība
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu pilsēta, LV 3201

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
SIA „AMB Design”, Reģ. Nr. 40203113369
Būvkomersanta reģistrācijas numurs 14692
Adrese: "Brūveri", Ventspils nov., Jūrkalnes pag., LV 3626

BŪVPROJEKTA DAĻA	AR / Arhitektūras risinājumi	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS	UĢIS ŠĒNBERGS	DATUMS *
IZSTRĀDĀTĀJS	UĢIS ŠĒNBERGS	DATUMS *

RASĒJUMS: DURVJU SPECIFIKĀCIJA

RASĒJUMA NR. PL-23_BP_AR_411-001	IZMAIŅA A
PASŪTĪJUMA NR. PL/23 1 16/6/PAKL	ARHĪVA REĢ. NR. PL 23
MĒROGS 1:100	DATUMS * / LAPAS NR.

*Dokumenta parakstīšanas datums laika zīmoga datums un laiks

Šī lapa aizstāj lapu PL-23_BP_AR_411-001

Projektētājs: Sensibil — *SIA "Sensibil"*, *REĢ.NR. 40203417433*, *BŪVKOMERSANTA REĢ.NR. 17514*, *Dzelzavas iela 68 - 5, Rīga, Latvija*

Ierosinātājs: **Talsu novada pašvaldības iestāde Pansionāts “Lauciene”,** reģistrācijas Nr. 90000011944

Objekts: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Pansionāta "Lauciene" "A" korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (kadastra Nr. 88700170035003)

Rasējums: Durvju specifikācija (izmaiņas)

Mērogs	Rasējuma Nr.
M 1:100	PL-23_12(i)

Būvprojekta sadaļas vadītājs		Izstrādātājs		Pasūt. Nr.	Arhīva Nr.	Stadija	Marka	Datums	Lapa/Lapas
I.Bite		K.Bušs		PL 2023/11	AR_eka2.dwg	VA	AR	20.03.2024	