SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”
Reģ. Nr. 40003951628
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079

Atklāts konkurss
„Universālie laboratorijas piederumi”
RAKUS 2024/13K_1

ATKLĀTA KONKURSA ZIŅOJUMS

Rīgā, 2025. gada 24. martā

Pasūtītāja nosaukums: SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1079.

Iepirkuma identifikācijas numurs: RAKUS 2024/13K_1.

Iepirkuma priekšmets: Universālie laboratorijas piederumi.

CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces).

Datums, kad paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 05.11.2024.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 01.12.2024.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts ES Oficiālajā Vēstnesī: 03.12.2024.

Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks	J. Šteinbergs, Laboratorijas dienesta vecākais laboratorijas iekārtu un reaģentu plānošanas speciālists.
Komisijas locekle:	O. Savicka, Laboratorijas dienesta laboratorijas „Latvijas Infektoloģijas centrs” vadītāja;
Komisijas locekle:	I. Norvaiša, Laboratorijas dienesta laboratorijas “TPSC” vadītāja;
Komisijas locekle/sekretāre:	E. Tiltiņa, Iepirkumu daļas vecākā juriste iepirkumu jomā.
Eksperts:	G. Pakarna Laboratorijas dienesta laboratorijas “Latvijas Infektoloģijas centrs” Virusoloģijas daļas vadītājs;
Eksperte:	I. Pole Laboratorijas dienesta laboratorijas “Latvijas Infektoloģijas centrs” Molekulārās diagnostikas daļas vadītāja.

Iepirkuma komisija ir izveidota un darbojas, pamatojoties uz SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) valdes 2024. gada 16. janvāra lēmumu Nr. V1/01-01/24/28.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 02.01.2025. plkst.10.00.

Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: EIS e-konkursu sistēmā 02.01.2025. plkst.15.00.

Piedāvājumi atvērti, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētajā tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai.

Piedāvājumus iesniegušie pretendenti un piedāvātās cenas:

Daļai Nr. 1 - Statīvi stobriņiem, plastmasas

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"SANTAKS" SIA	02.01.2025 plkst. 09:53	EUR 3450.6
"Sarstedt" SIA	28.12.2024 plkst. 12:59	EUR 10820.0

Daļai Nr. 2 - Uzgaļi universālie, nesterili

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"Diamedica" SIA	30.12.2024 plkst. 15:14	EUR 15235.05
"Hydrox" SIA	28.12.2024 plkst. 10:31	EUR 25663.75
"Laboveritas" SIA	06.12.2024 plkst. 13:07	EUR 18179.0
"Mediq Latvija" SIA	28.12.2024 plkst. 10:16	EUR 12071.5
"Quantum Latvija" SIA	30.12.2024 plkst. 11:34	EUR 21913.0
"Sarstedt" SIA	28.12.2024 plkst. 12:59	EUR 8345.0
SIA "Arbor Medical Korporācija"	27.12.2024 plkst. 14:05	EUR 9728.1

Daļai Nr. 3 - Vienkanāla un astoņu kanālu pipetes, sterili pipešu uzgaļi ar filtru un piederumi

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"Diamedica" SIA	30.12.2024 plkst. 15:14	EUR 93027.29

"Hydrox" SIA	28.12.2024 plkst. 10:31	EUR 113219.72
"Laboveritas" SIA	06.12.2024 plkst. 13:07	EUR 62587.5
"Mediq Latvija" SIA	28.12.2024 plkst. 10:16	EUR 111574.66
"Quantum Latvija" SIA	30.12.2024 plkst. 11:34	EUR 82487.0
"Sarstedt" SIA	28.12.2024 plkst. 12:59	EUR 76475.4

Daļai Nr. 4 - Sterili pipešu uzgaļi ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"Hydrox" SIA	28.12.2024 plkst. 10:31	EUR 400172.0
"Laboveritas" SIA	06.12.2024 plkst. 13:07	EUR 94770.5
"Mediq Latvija" SIA	28.12.2024 plkst. 10:16	EUR 199916.0
"Sarstedt" SIA	28.12.2024 plkst. 12:59	EUR 124452.0

Daļai Nr. 5 - Piederumi ūdens filtrācijai mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšanai

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"FANEKS" SIA	02.01.2025 plkst. 07:43	EUR 5587.0

Daļai Nr. 6 - Marķieris

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"NMS ELPA" SIA	27.12.2024 plkst. 10:14	EUR 5292.0
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exomedica"	19.12.2024 plkst. 10:31	EUR 16072.0

Daļai Nr. 7 - Pincetes un šķēres

Pretendents	Iesniegšanas datums un laiks	Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
"Quantum Latvija" SIA	30.12.2024 plkst. 11:34	EUR 2637.5

Piedāvājuma izvēles kritēriji:

Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no Nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kā piedāvājuma izvēles kritēriju nosakot viszemāko cenu par katru iepirkuma priekšmeta daļu.

Vienādas cenas gadījumā komisija rīko sēdi, kurā veic izlozi, pieaicinot pretendentu pārstāvjus.

Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:

Daļas Nr.	Daļas nosaukums	Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības	Līgumcena EUR bez PVN
1.	Statīvi stobriņiem, plastmasas	*Iepirkums izbeigts bez rezultāta*	
2.	Uzgaļi universālie, nesterili	SIA "Diamedica"	15235,05
3.	Vienkanāla un astoņu kanālu pipetes, sterili pipešu uzgaļi ar filtru un piederumi	*Iepirkums izbeigts bez rezultāta*	
4.	Sterili pipešu uzgaļi ar filtru, saderīgi ar Sartorius pipetēm	SIA "Mediq Latvija"	199916,00
5.	Piederumi ūdens filtrācijai mikrobioloģiskā piesārņojuma noteikšanai	SIA "FANEKS"	5587,00
6.	Marķieris	SIA "NMS ELPA"	5292,00
7.	Pincetes un šķēres	SIA "Quantum Latvija"	2637,50
8.	Termopapīrs	*Iepirkums izbeigts bez rezultāta*	

Pamatojums lēmumam par konkursa nolikumam neatbilstošiem piedāvājumiem:

1. daļa

SIA "SANTAKS" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 1.4. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"18 - 21 ligzdas"*.

SIA "Sarstedt" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 1.1. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"iespēja izvēlēties krāsas pēc nepieciešamības"*.

2. daļa

SIA "Sarstedt" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 2.2. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"Uzgaļu garums 60mm"*.

SIA "Arbor Medical Korporācija" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 2.2. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"Uzgaļu garums 60mm"*.

SIA "Mediq Latvija" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 2.2. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"Uzgaļu garums 60mm"*.

SIA "Quantum Latvija" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 2.2. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"Uzgaļu garums 60mm"*.

3. daļa

SIA "Sarstedt" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai jo 3.15. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"Sterili"* un 3.16. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"8 kanālu pipete 10 - 100 µl"*;

SIA "Quantum Latvija" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo pēc iesniegto paraugu izvērtēšanas ir konstatēts, ka 3.15. pozīcijā piedāvātie uzgaļi nav saderīgi ar 3.14. pozīcijā piedāvāto pipeti (uzgaļi neturas virsū pipetei).

SIA "Diamedica" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 3.1. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"Vienkanāla pipete 0,1 - ≤3,0 µl"*;

SIA "Mediq Latvija" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 3.6. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"tilpums no 5.0 līdz 50 µl"*;

SIA "Hydrox" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 3. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 3.2. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"tilpums no 0,3 līdz 3,0 µl"*.

4. daļa

SIA "Laboveritas" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 4.2. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"120 µl"* un 4.7. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"ne īsāki par 150 mm"*;

SIA "Sarstedt" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 4. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo 4.2. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"120 µl"* un 4.7. pozīcijā piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"Sterili uzgaļi, ar filtru"* un prasībai *"ne īsāki par 150 mm"*.

6. daļa

SIA "Exomedica" piedāvājums iepirkuma priekšmeta 6. daļā atzīts par neatbilstošu tehniskajai specifikācijai, jo piedāvātā prece neatbilst tehniskajā specifikācijā noteiktajai prasībai *"Līnijas biezums ne lielāks kā 0,75mm"*;

Pamatojums lēmumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 1. daļā:

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 1. daļā, pamatojoties uz to, ka iesniegtie piedāvājumi tika atzīti par neatbilstošiem tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Pamatojums lēmumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 3. daļā:

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 3. daļā, pamatojoties uz to, ka pretendents SIA "Laboveritas" izslēgts no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 2. punktu – pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā ir neizpildītas saistības nodokļu jomā, savukārt pārējo pretendentu iesniegtie piedāvājumi tika atzīti par neatbilstošiem tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

Pamatojums lēmumam par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 8. daļā:

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta iepirkuma priekšmeta 8. daļā, pamatojoties uz to, ka attiecīgajā daļā nav iesniegti piedāvājumi.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks J. Šteinbergs