SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Reģistrācijas Nr.40003951628

Atklāta konkursa
"Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai"
ID Nr. RAKUS 2025/83K

ZIŅOJUMS

Rīgā 2025. gada 26. novembrī

Pasūtītāja nosaukums un adrese	SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Hipokrāta iela 2, Rīga, LV – 1079
Iepirkuma identifikācijas numurs	RAKUS 2025/83K
Iepirkuma procedūras veids	Atklāts konkurss
Iepirkuma priekšmets	Medicīnas preces personāla individuālās aizsardzības nodrošināšanai
Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī	02.06.2025. https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/355203-2025
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī	01.07.2025. https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/423565-2025
Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē	08.06.2025. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/148534
Datums, kad paziņojums par apspriedi publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē	N/A
Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī	01.07.2025. https://ted.europa.eu/lv/notice/-/detail/423565-2025
Datums, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē	28.06.2025. https://eformsb.pvs.iub.gov.lv/show/b18205ce-f1ba-48d8-ae92-08411725f18a
Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums Komisijas sastāvs Komisijas priekšsēdētāja Komisijas priekšsēdētājas	Iepirkuma komisija izveidota pamatojoties uz SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" 2025. gada 23. maija rīkojumu Nr.5.1.-15/25/154 "Par iepirkuma komisijas izveidi (ID Nr. RAKUS 2025/83)" (turpmāk – Komisija). K. Žunda, Iepirkumu daļas juriste (iepirkumu jomā)

<table>
<tr><td>vietniece

Komisijas locekļi

Eksperti

Iepirkuma komisijas sēžu protokolētāja</td><td>L. Eglīte, Aptiekas dienesta vadītāja

G. Liepiņš, Medicīnas tehnoloģiju plānošanas un metodiskās vadības speciālists
I. Budzila, Aprūpes direktore
I. Lange, Iepirkumu daļas vecākā juriste (iepirkumu jomā)

L. Skuja-Petruševiča, stacionāra “Gaiļezers” Operāciju bloka virsmāsa
A. Lapiņa, LOC aptiekas vadītāja

K. Žunda, Iepirkumu daļas juriste (iepirkumu jomā)</td></tr>
<tr><td>Iepirkumā pieaicinātie eksperti</td><td>L. Šmate, Stacionāra “Biķernieki”, Apdeguma centra virsmāsa</td></tr>
<tr><td>Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji</td><td>K. Žunda, Iepirkumu daļas juriste (iepirkumu jomā)
A. Lindmane, Aptiekas dienesta vadītājas vietniece</td></tr>
<tr><td>Piedāvājuma iesniegšanas termiņš</td><td>16.07.2025. plkst. 10:00</td></tr>
<tr><td>Pamatojums termiņa saīsinājumam, ja tāds veikts</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>Piegādātāja nosaukums, kurš ir iesniedzis piedāvājumu, kā arī piedāvātās cenas</td><td>
<table>
<tr><th>Pretendents</th><th>Iesniegšanas datums un laiks</th><th>Tehniskais - Finanšu piedāvājums</th></tr>
<tr><td>AmberCell Solutions UAB</td><td>15.07.2025 plkst. 13:18</td><td>EUR 283750.0</td></tr>
<tr><td>"A.Medical" SIA</td><td>15.07.2025 plkst. 16:56</td><td>EUR 1214176.75</td></tr>
<tr><td>"Barameda" UAB</td><td>08.07.2025 plkst. 07:49</td><td>EUR 685100.0</td></tr>
<tr><td>"B.Braun Medical" SIA</td><td>14.07.2025 plkst. 15:31</td><td>EUR 1727350.0</td></tr>
<tr><td>"DM PREMIUM" SIA</td><td>15.07.2025 plkst. 22:53</td><td>EUR 897400.0</td></tr>
<tr><td>"Elvim" SIA</td><td>11.07.2025 plkst. 10:28</td><td>EUR 25254.0</td></tr>
<tr><td>"GRIF" SIA</td><td>14.07.2025 plkst. 13:49</td><td>EUR 18630.0</td></tr>
<tr><td>"Jamedica" MB</td><td>14.07.2025 plkst. 15:42</td><td>EUR 1004880.0</td></tr>
<tr><td>"MedBalt" SIA</td><td>14.07.2025 plkst. 15:40</td><td>EUR 998300.0</td></tr>
<tr><td>"Medeksperts" SIA</td><td>15.07.2025 plkst. 14:31</td><td>EUR 1465510.0</td></tr>
<tr><td>"Medilink" SIA</td><td>15.07.2025 plkst. 14:14</td><td>EUR 1099575.5</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	"Mediq Latvija" SIA	15.07.2025 plkst. 09:55	EUR 1337290.0
	"OneMed" SIA	14.07.2025 plkst. 20:03	EUR 1625585.0
	"Prāna Ko" SIA	15.07.2025 plkst. 16:05	EUR 13.6
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kandimed"	16.07.2025 plkst. 08:15	EUR 346051.1
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MedApp"	15.07.2025 plkst. 15:58	EUR 1123810.0
	"SANTAKS" SIA	15.07.2025 plkst. 14:06	EUR 810923.0
	SIA "Arbor Medical Korporācija"	11.07.2025 plkst. 17:24	EUR 5367419.0
	SIA "Caerus Distribution"	14.07.2025 plkst. 13:05	EUR 1291644.28
	SIA GP Nord	19.06.2025 plkst. 09:00	EUR 13250.0
	SIA "RehaBalt"	16.07.2025 plkst. 09:06	EUR 83180.0
	"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA)	16.07.2025 plkst. 09:53	EUR 2925309.8
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks	16.07.2025. plkst. 14:00, EIS e-konkursu apakšsistēmā.		
Pretendenta nosaukums, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas kopsavilkums un piedāvājuma izvēles pamatojums	Iepirkuma komisija pamatojoties uz atklāta konkursa nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN (kopējā plānotā apjoma summa) katrā iepirkuma priekšmeta pozīcijā, izvēloties no Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem maksimāli 3 (trīs) pretendentus (viszemākā cena – piegādātājs Nr. 1, nākamā zemākā cena – piegādātājs Nr. 2, nākamā zemākā cena – piegādātājs Nr. 3), pieņemts lēmums vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirt šādiem pretendentiem: 1. SIA “A. Medical” 2. UAB “AmberCell Solutions” 3. SIA “Arbor Medical Korporācija” 4. UAB Barameda 5. SIA “B. Braun Medical” 6. SIA “Caerus Distribution” 7. SIA “DM Premium” 8. SIA “Elvim” 9. SIA “GP Nord” 10. SIA “GRIF” 11. MB Jamedica 12. SIA “Kandimed” 13. SIA “MedApp” 14. SIA “MedBalt” 15. SIA “Medilink” 16. SIA “OneMed” 17. SIA “Prāna Ko” 18. SIA “SANTAKS”		

	19. SIA “TZMO Latvija”. Pretendentu rangi pa pozīcijām ziņojuma pielikumā – RAKUS 2025/83K.
Lēmuma pieņemšanas datums	19.11.2025.
Informācija (ja tā ir zināma) par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi	N/A
Pamatojums lēmumam par katru noraidīto/izslēgto pretendentu, kā arī par katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu piedāvājumu	**Pretendenta SIA “A. Medical”** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 6.pozīcijā – cimdu garumā nav vienmērīgs blīvums; 24.pozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); **Pretendenta SIA “Arbor Medical Korporācija”** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 4.pozīcijas 4.2.apakšpozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); 5.pozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); 9.pozīcijā – neatbilst, jo halātam nav kabatas, nav pogas, nav spiedpogas aizdare (ir sasienams). **Pretendenta UAB Barameda** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 1.pozīcijā – nav informācija par pašlīpošā paklāja līmes sastāvu; 6.pozīcijā – neatbilst, jo cimdu materiāls ir nitrils (prasība – latekss); 7.pozīcijā – neatbilst, jo cimdi nesatur tehniskajā specifikācijā prasīto ādas aizsardzības komponentes – alvejas ekstraktu; 8.pozīcijā – nav iesniegta tehniskajam piedāvājumam atbilstoša tehniskā dokumentācija; 9.pozīcijas 9.2.apakšpozīcijā – neatbilst, jo halātam ir iekškabatas, kas palielina infekciju pārnešanas risku uz visu apģērbu; 10.pozīcijas 10.3.apakšpozīcijā – neatbilst piedāvātais izmērs – 74 cm; 11.pozīcijas 113.apakšpozīcijā – neatbilst piedāvātais krekla platuma izmērs – 58 cm; 11.pozīcijas 11.4.apakšpozīcijā – neatbilst piedāvātais krekla platuma izmērs – 61 cm un bikšu platuma izmērs 58 cm. **Pretendenta UAB Barameda** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām iepirkuma priekšmeta 3.pozīcijā – nav iesniegts CE sertifikāts (Iepirkuma nolikuma 3.8.1.punkts). **Pretendenta SIA “DM Premium”** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 21.pozīcijā – neatbilst piedāvātais apavu pārvalka pēdas garums – 35 cm; 27.pozīcijā – neatbilst, jo nav adītu aproču. **Pretendenta SIA “GRIF”** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 17.pozīcijā – neatbilst piedāvātais maskas gumijas izmērs – 15 cm; 26.pozīcijā – neatbilst, jo aizsargbriļļu kājiņām nav gumijas uzlikas; 27.pozīcijā – neatbilst, jo nav adītu aproču;

	Pretendenta MB Jamedica piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 2.pozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); 5.pozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); 6.pozīcijā – neatbilst, jo piedāvā I kategoriju (prasība – III kategorija); 15.pozīcijā – neatbilst piedāvātās maksas gumijas garums – 280 mm (prasība 330mm); 17.pozīcijā – neatbilst piedāvātās maksas gumijas garums – 280 mm (prasība 330mm); **Pretendenta SIA "MedApp"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 2.pozīcijā – neatbilst, jo aprobācijas laikā saplīst cimda aproces daļa (rullējošā mala); 6.pozīcijā – neatbilst, jo cimdiem nav vienmērīgs blīvums; **Pretendenta SIA "MedBalt"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 3.pozīcijā – neatbilst, jo cimdus no iepakojuma nevar izņemt pa vienam; 9.pozīcijas 9.2.apakšpozīcijā – neatbilst, jo halātam nav manšetes, nav kabatas, sienams uz muguras (nav spiedpogas aizdare). **Pretendenta SIA "Medeksperts"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 21.pozīcijā – neatbilst piedāvāto apavu pārvalku pēdas garuma izmērs – 35 cm. **Pretendenta SIA "Medeksperts"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 22.pozīcijā – nav iesniegta atbilstoša kvalifikācijas dokumentācija (Iepirkuma nolikuma 3.8.1.punkts un 3.10.1.punkts) **Pretendenta SIA "Medilink"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 21.pozīcijā – neatbilst piedāvātā apavu pārvalka pēdas garums – 35 cm. **Pretendenta SIA "Mediq Latvija"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 6.pozīcijā – neatbilst jo piedāvātajiem cimdiem ir 1 kategorijas aizsardzība (prasība – 3 kategorija); 9.pozīcijas 9.2.apakšpozīcijā – neatbilst, jo piedāvātajam halātam nav manšetes, nav kabatas. **Pretendenta SIA "Mediq Latvija"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām iepirkuma priekšmeta: 25.pozīcijā – nav iesniegts preces ražotājam izdots sertifikāts par tā kvalitātes pārvaldības sistēmas atbilstību ISO 13485 vai ISO 9001 standarta prasībām. **Pretendenta SIA "OneMed"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 6.pozīcijā – neatbilst, jo aprobācijas laikā uzvelkot cimdus, tiek konstatēts caurums, nav vienmērīgs blīvums. 27.pozīcijā – neatbilst, jo kombinezonam nav adītu aproču.

	Pretendenta SIA "SANTAKS" piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 6.pozīcijā – neatbilst, cimdiem nav vienmērīgs blīvums, aprobācijas laikā saplīst cimda aproce; 15.pozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); 16.pozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); 22.pozīcijā – neatbilst, jo apavu pārvalki nav neausta materiāla; 23.pozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); 26.pozīcijā – nav iesniegts paraugs (Iepirkuma nolikuma 5.6.4.4. punkts); **Pretendenta SIA "TZMO Latvija"** piedāvājums neatbilst pasūtītāja izvirzītajām tehniskajām prasībām šādās iepirkuma priekšmeta pozīcijās: 19.pozīcijā – neatbilst piedāvātās maskas ir FFP2 aizsardzības prasība FFP3 20.pozīcijā – neatbilst piedāvāto apavu pārvalku pēdas garums – 30 cm. 22.pozīcijā – neatbilst piedāvāto apavu pārvalku pēdas garums – 34 cm.
Atsauktie piedāvājumi	N/A
Pamatojums tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu, ja pasūtītājs saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta divpadsmitās daļas 2. punktu nepārtrauc iepirkuma procedūru, jo iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraudētu sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses	N/A
Lēmuma pamatojums, ja pasūtītājs pieņēmis lēmumu pārtraukt vai izbeigt iepirkuma procedūru	Iepirkuma procedūra iepirkuma priekšmeta 28.pozīcijā **izbeigta bez rezultāta**, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 229.1. punktā noteikto, jo nav iesniegti piedāvājumi. Iepirkuma procedūra iepirkuma priekšmeta 15. un 17.pozīcijā **izbeigta bez rezultāta**, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 229.4. punktā noteikto, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi
Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja pasūtītājs atzinis piedāvājumu par nepamatoti lētu	N/A
Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas;	N/A

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai.	N/A

Komisijas vadītāja (ziņojuma sagatavotāja) Kristīne Žunda _____

Komisijas vadītājas vietniece Laila Eglīte _____

Komisijas locekle Inese Budzila _____

Komisijas locekle Inga Lange _____

Komisijas loceklis Guntis Liepiņš _____