

Rīga,

2025.gada 30.oktobrī

Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, juridiskā adrese Pils iela 18, Rīga, LV-1050 tās direktores Kitijas Riekstiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt "Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments" 130.punktu un Rīgas domes 09.02.2010. nolikuma Nr.45 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības nolikums" 13.9.punktu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA "AM studio", reģistrācijas Nr.40003583865, juridiskā adrese: Ziedleju iela 3, Mārupe, LV-2167, tās valdes priekšsēdētājas Andas Munkevicas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti „Līdzēji”, atbilstoši Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras RPKIA 2025/5 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs, saskaņā ar šī Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, apņemas veikt Rīgas Porcelāna muzeja mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo vitrīnu (turpmāk – Prece) izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu (turpmāk – Pasūtījums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) Tāmi (Līguma 2.pielikums), (turpmāk – Piedāvājums), Kalēju ielā 9/11, Rīgā).
- 1.2. Izpildītājs veic Pasūtījuma izpildi ar savu darbaspēku, iekārtām, materiāliem un citiem Preces izgatavošanai nepieciešamajiem līdzekļiem, taču tam ir tiesības pēc saviem ieskatiem uzticēt trešajām personām Pasūtījuma atsevišķu procesu izpildi, ar to saglabājot pilnu atbildību pret Pasūtītāju par Līguma izpildi.
- 1.3. Pasūtītājs apņemas samaksāt par iegādāto Preci, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Pasūtījuma cena noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto piedāvājumu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums) un Tāmei (Līguma 2.pielikums). Pasūtījuma cenā ir iekļauta vitrīnu izgatavošanas, piegādes un uzstādīšanas vērtība, piegādes, personāla, transporta un izkraušanas izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi.
- 2.2. Līguma kopējā summa par Pasūtījumu sastāda ir **EUR 16988.40** (sešpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi *euro*, 40 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 2948.40 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi *euro* 40 centi).
- 2.3. Līguma izpildes laikā Līguma izpildes un piegādes izmaksas nevar tikt paaugstinātas.
- 2.4. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu vai iesniedz strukturētu elektronisko rēķinu (xml formātā) iesūtot to uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-adresi rēķinu iesniegšanai: EINVOICE@90011524360.

Rēķinā norādāmie rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV12RIKO0021000016150

RD iestādes kods: 21051

- 2.5. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
- 2.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
- 2.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu elektronisko rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
- 2.8. Katrs no Līdzējiem sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

3. KVALITĀTE

- 3.1. Pakalpojuma kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.
- 3.2. Ar Līguma prasībām atbilstošs Pakalpojums Līguma ietvaros saprotams Pakalpojums, kas atbilst Līguma noteikumiem.
- 3.3. Pasūtītājam, pieņemot Pasūtījumu, ir jāpārbauda tā kvalitāte. Ja atklājas slikta Pakalpojuma izpildes kvalitāte (būtiski bojājumi (brāķis), Pasūtītājam par to 3 darba dienu laikā rakstiski jāinformē Izpildītājs. Pusēm savstarpēji vienojoties, Izpildītājam jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošās Preces pret kvalitatīviem un Līguma prasībām atbilstošiem.
- 3.4. Pretenzijas par Preces kvalitāti Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstiski, nosūtot to uz Izpildītāja Līgumā norādīto adresi vai elektronisko adresi.
- 3.5. Uzskatāms, ka Izpildītājs ir izpildījis Pasūtījumu un nodevis Pasūtījumu atbilstoši Līguma noteikumiem, ja Pasūtītājs trīs darba dienu laikā neiesniedz pretenziju par kvalitāti vai skaitu.

4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA

- 4.1. Izpildītājam jānodrošina Pasūtījuma izpilde ne vēlāk kā līdz **2025. gada 4. decembrim**.
- 4.2. Izpildītājs piegādā Pasūtītājam Preci ar savu transportu un veic Preces izkraušanu un uzstādīšanu, noformējot un pietādot Pasūtītāja norādītajām kontaktpersonām atbilstošu preču pavadzīmi:
 - 4.2.1. piegādes adrese: Kalēju ielā 9/11, kontaktpersona Iliana Veinberga, tālr. 67181057;
- 4.3. Izpildītājs no savas puses nozīmē kontaktpersonu līgumsaistību izpildē: Jana Elste, tālr.27744989.
- 4.4. Preces nogādāšanas dienā Izpildītāja kontaktpersona mutiski saskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu Preces piegādes laiku.
- 4.5. Preci nodod un pieņem Pušu pārstāvjiem parakstot Preču pavadzīmi – rēķinu. Prece uzskatāma par piegādātu ar Preču pavadzīmes – rēķina abpusēju parakstīšanas brīdi.
- 4.6. Izpildītājs nes pilnu materiālo atbildību par Preces nejaušu bojāeju vai bojājumiem līdz Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas brīdim.

5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

- 5.1. Izpildītājs:
 - 5.1.1. piegādā un nodrošina Pasūtījuma atbilstību Piedāvājumam un Līguma noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes, nekaitīguma un marķēšanas prasībām, tirdzniecības standartiem un vispārztzītiem kvalitātes standartiem;
 - 5.1.2. ja Izpildītājs piegādājis nekvalitatīvu Preci, tad tas uz sava rēķina apmaina Preci pret jaunu, kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā.
- 5.2. Pasūtītājs:
 - 5.2.1. pieņem Līguma noteikumiem atbilstošu Pasūtījumu un veic apmaksu;

- 5.2.2. ir tiesīgs pārbaudīt Pasūtījuma kvalitāti un pieteikt pretenzijas, ja tā neatbilst Līguma noteikumiem.
- 5.2.3. Pasūtītājam ir tiesības daļēji atteikties no Tehniskajā specifikācijā norādītā preču apjoma, ja piešķirtais finansējums ir mazāks par Piedāvājumā noteikto.
- 5.3. Ja Izpildītājs neizpilda Pasūtījumu Līguma 4.1.punktā noteiktajā termiņā, tas, saskaņā ar Pasūtītāja piedādīto rēķinu, maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.
- 5.4. Ja Izpildītājs ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Pasūtījumu un neapmaina to Līguma 3.3. punkta noteiktajā kārtībā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma prasībām neatbilstošās Preces summas un atlīdzina visus radušos zaudējumus.
- 5.5. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neveic samaksu par Pasūtījumu, tas saskaņā ar Pasūtītāja piedādīto rēķinu, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu.
- 5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes. Kopējā līgumsodu summa nepārsniedz 10% no Līguma kopējās summas.
- 5.7. Ja līgums tiek izbeigts Līguma 7.4.1.punktā minētajā gadījumā, Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā, no paziņojuma saņemšanas brīža, jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no atlikušā plānotā piegādes apjoma Kopējās līguma summas.
- 5.8. Līdzējiem ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

6. NEPĀRVARAMA VARA

- 6.1. Līdzēji atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, kas radusies nepārvaramas varas rezultātā. Šādos gadījumos līdzēju attiecības risināmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajām tiesību normām.

7. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU IZSKATĪŠANA

- 7.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei
- 7.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Līdzējiem vienojoties, kā arī tiesas ceļā Latvijas Republikas spēkā esošajos tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
- 7.3. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstveidā un pēc parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu vienpusēji, ja:
- 7.4.1. Izpildītājs Līguma darbības laikā nepilda Līguma noteikumus vai kādu no tiem;
- 7.4.2. Ja Līgumā ietverta Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā ar būtisku Pasūtītāja finansējuma samazinājumu, kā arī sakarā ar Pasūtītāja reorganizāciju vai likvidāciju, ja tās rezultātā Pasūtītājs kā saistību pārņēmējs neturpina veikt funkciju vai uzdevumus, kuru nodrošināšanai noslēgts šis Līgums, vai arī veic šo funkciju vai uzdevumus samazinātā apjomā.
- 7.5. Strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Līdzēji cenšas atrisināt savstarpēju sarunu (pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Līdzēji nevar vienoties, strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

8. CITI NOTEIKUMI

- 8.1. Katram Līdzējam ir nekavējoties jāziņo otram Līdzējam par savas juridiskās adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu.
- 8.2. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.

8.3. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

kultūras iestāžu apvienība

Pils iela 18, Rīga, LV-1050

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga,

LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV12RIKO0021000016150

RD iestādes kods: 21051



Izpildītājs:

SIA "AM studio"

Reģ.Nr.40003583865

PVN Reģ.Nr. LV40003583865

Juridiskā adrese: Ziedleju iela 3, Mārupe, LV-2167

Banka: Swedbank AS

Kods: HABALV22

Konts: LV08HABA0551002137462

Valdes priekšsēdētāja
Anda Munkovica



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rīgas Porcelāna muzeja mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo vitrīnu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana.

Objekta nosaukums: Rīgas Porcelāna muzejs
Adrese: Kalēju 9/11, Rīga
Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
Iepirkuma klasifikācija: Mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo vitrīnu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA:

1.1. Rīgas Porcelāna muzeja mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamo vitrīnu izgatavošana saskaņā ar vitrīnu tehnisko projektu, kas sevī ietver arī tehniskos rasējumus un aprakstus, piegāde un uzstādīšana.

2. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ:

Sešas nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas, bet **ne vēlāk kā līdz 2025. gada 4.decembrim**, ieskaitot vitrīnu izgatavošanu, piegādi un montāžu.

3. VEICAMO DARBU UZDEVUMS:

3.1. Izgatavot, piegādāt un uzstādīt Rīgas Porcelāna muzeja mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamās vitrīnas saskaņā ar vitrīnu tehnisko projektu, kas sevī ietver arī tehniskos rasējumus un aprakstus:

3.1.1. 6 gab. Vitrīnu gabarītu izmēri:

- augstums: 1900 mm;
- platums: 750 mm;
- dziļums: 750 mm.

3.1.2. Vitrīnu skice – Tehniskās specifikācijas 1. pielikums

3.1.3. Vitrīnu apgaismojuma tehniskais apraksts un skice – Tehniskās specifikācijas 2.pielikums.

3.2. Visas vitrīnas izgatavotas no rūdīta “Kristall” stikla, kura virsma pārklāta ar aizsargplēvi.

3.3. Vitrīnu apraksts:

3.3.1. Vitrīnu sānu malu materiāls: “Kristall” stikls 8 mm, pulētas malas, rūdīts, ražotājs SGG vai ekvivalents ar aizsargplēvi no ārpuses.


3.3.2. Vitrīnu aizmugures materiāls: “Kristall” stikls 8 mm, puscaurspīdīgs – matēts (matējuma līmplēvi saskaņot ar pasūtītāju), pulētas malas, rūdīts, ražotājs SGG vai ekvivalents ar aizsargplēvi.

3.3.3. Vitrīnu augšdaļa: vitrīnu saturošs metāla (alumīnija) rāmis ar metāla dekoratīvo paneli priekšā un sānos. Krāsots RAL 9017 (melns). Vienlaicīgi gaismas bloks ar diožu gaismas elementiem un paraboliskais režģveida gaismas klievētājs ar spoguļvirsmu (režģa šūnas izmērs 16x16x11mm).

3.3.4. Plauktu iekare: metāla stieņi 4–6 mm diametrā, no pulēta nerūsējošā tērauda, stiprināti alumīnija profilos, vitrīnas augšdaļā bet apakšdaļā karājas brīvi vai ieiet

- atverē pamatnē. Uz stieņiem stiprinās uzliekami un noņemami plauktu turētāji, kas ir brīvi pārvietojami pa stieni un fiksējami vajadzīgajā augstumā.
- 3.3.5. Plaukti: “Kristall” stikls 8 mm, pulētas malas, rūdīts, ražotājs SGG vai ekvivalents ar aizsargplēvi no vienas puses. Izmēri maksimālie, ko pieļauj plauktu stiprinājuma sistēma un vitrīnas konstrukcija.
 - 3.3.6. Plauktu skaits vitrīnām: 4 plaukti katrā vitrīnā (uzstādīti piegādes laikā), + 1 rezerves plaukts ar šķērssstieņiem.
 - 3.3.7. Vitrīnu vērtnes – durvis: “Kristall” stikls 6 mm, pulētas malas, rūdīts, ražotājs SGG vai ekvivalents ar aizsargplēvi no ārpuses. Visām vitrīnām vērtnes apakšējā daļā droša, nerūsējoša tērauda slēdzene.
 - 3.3.8. Vitrīnu vērtnes – eņģes stiklam: (ražotājs BLUM vai ekvivalents) ar durvju atvēršanas leņķi ne mazāk kā 90 grādi. Durvju atvēršanās virziens no kreisās puses uz labo.
 - 3.3.9. Skrūves noblīvētas.
 - 3.3.10. Vitrīnu apakšējā pamatne: vitrīnu saturošs metāla (alumīnija) rāmis ar metāla dekoratīvo paneli priekšā un sānos. Krāsots RAL 9017 (melns). Plaukts no kokskaidu plātnes (MDF plātnes) RAL 9017 (melns) matēts, skrāpējumu izturīgs.
 - 3.3.11. Vitrīnu apakšējā pamatne: pamatnē 4 gab. mēbeļu riteņi (ražotājs BLICKLE vai ekvivalents), kas paredzēti ērtai vitrīnu pārvietošanai un regulējamam mēbeļu kājiņas – izskrūvējama vitrīnu “pēda”, kas nodrošina vitrīnu stabilitāti pēc tās pārvietošanas, un iespēju nolīmeņot vitrīnu. (Vitrīnu “pēdas” regulējamās no apakšas. Klīrens ir pietiekoši liels.)
 - 3.3.12. “Vitrīnu apgaismojums: vitrīnas augšdaļā iemontēts apgaismojuma gaismas bloks ar diodžu gaismas elementiem (Tehniskās specifikācijas 2. Pielikums). Virs diodēm balts atstarotājs. Zem diodēm paraboliskais režģveida gaismas klievētājs ar spoguļvirsmu (režģa šūnas izmērs 16x16x11 mm)..
- 3.4. Pretendentam par piedāvāto vitrīnu nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus, kuri apliecina tās atbilstību Tehniskās specifikācijas prasībām:
 - 3.4.1. tehniskais zīmējums A4 formātā, kur skaidri redzami visi parametri un izmantotie materiāli;
 - 3.4.2. piedāvāto vitrīnu skici/ attēls A4 formātā, kur skaidri redzami vitrīnu gabarītu izmēri;
 - 3.4.3. izmantojamo materiālu apraksts;
 - 3.4.4. citu ražotāja Tehnisko dokumentāciju (ja nepieciešams), lai papildinātu iesniedzamo informāciju.

Tehniskās specifikācijas 1. Pielikums



Vitrīnu apgaismojuma tehniskais apraksts un skice

1. Vispārīgās prasības

- Mērķis: Vitrīnas apgaismojums, kas nodrošina vienmērīgu un spilgtu apgaismojumu
- Montāžas veids: Iebūvēts, vitrīnas konstrukcijas augšējā daļā.
- Materiāli: Jābūt izturīgiem pret temperatūras ietekmi un jānodrošina efektīva LED elementu dzesēšana.


2. Sastāvdaļas un raksturlielumi

- LED gaismas avots (LED gaisa avots):
- Tips: LED lente vai profils ar LED lenti.
- Krāsu temperatūra: 4000K (neitrāli balta gaisma).
- Jauda: 10-12 W/m.
- Novietojums: Uzstādīts pa visu plāksnes laukumu 6-7 līnijās, kā parādīts skicē.
- Barošana:
- Tips: līdzstrāvas barošanas avots 24V.
- Daudzums: Barošanas avotu skaits un to izvietojums tiek noteikts, pamatojoties uz LED lentes kopējo jaudu.
- Siltuma izkliedēšanas plāksne:
- Materiāls: Alumīnijs.
- Mērķis: Izmanto kā radiatoru efektīvai siltuma izkliedēšanai no LED lentes.
- Tips: Režģveida gaismas kļiedētājs ar spoguļvirsmu.
- Mērķis: Nodrošina vienmērīgu gaismas sadalījumu, novērš atspīdumu.
- Novietojums: Uzstādīts LED gaismas avota priekšā.

3. Konstrukcijas prasības

- Uzstādīšana: Visiem elementiem jābūt droši nostiprinātiem. Jānodrošina stiprināšanas sistēma uzstādīšanai vitrīnā.
- Elektroinstalācija: Visai elektroinstalācijai jābūt kārtīgi paslēptai konstrukcijas iekšpusē un aizsargātai no mehāniskiem bojājumiem. Ir jānodrošina pietiekams vadu šķērsriezums, lai novērstu pārkaršanu.
- Ventilācija: Konstrukcijai jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija dzesēšanai, īpaši barošanas avotu zonā.
- Paredzamais enerģijas patēriņš vienai vitrīnai: 40-50W
- Paredzēt funkciju izejas sprieguma regulēšanai ar potenciometru (LED gaismas diožu regulēšana).
- HLG-320H-24B Impulsu barošanas bloks: LED24V 13.34A PFC IP67 MEAN WELL, vai analogs.
- LED lente 24V 10-12W/m nehermētiskā IP20, neitrāli balta 4000K

4. Vitrīnas apgaismojuma sistēmas skici



TĀME

Pakalpojuma sniedzējs	Rekvizīti
SIA AM studio	SIA „AM studio” Reģ.Nr.40003583865, PVN reģ.Nr.LV40003583865 Juridiskā adrese: Ziedleju iela 3, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 A/S Swedbank, kods HABALV22 Konts: LV08HABA0551002137462

Nr.	Vitrīnas nosaukums	Piedāvāto vienību skaits	Apraksts	Vienas vienības cena (bez PVN)	Kopā par piedāvāto apjomu
1	Mainīgās ekspozīcijas brīvi pārvietojamā vitrīna ar LED apgaismojumu	6	Visas vitrīnas izgatavotas no rūdīta 8 mm “Kristall” stikla, kura virsma pārklāta ar aizsargplēvi. Vitrīnu sānu malu materiāls: “Kristall” stikls 8 mm, pulētas malas, rūdīts, ražotājs Saint-Gobain Glass (SGG) France ar aizsargplēvi no ārpuses. Vitrīnu aizmugures materiāls: “Kristall” stikls 8 mm, puscaurspīdīgs – matēts, pulētas malas, rūdīts, ražotājs SGG ar aizsargplēvi. Vitrīnu augšdaļa: vitrīnu saturošs metāla (alumīnija) rāmis ar metāla dekoratīvo paneli priekšā un sānos. Krāsots RAL 9017 (melns). Vienlaicīgi gaismas bloks ar diožu gaismas elementiem un paraboliskais režģveida gaismas klievētājs ar spoguļvirsmu (režģa šūnas izmērs 16x16x11mm). Plauktu iekare: metāla stieņi 4–6 mm diametrā, no pulēta nerūsējošā tērauda, stiprināti alumīnija profilos, vitrīnas augšdaļā bet apakšdaļā karājas brīvi vai ieliet atverē pamatnē. Uz stieņiem stiprinās uzliekami	2340,00	14040,00

		un noņemami plauktu turētāji, kas ir brīvi pārvietojami pa stieni un fiksējami vajadzīgajā augstumā. Plaukti: "Kristall" stikls 8 mm, pulētas malas, rūdīts, ražotājs SGG ar aizsargplēvi no vienas puses. Izmēri maksimālie, ko pieļauj plauktu stiprinājuma sistēma un vitrīnas konstrukcija. Plauktu skaits vitrīnām: 4 plaukti katrā vitrīnā (uzstādīti piegādes laikā), + 1 rezerves plaukts ar šķērssstieņiem. Vitrīnu vērtnes – durvis: "Kristall" stikls 6 mm, pulētas malas, rūdīts, ražotājs SGG ar aizsargplēvi no ārpuses. Visām vitrīnām vērtnes apakšējā daļā droša, nerūsējošā tērauda slēdzene. Vitrīnu vērtnes – eņģes stiklam: (ražotājs BLUM) ar durvju atvēršanas leņķi ne mazāk kā 90 grādi. Durvju atvēršanās virziens no kreisās puses uz labo. Skrūves noblīvētas. Vitrīnu apakšējā pamatne: vitrīnu saturošs metāla (alumīnija) rāmis ar metāla dekoratīvo paneli priekšā un sānos. Krāsots RAL 9017 (melns). Plaukts no kokskaidu plātnes (MDF plātnes) RAL 9017 (melns) matēts, skrāpējumu izturīgs. Vitrīnu apakšējā pamatne: pamatnē 4 gab. mēbeļu riteņi (ražotājs BLICKLE vai ekvivalents), kas paredzēti ērtai vitrīnu pārvietošanai un regulējamai mēbeļu kājiņas – izskrūvējama vitrīnu "pēda", kas nodrošina vitrīnu stabilitāti pēc tās pārvietošanas, un iespēju nolīmeņot vitrīnu. (Vitrīnu		
--	--	--	--	--

			“pēdas” regulējamās no apakšas. Klirens ir pietiekoši liels.) “Vitrīnu apgaismojums: vitrīnas augšdaļā iemontēts apgaismojuma gaismas bloks ar diožu gaismas elementiem. Virs diodēm balts atstarotājs. Zem diodēm paraboliskais režģveida gaismas kļiedētājs ar spoguļvirsmu (režģa šūnas izmērs 16x16x11 mm).. Vitrīnu gabarīti: augstums: 1900 mm; platums: 750 mm; dziļums: 750 mm.		
				Kopā summa bez PVN	14040,00
				PVN 21%	2948,40
				Summa ar PVN	16988,40

Paraksts

Anda Munkevica

Valdes priekšsēdētāja

