

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. PN-384060

Rīga

Datums: 07.11.2025 Pamatojums: BIS būvniecības lietas Nr.: BIS-BL-859304-119524;
BIS dokumenta Nr.: BIS-BV-6.18-2025-51783.

Pieprasītājs: SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS", reģ. Nr. 40003708515,
Baložu iela 33-29, Rīga, LV-1048
Objekta adrese: Dubnas iela 2, Rīga, LV-1063
Zemes kad. apzīmējums.: 01000780164

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Diviem suņu pastaigu laukumiem Rīgā, Daugavas labajā krastā - Dubnas ielā projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrādes un tai piegulošajā teritorijas atrodas SIA "Tet", elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas inženiertīkli, kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi.

Veicamo darbu apraksts un tehnisko noteikumu izpildes nosacījumi:

1.	Suņu pastaigu laukumu izbūves projektu izstrādāt uz aktuāla topogrāfiskā materiāla atbilstoši MK noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām.
2.	Izstrādājot būvprojektu, ievērot Elektronisko sakaru likuma, Aizsargjoslu likuma, MK noteikumu Nr.501 "Elektronisko sakaru inženierbūvju būvnoteikumi", Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" prasības.
3.	Saglabāt esošo SIA Tet elektronisko sakaru inženiertīklu projekta izstrādes un tai piegulošajā teritorijā, nodrošinot to aizsardzību, sakaru kabeļu kanalizācijas tīkla nepārtrauktu darbību un brīvu piekļuvi uzturēšanas darbu veikšanai, gadījumā, ja mainās esošās augstuma atzīmes, paredzēt papildus pasākumus tā aizsardzībai, dziļuma un gabarīta nodrošināšanai, atbilstoši LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" prasībām.
4.	SIA Tet tīkla novietojuma noteikšanai vai dziļuma precizēšanai pārstāvja pieaicināšanai, tīkla datu iegūšanai, risinājumu priekš izskatīšanai, jautājumiem, neskaidrības gadījumā iesakām izmantot SIA Tet e-vidē pieteikumu sistēmu, izveidojot pieteikumu Portālā, http://uzraugi.tet.lv , sadaļā "konsultācijas". Pārstāvja pieaicināšanai, pieprasījumā norādīt, ka nepieciešams SIA "Tet" pārstāvja izsaukums.
5.	Šķērsojot, tuvojoties elektronisko sakaru komunikācijām, nodrošināt vertikālos un horizontālos attālumus atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumu Nr. 574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” prasībām.
6.	Projekta risinājumos atspoguļot esošās sakaru komunikāciju izvietojuma griezumus, šķērsbiezumus to šķērsošanās, tuvošanas zonās un izstrādāt rasējumus sakaru tīklu saglabāšanai un aizsardzībai, lai nodrošināt to nepārtraukto darbību.
7.	Šķērsojuma vietās un vietās kur laukumu labiekārtošanas trases un citus elementu konstrukcijas tuvojas SIA "Tet" esošajām sakaru komunikācijām, tās atrakt un precizēt piesaistes pārstāvja klātbūtnē.
8.	Ja augstuma atzīmes, vertikālie, horizontālie attālumi dabā, atšķirsies no projektā norādījumiem, situācijas risinājums tiks pieņemts kopā ar projektēšanas organizāciju un pasūtītāju, veicot projekta izmaiņu.
9.	Rakšanas, grunts izstrāde sakaru komunikāciju aizsardzības joslā un šķērsošanās zonā, darbi ar mehānismiem AIZLIEGTI .
10.	Atbilstoši SIA "Tet" tīkla uzraudzības pārstāvja norādījumiem, pēc grunts slāņu izbūves, pirms seguma atjaunošanas, cietā seguma ieklāšanas projektā paredzēt esošo Tet sakaru kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA "Tet" tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes aktā.

11.	Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas izmaiņas SIA „Tet” sakaru tīklos, tehniskos noteikumus pieprasīt atsevišķi. Pieteikt elektroniski, portālā, http://uzraugi.tet.lv vai vai Būvniecības informācijas sistēmā.
12.	Saskaņā ar LR likumu „Elektronisko sakaru likums” III nodaļas, 30. panta, 7. apakšpunktu, elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem, izstrādājot atbilstošu projektu Elektronisko sakaru komunikāciju pārvietošanai. Noslēdzot vienošanās par sakaru tīkla pārvietošanu ar SIA “Tet”.
13.	Uz projekta lapas un paskaidrojošā daļā norādīt visu saistīto projektu atsauces, nosaukumus un BIS lietas numurus.
14.	Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo SIA „Tet” elektronisko sakaru tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi uzturēšanas darbu veikšanai.
15.	Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par projekta pasūtītāja līdzekļiem.
16.	Būvprojekts ir saskaņojams ar: SIA „Tet” portālā, http://uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.
17.	Trīs darba dienas Pirms būvdarbu uzsākšanas saņemt darbu atļaujas no SIA “Tet”, pieteikt elektroniski, Portālā: http://uzraugi.tet.lv .
18.	Pēc būvdarbu pabeigšanas/pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. Pieteikt elektroniski, portālā: http://uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā.
19.	Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas.

**Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA „Tet” pilnvarota persona:**

Irina Solovjova, irina.solovjova@tet.lv

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamās kā nepilnīgas. Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv.