

2. STĀVA SHEMATISKS PLĀNS
M 1:100

Telpu eksplikācija

Telpas Nr.	Telpas nosaukums	Platība m²
Telpu grupas kad. apz. 78620050303003 001		
001-16	Kāpņu telpa	4.5
001-17	Iekštelpa	3.4
001-18	Kabinets	13.2
001-19	Kabinets	11.2
001-20	Kabinets	8.3
001-21	Kabinets	15.3
001-22	Iekštelpa	19.0
001-23	Koridors	25.4
001-24	Kabinets	10.9

KOPĀ 1.STĀVĀ:	85.1
PAVISAM KOPĀ:	167.7

Apzīmējumi:

PIENEMTAIS APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	Esošās sienas
	Siltinājums
	Telpas Nr. Platība
	Augstuma atz.
	Logu, durvju marka
	Siltinājuma tipi
	Jumta slīpuma virziens
	Ārējais dzesēšanas bloks Skatīt AVK-K daļu

Piezīmes:

- Par ±0.000 atzīmi pieņemta 1. stāva grīdas līmeņa atzīme.
- Vispārīgas piezīmes un norādījumus skatīt lapā AR-1.
- Siltinājuma tipus skatīt AR-8.
- Griezumu A-A skatīt lapā AR-5.
- Fasādes, krāsu pasi skatīt lapā AR-6.
- Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-7.
- Mezglus skatīt lapās AR-9 līdz AR-17.
- Pēc nepieciešamības pārmūrēt ventilācijas šahtas virs jumta daļā. Ventilācijas izvadiem piemūrēt ķieģeļu kārtas pa perimetru. Ventilācijas izvodus apkaut ar bitumena ruļļmateriāla segumu.
- Tīrīt esošos ventilācijas kanālus.
- Esošo jumta segumu demontēt, izlīdzināt virsmu. Pēc nepieciešamības veidot slīpumu veidojošo slāni ar smalkgraudainu keramzītu vai siltumizolāciju. Minimālais slīpums 2 %. Virsmas nelīdzenumi nedrīkst pārsniegt 4 mm.

Reģ. Nr. 40103925867,
Būvkom. Reģ. Nr. 12954,
Bikemnieku iela 22,
Rīga, LV-1006
info@siltienami.lv,
+371 22547997



Dat.	02.12.2022.	
B.p.v./b.p.d.v.	Māris Banders	
Izstrādāja	Liāna Rudāka	

Objekts:	Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana		
Adrese:	Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads		
Pasūtītājs:	Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas apvienības pārvalde Reģ. nr. 40900027411	Stadija	Lapa
		AR-3	17
Rasējums:	2. stāva shematiskais plāns	Pasūt. nr.	Mērogs
		10/11/ 22-1	12/22 1:100