

1	2	3	4	
Nr.p.k.	Iekārtu, materiālu un darbu nosaukums /Name of equipment, materials and works	Mērv./ Measuring	Daudz./ Quantity	Piezīmes/Notes
1	Centrālais vadības panelis Integriti ISC Controller, metāliskā kārbā ar barošanas bloku. INTG-996001EUPS ar visām paplašinātāju kartēm/Integriti ISC Controller central control panel, metal box with power supply. INTG-996001EUPS with all expansion cards	kpl.	1	Esošais
2	Divu durvju kontrolieris Intelligent LAN Access Module. INTG-996018PCB&K/Intelligent LAN Access Module for two-door controller. INTG-	kpl.	10	(-2. esošais)
3	UniBus Divu durvju kontrolieris-paplašinātājs INTG-996535PCB&K/UniBus Two-door controller-controller INTG-996535PCB&K	kpl.	4	(-1. esošais)
4	8 zonu paplašinātājs Integriti - 8 Zone LAN, PCB only. INTG-996005PCB&KIT/Integriti 8 Zone LAN, PCB only. INTG-996005PCB&KIT	kpl.	4	(-1. esošais)
5	8 zonu paplašinātājs Integriti - 8 Zone UniBus, INTG-996500PCB&KIT/Integriti 8 Zone UniBus, INTG-996500PCB&KIT	kpl.	2	
6	LAN izolators Inner Range - IR-995080/LAN izolators Inner Range - IR-995080	kpl.	1	
7	LCD vadības tastatūra Prisma Terminal for Integriti - White INTG-996400/LCD control keypad Prisma Terminal for Integriti - White INTG-996400	kpl.	1	(-1. esošais)
8	Metāliskā kārbā ar barošanas bloku 8A INTG-995203PE8EU/Metal box with power supply 8A INTG-995203PE8EU	kpl.	1	
9	Metāliskā kārbā ar barošanas bloku 3A INTG-995201PEEU3/Metal box with power supply 3A INTG-995201PEEU3	kpl.	8	(-1. esošais)
10	Akumulatoru baterija 12Vdc 18Ast FG21803/Rechargeable battery 12Vdc 18Ast FG21803	kpl.	10	
11	Karšu nolāsītājs ar kodu šifratoru (datu protokols E-Marin un RS485) AY-K12C	kpl.	28	
12	Proximity kartiņa lokāma; Apdrukājama, AT-ERS-26A-3001 (AT-R11)	kpl.	100	Precizēt
13	Elektromagnētiskais sprūds, normāli atvērts (NO) Eff-Eff, 12/24Vdc, Eff-Eff 138W.1-E91 /Electromagnetic trigger, normally open (NO) Eff-Eff, 12/24Vdc, Eff-Eff 138W.1-E91	kpl.	8	(-3. esošais)
14	Metaliskas plakšnes sprudam Eff-Eff/Metallic plaques for ratchet Eff-Eff	kpl.	8	(-3. esošais)
15	Lokans kabeļu pievads Eff-Eff 10312-20-20/Flexible cable gland Eff-Eff 10312-20-20	gb.	8	(-3. esošais)
16	Infrasarkanais kustības detektors TITAN GB /31060040 /Infrared motion detector TITAN AG /31060016	gb.	25	
17	Universālais kronšteins detektoriem Bracket P-REX/31070008/Universal bracket for detectors Bracket P-REX/31070008	gb.	25	Vai ekvivalents / Or equivalent
18	Durvju magnētiskais kontakts ZDD-417M/ Door magnetic contact ZDD-417M	gb.	20	
19	Nozarkārba JB-720 WH/JB-720 WH Internal junction box with contacts and tamper	gb.	20	
20	Iekšējā trauksmes sirēna SL-150 blue/Indoor alarm siren SL-150 blue	gb.	1	(-1. esošais)
21	Ārējā trauksmes sirēna MR-300BL/MR-300BL external alarm siren	gb.	1	(-1. esošais)
22	Datu kabelis kāršu , moduļiem,nolasītājam UTP kat.5e 4x2x0.5 Premium Line /Data cable for cards, modules, readers LSZH FTP cat.5e 4x2x0.5 Premium Line	m.	2800	Vai ekvivalents / Or equivalent
23	Signalizācijas kabelis CQR 4x0.22 /Signalling cable CQR 4x0.22	m.	800	Vai ekvivalents / Or equivalent
24	Signalizācijas kabelis CQR 8x0.22 detektoriem/Signalling cable CQR 8x0.22 for detectors	m.	1400	Vai ekvivalents / Or equivalent
25	Kabelis OMU 2x1.0 (el.sprūdiem)/Cable OMU 2x1.0 (for electrical triggers)	m.	800	Vai ekvivalents / Or equivalent
26	Plastmasas caurule ø20 mm (kabeļu nolaišanai, instalēšanai pa sienām), EvoPipe Plastic pipe ø20 mm (for cable routing, installation through walls), EvoPipe	m.	600	Vai ekvivalents / Or equivalent
27	Stūrveida savienotājs ø20 mm, EvoPipe/Corner connector ø20 mm, EvoPipe	kts.	20	Vai ekvivalents / Or equivalent
28	Caurules stiprinājuma elementi ø20 mm (100 gab.), EvoPipe/ Pipe fixing elements ø20 mm (100 pcs.), EvoPipe	kpl.	15	Vai ekvivalents / Or equivalent
29	Ugunsizturīgais blīvējums-mastika 310ml Hilti CFS-F FX/Hilti CFS-F FX 310ml Fire Resistant Mastic Sealant	kpl.	3	Vai ekvivalents / Or equivalent
30	Regulēšanas un programmēšanas darbi, grafiskās kārtes uzstādīšana/Adjustment and programming work, installation of graphics cards	kpl.	1	
31	Izpildedokumentācija /Executive documentation	kpl.	1	
32	Būvdarbu vadīšana un uzraudzība/Managing and supervising construction works	kpl.	1	
33	Transporta izdevumi/Transport emissions	kpl.	1	
34	Lietotāju apmācīšana/User training	kpl.	1	

 "NIK" SIA LIELVĀRDES IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011 TĀLR./FAKSS 67 281244, m.t. 29511472 nik-signalizacija@inbox.lv, REĢ. NR. 40103041505		77/2023	
PASŪTĪTĀJS: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” Reģ. Nr. 90009235333		STADIJA TP	
BŪVOBJEKTS: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, Leļupes iela 3, Rīga, LV-1076		LAPAS NR. ESS-AS-PK-12	
		LAPU SKAITS 13.	
		MĒROGS BM	
RASĒJUMS: Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēma Iekārtu un materiālu specifikācija		FORMĀTS A2	
		ARHĪVA NR.: ESS-AS-PK- 77/2023-12	
		DATUMS 15.09.2023.	
DAĻAS VAD.	A.OZOLS		
IZSTRĀDĀJA	A. MEĻNIKS	LAPAS CAUREJOŠ. NR.	