

Ieslodzījuma vietu pārvaldes
Iepirkuma

"Kvadriciklu un papildus aprīkojuma iegāde ar piegādi Liepājas cietumam"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2026/46)

(Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) publicējamais dokuments)

JAUTĀJUMS:

2026. gada 6. augustā un 15. augustā Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) EIS saņēmusi ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Komersants) jautājumus par atklāto konkursu *"Kvadriciklu un papildus aprīkojuma iegāde ar piegādi Liepājas cietumam"* ar iepirkuma identifikācijas numuru IeVP 2026/46 (turpmāk – Iepirkums):

Komersants vēlas saņemt atbildes uz jautājumiem **par Iepirkuma nolikuma** (turpmāk – Nolikums) **tehnisko specifikāciju Iepirkuma priekšmeta 1. daļai**.

Komersanta jautājumi:

1. Lūdzam precizēt iepirkuma tehniskās specifikācijas prasību sadaļā "Par smilšu un sāls kaisītāja tehnisko specifikāciju" attiecībā uz smilšu un sāls kaisītāja tvertnes ietilpību.

Vai Pasūtītājs pieļauj ATV tipa smilšu un sāls kaisītāju ar 70 litru HDPE tvertni, ja tas atbilst visām pārējām tehniskajām prasībām, tostarp 12 V elektromotoram, regulējamam kaisīšanas platumam, integrētam maisītājam un ir piemērots tehniskā sāls un smilšu kaisīšanai?

2. Lūdzam precizēt iepirkuma dokumentācijā norādīto zāles pļaušanas iekārtas daudzumu, jo iepirkuma tehniskajā specifikācijā sadaļā "Zāles pļaušanas iekārta" norādīts daudzums 1 gab. savukārt, finanšu piedāvājuma veidlapā ir norādīts daudzums 2 gab. Lūdzam apstiprināt, kurš daudzums Pretendentam jānorāda finanšu piedāvājumā un tehniskajā piedāvājumā.

ATBILDE:

Attiecībā uz Komersanta 1. jautājumu:

Pārvaldes Iepirkuma komisija, savas kompetences ietvaros, izskatīja **Komersanta** iesniegto jautājumu ar lūgumu precizēt Tehniskās specifikācijas Iepirkuma priekšmeta 1. daļai sadaļas "Smilšu un sāls kaisītājs – 2 (divi) gab." 1. punktā noteiktās prasības. Izvērtējot konkrēto lūgumu pēc būtības, Iepirkuma komisija sniedz sekojoša satura skaidrojumu:

Iepirkuma komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 10. punktu, vienbalsīgi nolēmj: veikt grozījumus Iepirkuma nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 1. daļai" sadaļas "Smilšu un sāls kaisītājs – 2 (divi) gab." 1. punktā noteiktajās prasībās tvertnes ietilpībai, **nosakot tvertnes ietilpību no 70 līdz 120 litriem.**

Attiecībā uz Komersanta 2. jautājumu:

Pārvaldes Iepirkuma komisija, savas kompetences ietvaros, izskatīja **Komersanta** iesniegto jautājumu ar lūgumu precizēt Iepirkuma dokumentācijā (tehniskās specifikācijas veidlapā un

finanšu piedāvājuma veidlapā noteikto prasību attiecībā uz Zāles pļaušanas iekārtu daudzumu. Izvērtējot konkrēto lūgumu, Iepirkuma komisija sniedz sekojoša satura skaidrojumu:

Iepirkuma komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 10. punktu, vienbalsīgi nolēmj: veikt grozījumus Iepirkuma nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 1. daļai" sadaļā ailē "Zāles pļaušanas iekārta 1 gab.", precizējot zāles pļaušanas iekārtas daudzumu un nosakot tādu daudzumu kāds norādīts Iepirkuma nolikuma 2. pielikumā "Finanšu piedāvājums Iepirkuma priekšmeta 1. daļai" ailē "Zāles pļaušanas iekārtas iegādes un piegādes cena" – 2 (divi) gab. Līdz ar to, turpmāk Iepirkuma nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 1. daļai" sadaļā ailē lasāms: **"Zāles pļaušanas iekārta – 2 (divi) gab."**.

Tāpat Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēmj: pēc grozījumu veikšanas Iepirkuma 1. pielikumā "Tehniskā specifikācija Iepirkuma priekšmeta 1. daļai" pagarināt arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

JAUTĀJUMS:

2026. gada 19. augustā Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) elektroniskajā pastā saņēma ieinteresētā piegādātāja (turpmāk – Komersants) jautājumus par atklāto konkursu "Kvadriciklu un papildus aprīkojuma iegāde ar piegādi Liepājas cietumam" ar iepirkuma identifikācijas numuru IeVP 2026/46 (turpmāk – Iepirkums):

Komersants vēlas saņemt atbildes uz jautājumiem **par Iepirkuma nolikuma** (turpmāk – Nolikums) **tehnisko specifikāciju Iepirkuma priekšmeta 2. daļai**.

Komersanta jautājumi:

1. Iepirkuma Tehniskās specifikācijas 2. daļā 1. punktā ir norādīts, ka kvadriciklam ir jābūt divvietīgam ar sēdvietu izvietojumu viens aiz otra un 8. punktā minēts, ka degvielas tipam jābūt Elektroenerģija / Akumulators (Respektīvi – elektriskais kvadricikls ar sēdvietu izvietojumu viens aiz otra). Sakarā ar to, ka Latvijas tirgū pašlaik pieejamība uz elektrokvadricikliem ar sēdvietu izvietojumu vienam aiz otra ir ļoti ierobežota un ne visiem ir atbilstoša sertifikācija reģistrācijai, vēlējamies precizēt, vai 1. punktā nav bijis domāts – "divvietīgam ar sēdvietu izvietojumu blakus" (side-by-side)?

2. Ražotāja noteikto apkopju intervāls kvadricikliem ir noteikts laika izteiksmē, ja netiek nobraukti noteikti kilometri vai konkrētu nobraukto kilometru intervālā – atkarībā kurš iestājas pirmais. Balstoties uz šo kvadricikla nobraukums garantijas periodā var svārstīties no piemēram 200 km līdz 8000 km gadā, kas ļoti būtiski var ietekmēt apkopju skaitu garantijas laikā un līdz ar to arī kopējo apkopju izmaksu piedāvājumu. Piemērs: Ražotāja noteiktais apkopju intervāls garantijas periodā ir ik pēc 1000 km vai reizi gadā (atkarībā kas pienāk pirmais). Ja kvadricikla nobraukums gada laikā ir 800 km, nozīmē, ka nepieciešama tikai viena apkope. Tomēr, ja kvadricikla nobraukums gada laikā ir 5000 km, tad nepieciešamas 5 apkopes. Ņemot šo vērā, vai būtu iespējams saņemt vismaz aptuveno plānoto tehnikas nobraukumu dienā, nedēļā, mēnesī vai gadā, lai būtu iespējams sastādīt precīzu apkopju grafiku un iesniegt pēc iespējas precīzāku piedāvājumu?

ATBILDE:

Attiecībā uz *Komersanta* 1. jautājumu:

Pārvaldes Iepirkuma komisija, savas kompetences ietvaros, izskatīja *Komersanta* iesniegto jautājumu ar lūgumu precizēt Tehniskās specifikācijas Iepirkuma priekšmeta 2. daļai sadaļas "Kvadricikla parametri, aprīkojums" 1. punktā "Kvadriciklu ražotājs, modelis un marka" noteiktās prasības. Izvērtējot konkrēto lūgumu pēc būtības, Iepirkuma komisija sniedz sekojoša satura skaidrojumu:

Nemot vērā, ka Pasūtītājam ir nepieciešams iespējami šaurākais divvietīgā kvadricikla modelis novietošanai jaunajā Liepājas cietumā speciāli šim nolūkam ierīkotās nišās, līdz ar ko arī tika nolemts iegādāties divvietīgu kvadriciklu ar sēžamvietām viens aiz otra, tādējādi, kvadriciklu modeļi ar sēdvietām viens otram blakus (*side-by-side*) parametru dēļ nav Pasūtītājam atbilstoši, Iepirkuma komisija, *pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 10. punktu*, vienbalsīgi nolemj: **grozījumus** Iepirkuma nolikuma 1. pielikuma "Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums 2. daļai" sadaļas "Kvadricikla parametri, aprīkojums" 1. punktā "Kvadriciklu ražotājs, modelis un marka" **neveikt**.

Attiecībā uz *Komersanta* 2. jautājumu:

Pārvaldes Iepirkuma komisija, savas kompetences ietvaros, izskatīja *Komersanta* iesniegto jautājumu ar lūgumu precizēt Tehniskās specifikācijas Iepirkuma priekšmeta 2. daļai sadaļas "Kvadricikla parametri, aprīkojums" 31. punktā "Kvadricikla tehniskā apkope un garantijas remonts" noteiktās prasības. Izvērtējot konkrēto lūgumu pēc būtības, Iepirkuma komisija sniedz sekojoša satura skaidrojumu:

Nemot vērā, ka nav vēl praktisku pierādījumu par kvadriciklu izmantošanas intensitāti jaunajā Liepājas cietumā, tāpēc grūti noteikt konkrētu nobraukumu, Iepirkuma komisija, *pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 10. punktu*, vienbalsīgi nolemj: veikt šādu grozījumu Tehniskās specifikācijas Iepirkuma priekšmeta 2. daļai sadaļas "Kvadricikla parametri, aprīkojums" 31. punktā "Kvadricikla tehniskā apkope un garantijas remonts". Turpmāk Iepirkuma nolikuma 1. pielikuma Tehniskās specifikācijas Iepirkuma priekšmeta 2. daļai sadaļas "Kvadricikla parametri, aprīkojums" 31. punkts "Kvadricikla tehniskā apkope un garantijas remonts" ir lasāms šādi: "*Pretendentam jānodrošina kvadriciklu garantijas remonts un plānotās tehniskās apkopes (kopā ar Tehnisko piedāvājumu ir jāiesniedz kvadriciklu plānoto tehnisko apkopju grafiks Garantijas periodā atbilstoši ražotāja norādītajam) autorizētā servisā Liepājā vai Dienvidkurzemes administratīvajā teritorijā, vai citā teritorijā, ja Pretendents pats nodrošina tehnikas transportēšanu uz servisu un atpakaļ pie Pasūtītāja uz sava rēķina, vai veicot izbraukuma servisu Pasūtītāja adresē (Alsungas iela 29, Liepāja).*".

Tāpat Iepirkuma komisija vienbalsīgi nolemj: pēc grozījumu veikšanas Iepirkuma 1. pielikumā "Tehniskā specifikācija Iepirkuma priekšmeta 2. daļai" pagarināt arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

Iepirkuma procedūras grozījumi tiks publicēti *Iepirkumu uzraudzības biroja PVS, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē.*