

AILU PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA

Marka plānā	Griezums	Skaits gab.	Marka
P1		2	2x UNP120 l=2500 2 gab. vītņst. M16
P2 P2*		4	2x UNP120 l=1500 2 gab. vītņst. M16
P3		1	2x UNP140 l=2080 2 gab. vītņst. M16
P4		1	2x UNP120 l=1250 2 gab. vītņst. M16
P5		1	2x UNP160 l=2340 3 gab. vītņst. M16
P6		1	2x UNP140 l=2100 2 gab. vītņst. M16
P7		2	2x UNP140 l=1600 2 gab. vītņst. M16

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka plānā	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Mērv.
	EN10025	UNP120; l=20.5m	0.275	t
	EN10025	UNP140; l=14.76m	0.239	t
	EN10025	UNP160; l=4.68m	0.088	t

1.Ailu pārsedzes iebūves augstumu precizēt uz vietas virs nišas ailu pārsedzes.
2.Koka sijas rekurepatora agregāta stiprināšanai. Siju novietojumu precizēt būvniecības laikā.
Sijas izgatavot no C24 šķiras skuju kokiem ar mitrumu ne lielāku par 20%. Koka konstrukcijas izolēt no mūra ar divām kārtām papes.

Daudzfunkcionāli sociālo pakalpojumu centra "Zīle" sniegto pakalpojumu palielināšana Celtnieku ielā 12, Ānē, Jelgavas novadā					26 - 007		
					AR		
Izstrād.	Ligita Rubīna		21.04.2026.	Sociālo pakalpojumu centrs	Stadija	Lapa	Mērogs
					PR	13	1:100
				Ailu pārsedžu plāns.	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		
Arhīva Nr.							