





Marka	Skaitis	Pretskats	Ailas augstums x platums, mm	Platība (1 gab) m ²	Rāmja krāsa	Piezīmes
L-1	8		900 x 1800	1.62	REHAU 1147L "Bazalta pelēks"	Neverams PVC logs. Profilu sistēma WITAL 7000 ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.3 W/m ² K. Trīkārša stikla pakete ar siltumcaurlaidības koeficientu 0.7 W/m ² K.
L-2	2		2700 x 1500 *kopējie gabarīti	1.65	REHAU 1147L "Bazalta pelēks"	Neverams PVC logs. Profilu sistēma WITAL 7000 ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.3 W/m ² K. Trīkārša stikla pakete ar siltumcaurlaidības koeficientu 0.7 W/m ² K.
L-3	2		900 x 900	0.81	REHAU 1147L "Bazalta pelēks"	Neverams PVC logs. Profilu sistēma WITAL 7000 ar siltumcaurlaidības koeficientu 1.3 W/m ² K. Trīkārša stikla pakete ar siltumcaurlaidības koeficientu 0.7 W/m ² K.

Marka	Skaitis	Pretskats	Ailas augstums x platums, mm	Virsmas platība, m ²	Vārtu krāsa	Piezīmes
D-1	2		3400 x 3400	11.56	RAL 7047	leejas metāla vārti ar sliežu konstrukciju, pacelot vārtus uz augšu. Vārtos ir ieejas durvis (rāmja tonis RAL 7040).

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par nosacīto ± 0.000 atzīmi pieņemts ēkas grīdas līmeņa atzīme.
3. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar Latvijā sertificētu antiseptiķi un antipirēnu atbilstoši tehnoloģijai.
4. Koka konstrukciju un mūra (metāla) konstrukciju saskares vietās veidot ruberoīda starpliku.
5. Visus izmērus pārbaudīt būvniecības laikā pirms materiālu pasūtīšanas.
6. Izmērus nemērīt no rasējumu lapām, par pareizajiem pieņemt norādītos izmērus.
7. Durvīm norādīti ailas izmēri.



SIA MILLAR
Reģistrācijas Nr. 41503086660
18. novembra iela 321, Daugavpils, LV-5413
Tel.nr. +371 2201 3617, +371 2020 0575
E-pasts: millar.inbox@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS: DAUGAVPILS VALSTPILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000077325
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

OBJEKTS: ĒKAS BŪVniecība lielā STROPU
EZERA PIEKRASTES ZONĀ, DAUGAVPILĒ

ADRESE: STROPU IELA 40, DAUGAVPILS

KADASTRA APZ.: 05000270305

RASĒJUMS: LOGU UN DURVJU SPECIFIKĀCIJA
MĒROGS.: 1:40
PASŪT.NR.:
STAD.: BŪVPROJEKTS

BŪVPR.VAD. ARVILS PUNDURS
SERTIFIKĀTA NR.: I-00213
MARK.: AR-07

IZSTRĀDĀJA DARJA
GAVRILOVA-STEPANOVA
LAPA NR.: 7

DATUMS: 08.2024
LAPU SK.: 8