






A




A





C





①









D



E



G



G

1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Visi viena moduļa tērauda elementi savstarpēji savienojami metinot. Metinājuma šuves augstums $a=t_{\min}$.
3. Laipas moduļiem jāparedz cinkošana. Metināšana, griešana un urbumu veikšana pēc cinkošanas ir aizliegta.
4. Visi asie tērauda elementu stūri jānoapaļo ar rādiusu $r=2\text{mm}$.
5. Atvērtie cauruļveida tērauda profili galzietināmi.
6. Horizontālo profilu apakšmalā izveidojami urbumi ūdens atvadei no slēgtajiem profiliem. Urbumi veicami atbilstoši tērauda konstrukciju ražotāja rekomendācijām.
7. Rasējumā doti principiāli mezgļu risinājumi, ko iespējams precizēt būvniecības laikā.
8. Projektā paredzētas individuāli izgatavotas tērauda uznavas laipas moduļu enkurošanai pie skrupļiem. Laipu moduļiem 1, 7 un 8 (ārējos galos) risinājums pielāgojams atbilstoši viena moduļa enkurošanai.
9. Detaļas Nr. 4 izvietojums pie detaļas Nr.1 norādīti indikatīvi, izvietojuma solis 500-700mm.
10. Koka latu 60x60mm un detaļu Nr.3 bultskrūvju stiprinājumi izvietojami ar soli 500-700mm.
11. Laipas moduļi 2,1, 3,1 un 5,1 izgatavojami spoguļskatā attiecīgi moduļiem 2, 3 un 5.
12. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicājam jāsapatavo detalizēti darba rasējumi un jāprecizē tērauda elementu specifikācija. Atkāpes no projekta risinājumiem saskaņojamas ar projekta autoru.

 SIA"AMECO" Reģ. Nr. 40103806969 Zāliņa iela 5-26, Rīga, LV-1039 Tālr. 26668334, e-pasts: info@ameco-lv.lv				Būvprojekts: Aktīvās atpūtas zonas projekta izstrādi zemes gabalos ar kadastra Nr. 0100 084 2068 un Nr. 0100 084 2069			
				Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments		Pasūtījuma ID numurs -	
Būvprojekta vadītājs			E.Ogliņš	02.12.2024.		Rasējuma nosaukums: Laipās klāja un moduļu konstrukcija	
Autors			E.Ogliņš	02.12.2024.			
Pārbaudīja			A.Miemis	02.12.2024.			
						Lapa:	1
						Lapas:	1
						Marka:	BK-5
						Mērogs:	Skat. ras.