

Pirmā stāva apdares darbu tabula																
Nr.	Telpas nosaukums	Telpas gabarīti			Grīdas tips	Grīdu apdare				Griestu apdare			Sienu apdare			Kārta
		Platība kv.m	Augstums	Perimetrs m		Grīdas segums	Grīdas platība kv.m	Grīdlīstes, m		Griestu tips	Krāsojums	kv.m	Apdares tips	Platība kv.m		
								A	B					APM; S; KR	FL	
1015	Telpa darbam ar apmeklētājiem	18.2m²	2670	18.04	G-1	KD-A	18.2m²	17.1	-	APM-A	KR-B	18.2m²	APM-M; KR-A; KR-C	48.2	-	1.kārta
1016	Nodarbību telpa	33.3m²	2670	26.27	G-1	KD-A	33.3m²	21.7	-	APM-A	KR-B	33.3m²	APM-M; KR-A; KR-B	70.1	-	1.kārta
1017	Priekšnams	3.0m²	2670	7.01	G-5	BET-P-SL	3.0m²	5.3	-	APM-A	KR-B	3.0m²	APM-M; KR-A; KR-B	18.7	-	1.kārta
1018	Palīgtelpa	2.9m²	2670	6.92	G-5	BET-P-SL	2.9m²	6.0	-	APM-A	KR-B	2.9m²	APM-M; KR-A; KR-B	18.5	-	1.kārta

TELPU APDARES DARBU KOPĒJIE APJOMI :

Grīdu segumu tipi:

KD-A - plāni grīdas dēļi, b=16-17mm. Dēļi apstrādājami ar WOCA DENMARK preparātiem - Master elļu, L92 Fitpolish un kopšanas ziepēm ievērojot materiālu pielietojuma tehnoloģiju vai ekvivalentu materiālu un materiālam atbilstošu iestrādes tehnoloģiju (slīpēšanu, pulēšanu).
1. kārtā: **18.2 m²**;
(Kopējais apjoms: 141.0 m²;)

BET-P-SL - Betons, virsma slīpēta un pulēta, apstrādājama ar betona virsmas cietinātāju.
1. kārtā: **39.4 m²**;
(Kopējais apjoms: 212.3 m²;)

Grīdlīstes:

A - priede, profilēta grīdlīste ~30x70 (profils precizējams autoruzraudzības gaitā), Grīdlīstes apstrādājamas ar WOCA DENMARK preparātiem - Master elļu, L92 Fitpolish un kopšanas ziepēm ievērojot materiālu pielietojuma tehnoloģiju vai ekvivalentu materiālu un materiālam atbilstošu iestrādes tehnoloģiju (slīpēšanu, pulēšanu).
1. kārtā: **50.1 t.m.**;
(Kopējais apjoms 1.stāvā: 265.5 t.m.;)

Griestu apdares tipi:

APM-A - Dziļā grunts, piemēram, "Sakret" TGW vai līdzvērtīgs analogs; Māla javas apmetums uz skaliņiem (skaliņi stiprināmi un iestrādājami atbilstoši apmetuma izveides tehnoloģijai);
1. kārtā: **57.5 m²** ;
(Kopējais apjoms: 181.8 m²;)

KR-B - balsinājums ar kaļķu krāsu (uz apmetuma).
1. kārtā: **57.5 m²**;
(Kopējais apjoms: 181.8 m²;)

Sienu apdares tipi:

APM-M - Māla javas apmetums uz skaliņiem (skaliņi stiprināmi un iestrādājami atbilstoši apmetuma izveides tehnoloģijai)
1. kārtā: **155.5 m²**
(Kopējais apjoms: 781.3m²;)

KR-A - krāsojums ar kaļķu krāsu, tonis precizējams autoruzraudzības laikā. (t.sk. grunts).
1. kārtā: **155.5 m²**
(Kopējais apjoms: 864.9 m²;)

KR-B - dekoratīvs krāsojums /līnija pa telpas perimetru/ ar kaļķu krāsu, tonis precizējams autoruzraudzības laikā. (t.sk. grunts).
1. kārtā: **58.2 m**
(Kopējais apjoms: 299.6 m;)

KR-C - dekoratīvs krāsojums /trafareta josla pa telpas perimetru/ ar kaļķu krāsu, tonis precizējams autoruzraudzības laikā. (t.sk. grunts).
1. kārtā: **18.0 m**
(Kopējais apjoms: 64.9 m;)



Dekoratīvās trafareta tehnikā veidotās joslas fragments

- Piezīmes:**
1. Visus norādītos apdares materiālus var aizstāt ar līdzvērtīgiem analogiem.
 2. Apdares darbu tabulā nav iekļautas grīdu platības durvju ailās.
 3. Materiālu apjomi doti norādītās virsmas laukuma apdarei, grīdlīstēm - nepieciešamais iestrādes kopējais garums, neieskaitot tehnoloģiski nepieciešamos atgriezumus utml.
 4. Šo lapu skatīt kopā ar pārējām AR sadaļas lapām.
 5. Kopējos telpu apdares apjomus un apdares apzīmējumu atšifrējumu skatīt telpu apdares darbu kopējo apjomu lapā.

Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība reģ. Nr. 90009113532 Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201	Pasūtījuma Nr.: 647-09-2026	Rasējums: Apdares darbu tabula		
	Datums: 16.06.2026.			
Projektētājs: SIA "ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS" Reģ. Nr. 50003496771, Būvkomersanta reģ. Nr. 0242-R Cēsu ielā 26-13, Rīga, LV-1012 Tālr. 29173009, E-pasts: caunites.birojs@gmail.com		Būvprojekta daļas vad.: Ināra Caunīte		
Objekts: Kubalu skolas - muzeja skolas ēkas restaurācija		Izstrādāja: Alise Zagorska		
Adrese: "Kubalu skola", Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270 (kadastra Nr. 88500270053)		Marka: AR	Mērogs: b/m	Stadija: BP - 1. kārta
		Lapas izmērs: A3	Lapu sk.: 12	Lapa: AR-12 1K