

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, tiek izstrādāts būvprojekts "Pacēlāja uzstādīšana", "Kalna Bērzaines", Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads. Sabiedriskā un kultūras centra ēkā, kad. apz. 4296 005 0193 001, izstrādāts vides pieejamības tehniskais risinājums - pacēlāja montāžas risinājums no 1.atāva uz 2.stāvu.



Objekta atrašanās vieta Zaubes ciematā

Patreiz centra ēkas 1.stāvā ir nodrošināta iekļuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Esošās atklātās kāpnes uz ēkas otro stāvu ir būvētas, ņemot vērā iespēju uzstādīt pacēlāju. Kāpņu tehniskais stāvoklis ir labs, telpu apdare un grīdas segums labā stāvoklī. Pacēlāju var uzstādīt starp kāpņu laidieniem. Grīda balstas uz grunti.

Projekta risinājums izstrādāts SIA "ROL- automatik" pacēlāja Vimec E7A montāžai. Pirms pacēlāja uzstādīšanas, grīdā iedziļināti jāizbūvē balstījuma plātne un jāpievelk elektrokabelis. 2.stāvā jāpārībūvē marga, nodrošinot brīvu vietu pacēlāja platumā. Pacēlāja montāžu un sagatavošanu ekspluatācijai veic iekārtas piegādātājs. Tehniskā informācija par pacēlāju tiek pievienota.

Uzstādīt var arī cita ražotāja ekvivalentu pacēlāju. Tādā gadījumā sagatavošanas darbi jāveic atbilstoši konkrētā pacēlāja tehniskai informācijai.

Elektroapgādes principiālā shēma

Pacēlāja "Vimec EA7" elektropieslēgums ēkas grupu sadalnē, uzstādot 1-fāzu aizsardzības automātu C16A. Lifta vadības bloku nobarot ar Cu-3x2,5mm² kabeli, montējot to pa ēkas konstrukcijām un aizsargājot ar PVC kabelkanāliem un lokanām PVC aizsargcaurulēm pacēlāja rāmja iekšējās konstrukcijās.

Pacēlāja uzstādīšanas projekts neparedz esošo ēkas iekšējo inženiertīklu pārbūvi.

Pacēlāja montāžas laikā, norobežot montāžas zonu un ierobežot daļēju ēkas izmantošanu uzstādīšanas zonā.

Būvprojekta vadītājs

Ints Juknevičs