

Mezgli "D" M 1 : 10
(Sienas siltinājuma pieslēgums pie apakšējā jumta plaknes)

Siltumizolācija - akmens vate $\lambda \leq 0,034 \text{ W/mK}$,
ugunsreakcijas klase A1 (FRONTROCK S) $b=100 \text{ mm}$;



Fasādes Cokola profils Est Profil

Ekstrudētais putupolistirols EPS 60, 75 mm

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
Capatect CARBON FIX (vai ekvivalents)


Bituminizēts ruļļu iesegums divās kārtās
ar uzlocījumu 400 mm, kopējais biezums 7 mm

Esošais jumts

Esošā siena

"C"

(Lietusūdens uztvērēja montāžas principiāls risinājums)



Pasūtītājs:			Objekta nosaukums:		
Ogres novada pašvaldība, reģ.nr. 90000024455			Madlienas Kultūras nama kinozāles "O divi" jumta atjaunošana		
Amats:	Vārds, uzvārds:	Sertifikāts:	Adrese:		
Būvprojekta vadītāja:	Inta Mangulsone	1-00693	"Kultūras nams", Madliena, Madlienas pag., Ogres novads		
AR daļas vadītāja:	Inta Mangulsone	1-00693	Kadastra numurs:		
Izstrādāja:	Ainārs Mangulsons	1-00841	74680010195013		
Datums:		Lapas nosaukums:	Mezgli "C" un mezgli "D"		
26.06.2026.					
Pasūtījums:	Stadija:		Marka:	Mērogs:	Lapas nr.:
2026-06	Paskaidrojuma raksts		AR	1:10	AR-9