





Alumīnija durvis ar stiklojumu.
Viena stikla sistēma, vērtne dziļums 45mm, vērtne rāmja redzamais platums 79mm. Piemēram, Stiklastudija.lv Perfecto classic sistēma.

Rāmja tonis RAL7016 antracīts.

Enģes redzamas, neslēdzamas durvis.
Furnitūras lietošanas klase pēc EN1906 – vismaz 3.klase (augsta intensitāte). Furnitūru saskaņot ar CSDD pārstāvi.

Durvis aprīkotas ar aizvērēju melnā vai antracīta krāsā.
Kumulatīvā mehānisma aizvērējs ar vadības sliedi, durvju fiksācija pēc atvēršanas platā lenķī. Ar pasūtītāju saskaņot aizvērēja uzstādīšanas pusi.
Piemēram, ASSA DC700 aizvērējs.

Stiklam jābūt ar redzamības markējumu atbilstoši LBN, grafisko zīmējumu saskaņot ar CSDD pārstāvi.

Pirms durvju izgatavošanas veikt ailu uzmērījumus, darba rasējumus saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu.

— ailas kontūra

Indekss	Datums	Izmaiņas	Izpildīja
Objekta nosaukums			
CSDD Rīgas KAC ēkas telpu pārplānošana			
Adrese			
Bauskas iela 86, RĪGA			
Būvniecības ierosinātājs			
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija"			
S.Eizenšteina iela 6. Rīga, LV-1079 VRN 40003345734			
Būvprojekta / būvprojekta AR daļas izstrādātājs			
ARHIS ARHITEKTI SIA Reģistrācijas Nr. 40003026957 Būvkomersanta reģ.Nr. 2418-R KRIŠJĀNA BARONA IELA 31, RĪGA LV 1011 arhis@arhis.lv tālr. +371 67225852			
Būvprojekta daļas vadītājs			
Arnis Kleinbergs			
Būvprojektēšanas stadija			
BŪVPROJEKTS			
Rasējuma nosaukums			
DURVIS D5 UN D6			
Pasūtītāja/arhīva Nr.		Rasējuma marka	
1012		IN	
Izstrādāja		Lapas Nr.	
Jānis Prusaks		10	
		Rev.Nr.	
		-	
		Datums	
		28.05.2026	
		Mērogs	
		1 / 20	
Faila Nr.		1012_IN07_DURVIS_20260528.dwg	