

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-1-1**

1. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

2. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

3. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

4. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

5. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:


Nesatur

4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,70 W/m2*K



4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:

Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14. Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-2-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-2-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurlaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,80 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

Numurs: **2025-33204-3-1**

MODERN THERM

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

Pazinotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurlaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,71 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:20052005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs..

Jedwabne,

Ražotājs

ESONAR SPOŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-4-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-4-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,70 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: **55%** EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: **75%** EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs..

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-5-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-5-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,80 W/m2*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-6-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-6-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,71 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-7-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-7-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,70 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: **55%** EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: **75%** EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-8-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods **2025-33204-8-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,80 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-9-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-9-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,71 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

Numurs: **2025-33204-10-1**

MODERN THERM

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

Pazinotā institūcija:

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

nav noteikta

Klasa 6A

350N

Nesatur

37(-1;-5)dB

0,72 W/m²*K

Technical drawing of a window assembly. The drawing shows a cross-section of a window frame with a double-pane unit. The left pane is labeled with dimensions 118A/4/18A/4TM+TC and 811x1806. The right pane is labeled with dimensions 118A/4/18A/4TM+TC and 1092x1906. The total width of the assembly is 2180, and the total height is 2020. The drawing also shows the frame structure and the double-pane unit.

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SOMAR SPOŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-11-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-11-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,70 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: **55%** EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: **75%** EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-12-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-12-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,80 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-13-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-13-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,72 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: **55%** EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: **75%** EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-14-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-14-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,70 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: **55%** EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: **75%** EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-15-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-15-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,80 4.13 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-16-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-16-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,72 4.13 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: **55%** EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: **75%** EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-17-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-17-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

37(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,70 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-18-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-18-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,80 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-19-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-19-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,77 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-20-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-20-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,77 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATACIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-21-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-21-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,77 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Numurs: **2025-33204-22-1**

1. Izstrādājuma tipa unikālais identifikācijas kods: **2025-33204-22-1**

MODERNTHERM

2. Paredzētais lietojums:

Komunikācija dzīvojamās un komerciālās telpās.

3. Ražotājs: **"SONAROL" Sp.j. Najda, ul. Polna 27, 18-420 Jedwabne**

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtēšanas un pārbaudes sistēma: **3. sistēma**

5. Saskaņotais standarts: **EN 14351-1+A2:2016-10**

Paziņotā institūcija:

NB 2189 - Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej

NB 1827 - Laboratorium Techniki Budowlanej

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

4.2 Vēja slodžu izturība:

nav noteikta

4.5 Ūdensnecaurļaidība:

Klasa 6A

4.8 Drošības ierīču nestspēja:

350N

4.6 Bīstamas vielas:

Nesatur


4.11 Akustiskās īpašības:

35(-1;-5)dB

4.12 Siltumcaurlaidība:

0,77 W/m²*K

4.13 Starojuma caurlaidības īpašības:



Saules koeficients g [%]: 55% EN 1279-5:2005/2005

Gaismas caurlaidība Lt [%]: 75% EN 1279-5:2005

4.14 Gaisa caurlaidība:

4.Klase Pēc En 12207

Augstāk norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un atbildību par to uzņemas tikai un vienīgi augstāk norādītais ražotājs.

Jedwabne,

Ražotājs

SONAROL SPÓŁKA JAWNA
NAJDA
Specjalista ds. Kontroli Jakości
Wojciech Jurkowski