

RASĒJUMU SARAKSTS		
N.P.K.	LAPAS NOSAUKUMS	MARKA
1	Vispārīgie rādītāji	BK-1
2	Spāre plāns. Jumta plāns.	BK-2
3	Griezums 1-1. Mezgli.	BK-3
4	Karnīzes montāžas mezgls.	BK-4
5	Pārbūvējamo ventkanalu uzgalvju izmēri.	BK-5
6	Beniņu logs BL-1. Griezums.	BK-6
7	Beniņu logs BL-2. Griezums.	BK-7
8	Materiālu un darbu apjomu specifikācija	BK-8

Atbilstoši standartam LVS EN 1990 konstrukciju projektēšanas pamatprincipi						
N.p.k.	Ēku un būvju nosaukumi	Projektētā kalp. laika kategorija	Ēku droš. līmenis	Drošības klase	Projektēšanas kontroles klase	Ugunsnoturības pakāpe
1	Daudzdzīvokļu 3 stāvu māja	4	CC2	RC2	DSL2	U3

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA

1.1. Ēkas fasādes apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar apsekošanas rezultātiem un Latvijā spēkā esošiem normatīviem

- LR " Būvniecības likums",
- MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",
- MK 529 „Ēku būvnoteikumi”;
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēša"
- LBN 003-19 " Būvklimatoloģija";
- LBN 200-21 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
- LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";
- LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7) "Iedarbes uz konstrukcijām";
- LVS EN 1993-1-1 " Tērauda konstrukciju projektēšana".
- LVS EN 1991-1-3:2003/NA:2015 "Sniega radītās slodzes".
- LVS EN 1991-1-4:2005/NA:2011 "Vēja iedarbes".

1.2. Paskaidrojuma raksts izstrādāts sekojošiem klimatiskiem apstākļiem:


- vidējā gaisa temperatūra - 5,5 C°
- vēja slodze $V_{b0}=21\text{ m/s}$
- sniega slodze $S_k=1,7\text{ kN/m}^2$
- grunts normatīvā caursalšana (mālainajām gruntīm) - 1,3m

1.3. Paskaidrojuma raksts tika izstrādāts trisstāvu ar trim ieejām, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Imantas ielā 40, Daugavpilī, mājas atjaunošanai. Projektā paredzēts veikt esošā šifera jumta nomaiņu. Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Saglabāt "Baltcom" esošos tīklus.
PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS PIEAICINĀT SIA „BALTCOM” SPECIĀLISTUS t. 27879041
Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt esošo "Baltcom" tīklu fotofiksāciju.
Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt esošo "Baltcom" tīklu fotofiksāciju.
Saglabāt esošos "TET" komunikācijas tīklus.
PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS PIEAICINĀT SIA „TET” SPECIĀLISTUS
Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt esošo "TET" komunikāciju tīklu pārbaudi "TET" pārstāvja klātbūtnē.

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA



PIEZĪMES:

1. Pieņemtie apzīmējumi norādīti rasējuma lapās.
2. Šis rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar SIA "NeoForm".
3. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas , jāpārlicinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas vērsties pie būvprojekta autoriem neskaidriību precizēšanai.
4. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo būvdarbu uzsākšanai.
5. Visas norādes , kas dotas "Vispārīgo rādītāju " lapā attiecināmas uz visiem šajā sējumā izvietotajiem rasējumiem.
6. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski ekvivalentiem materiāliem un izstrādājumiem , iepriekš saskaņojot ar projekta autoriem.
7. Koka konstrukciju ar betona vai mūra saskāres vietās paredzēt bituma bāzes lentveida hidroizolāciju.

<div></div> <div>SIA "NeoForm"</div> <div>Daugavpils, Varšavas 20-1</div> <div>Būvkomersanta reģ. Nr. 12494</div>		<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Daugavpils dzīvokļu un komunālas saimniecības uzņēmums</div> <div>Reģ. Nr.41503002485 Liepājas ielā 21, Daugavpils</div>		<div>IEPIRKUMS:</div> <div>Pas.Nr.DDzKSU-2023/035P</div>			
		<div>OBJEKTS:</div> <div>DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS IMANTAS IEĻĀ 40, DAUGAVPILĪ, JUMTA SEGUMA NOMAIŅA</div>					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums: <div>VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI.</div>	Līguma Nr. DDzKSU-2023/035P		
Proj.vad.	A.Pundurs		06.2023.		Arhīva Nr. DDzKSU-2023/035P		
Attiec.d.vad.	A.Pundurs		06.2023.		Mērogs:		
Izstrādātājs	A.Pundurs		06.2023.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
					BK	8	1