

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Projekta „Katlu telpas pārbūve un gāzes apkures pieslēgšana Skolas ielā 17, Bauskā, Bauskas novadā”, Arhitektūras risinājumu daļa izstrādāta pamatojoties uz Siltumtehnikas daļas rasējumiem un ēkas inventarizācijas materiāliem.

Pārbūvējamā ēka izvietota Bauskā, Skolas ielā 17 uz zemes ar kadastra apzīmējumu 40010010223.

Pārbūvējamās ēkas lietošanas veida kods saskaņā ar būvju klasifikāciju- 1274 - ugunsdzēsēju depo, telpu grupas lietošanas veida kods 1251.

Būves ugunsdrošības pakāpe - U2b.

Pārbūves laikā telpā Nr.1 paredzēts izbūvēt jaunu telpu Nr.2. Telpā Nr.2 gāzes katla telpā tiks novietoti divi kondensācijas tipa gāzes apkures katli “BOSCH” CERAPURMAXX ZBR 100-3.

Telpas starpsienas paredzētas mūrētas no keramzītbetona blokiem FIBO 150 x 185 x 490 mm, stiegrojot katru 3. rindu ar FIBO BI stiegrām d= 4 mm. Sienas jāenkuro pie esošās ķieģeļu sienas.

Projektētajā katlu telpā paredzēts uzstādīt metāla iekšdurvis, EI 30 ugunsdrošas, 900x2100 mm.

Esošo logu bloku paredzēts demontēt un iebūvēt jaunu PVC konstrukcijas vienkameras logu ar viegli piestiprināmo konstrukciju. Loga kopējais stiklojuma laukums 2,52 m².

Projektā paredzēta 5 apaļu atvērumu diam. līdz 250mm izkalšana ķieģeļu sienā, ventilācijas kanāla un dūmvada ierīkošanai.

Pirms katlu uzstādīšanas katlu telpā veikt veco SM iekārtu demontāžu un utilizāciju, kā arī kosmētisko remontu.

Sastādīja:

L. Līce
Sertifikāts Nr.1-00049