


MEZGLS 2 - PARAPETA SILTINĀŠANA
M 1:20




MEZGLS 3 - JUMTA SILTINĀŠANA
M 1:20




MEZGLS 5 - JUMTA DZEGAS SILTINĀŠANA
M 1:20




MEZGLS 4 - JUMTA VIRS IEEJAS UN ĀRSIENAS SILTINĀŠANA
M 1:20



MEZGLS 1 - COKOLA SILTINĀŠANA
M 1:20



Teknes stiprināšanas risinājums



Piezīmes.
1. Izmēri mezglos doti milimetros.
2. Izmantot tikai sertificētas siltuma izolāciju sistēmas, kas atbilst ETAG 004.
3. Darbus veikt pēc ražotāju materialu iestrādes sistēmu tehnoloģijas.
4. Mezgla vietas skatīt lapā ***AR-5*** *GRIEZUMS 1-1,* ***AR-6*** *GRIEZUMS 2-2.*
5. Stiprinājuma dībeļu skaits un citas prasības atbilstoši izmantotā materiāla ražotāja tehnoloģijai, atbilstoši ETAG 004 izsniegtajam sertifikātam.
6. Visiem koka dēļiem un elementiem jābūt ar max mitrumu 18% un apstrādātiem ar antiseptiķa un antipirēnu saturošu sastāvu.
7. Ārējo norobežojošo konstrukciju U vērtības ir saskaņā ar pagaidu energosertifikātu.

Izstrādātājs: Campaign — SIA "CAMPAIGN", Būv. reģ. Nr. 10964-R, Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011, sia.campaign@gmail.com			
BP/BPD vadītāja:	Arta Vagale		16.06.2023
Izstrādāja:	Matīss Ludboržs		16.06.2023
Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde, Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, Latvija			

Objekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"			
Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108			
Lapas nosaukums: MEZGLS 1 COKOLA SILTINĀŠANA, MEZGLS 2 PARAPETA SILTINĀŠANA, MEZGLS 3 JUMTA SILTINĀŠANA, MEZGLS 4 JUMTA VIRS IEEJAS LIEVEŅA UN ĀRSIENAS SILTINĀŠANA, MEZGLS 5 JUMTA DZEGAS SILTINĀŠANA			Pasūt. Nr.: CMP21-BP99 / Arh. Nr.: CMP21-BP99
Mērogs: 1:20	Lapa: ARD-1	Stadija: PR	Lapu skaits: 1/3