VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTA LAPU SARAKSTS

MARKA	NOSAUKUMS
DOP-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
DOP-2	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

Objekta izvietojuma shēma
Pārskata kartes resurss:
www.balticmaps.eu



IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS:

- LR MK noteikumi nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
- LR MK noteikumi nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";
- LR „Darba aizsardzības likums" un tā papildinājumi - MK noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kartība";
- LR MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus";
- LR MK noteikumi Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās";
- LR MK noteikumi Nr. 372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus";
- LR MK noteikumi Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu".
- LR MK noteikumi Nr. 400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošana";
- LR MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" un Latvijas būvnormatīvos noteiktā būvdarbu veikšanas kartība.

PIEŅEMTIE APZĪMEJUMI

APZĪMĒJ.	NOSAUKUMS
	SASTATNES (1. KĀRTA)
	SASTATŅU ARKA PIE IEEJAS ĒKĀ
	ESOŠĀS ĒKAS
	PAGAIDU KONTEINERI UN MODEĻI STRĀDNIEKIEM
	PAGAIDU BŪVGRUŽU KONTEINERIS
	PAGAIDU MATERIĀLU NOKRAUŠANAS ZONAS
	PAGAIDU WC
	PAGAIDU SADALES SKAPIS
	UGUNSDZĒSĪBAS STENDS AR APRĪKOJUMU
	BŪVTĀFELE
	LED ĀRA APGAISMOJUMS
	IEEJA / IZEJA BŪVLAUKUMĀ
	PAGAIDU VĀRTI
	PAGAIDU ŽOGS
	TRANSPORTU KUSTĪBAS VIRZIENI
	GĀJĒJU KUSTĪBAS VIRZIENI
	DEMONTĒJAMIE ELEMENTI
	AIZSARGVAIROGS AP KOKU STUMBRIEM

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri plānos doti metros (m), augstuma atzīmes - metros (m).
2. Būvprojekta DOP sadaļa izstrādāta uz inženiertopogrāfiskā plāna M 1:500.
3. Par nosacīto atzīmi ±0.000 projektētai telpu grupai pieņemts pirmā stava grīdas līmenis, kas atbilst absolūtajai atzīmei 122.22 LAS Latvijas normālo augstumu sistēmā.
4. Būvlaukums organizējams esošajā stāvlaukumā un ēkas galvenās ieejas pagalma daļā.
5. Piebraukšana būvlaukumā paredzēta no Sporta ielas 14. Būvdarbu laikā piebraucamo ceļu pamatfunkcija netiek ierobežota vai pārtraukta.
6. Būvniecības darbu nodrošināšana ar elektroenerģiju un ūdeni paredzēta no esošajiem tīkliem, par pieslēguma vietām vienoties ar būvprojekta atbildīgo pārstāvi.
7. Slodzes uz piebraucamajiem ceļiem un būvmateriālu glabāšanas vietās nedrīkst pārsniegt 15kN/m2, tiešā ēkas tuvumā (2m attālimā no ēkas fasādes) slodze uz pamatiem nedrīkst pārsniegt 4kN/m2, pārsegumu montāžas slodze nedrīkst pārsniegt 2kN/m2, jumta montāžas slodze nedrīkst pārsniegt 2kN/m2, uz laukumu pamati no krājuma materiāliem 15kN/m2.
8. Pirms darbu uzsākšanas izbūvēt nojumes/sastatņu arkas virs ieejas durvīm.
9. Pirms darbu uzsākšanas jāveic teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu, jāuzstāda brīdinājuma un rīkojuma zīmes.
10. Jebkuru neskaidrību vai iespējamo dažādo problēmu risinājumu gadījumā informējams projektētājs. Ja būvētājs lēmumu pieņem patvaļīgi, viņš uzņemas pilnā mērā atbildību par iespējamām konkrētām un saistošām sekām.
11. Strādniekiem atrodoties būvlaukumā jāvelkā darba drošības apģērbs un darba apavi. Veicot darbus darbiniekiem jālieto induviduālie aizsardzības līdzekļi.
12. Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
13. Pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt inženierkomunikāciju uzturētāja pārstāvi, nepieciešamības gadījumā inženiertīklu funkcionēšanu pārtraukt uz laiku vai pilnībā, iepriekš saskaņojot ar ēkas pārzini u.c. atbildīgajiem ēkas pārstāvjiem.

Izstrādātājs: Campaign SIA "CAMPAIGN" Būv. reģ. Nr. 10964-R Lāčplēša iela 21-8, Rīga, LV-1011 sia.campaign@gmail.com			
BP/BPD vadītāja:	Arta Vagale		15.06.2023
Izstrādāja:	Matīss Ludboržs		15.06.2023
Būvniecības ierosinātājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108, Latvija			

Objekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņi"			
Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads, LV-4108			
Lapas nosaukums: VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI			Pasūt. Nr.: CMP21-BP99 Arh. Nr.: CMP21-BP99
Mērogs: 1:500	Lapa: DOP-1	Stadija: BP	Lapu skaits: 1/2