




	Ārdurvju specifikācija				
Durvju marka	Nosaukums	Ailas izmēri platums x augstums (mm)	Skice mm	Vērtnes izmēri (mm)	Piezīmes
	1. Stāva ārdurvis				
ĀD-1	Ārdurvis vienviru	1200×2100		1010×2040	Koka ,ar stikla vitrīnu virs durvīm, ar trīs stiklu paketi siltumcaurlaidība U≤1.8 W/m²K Labā vērtne Aprīkotas ar kodu atslēgu,rokturi, slēdzeni, slieksni - 20 mm Krāsas tonis " Ozols " Ārdurvu faktūra analoga esošām
ĀD-2	Ārdurvis ar stiklojumu	1500×2400		1200×2340	Evakuācijas durvis Koka ar stiklojumu Virs durvīm koka bloks ar stikla vitrīnu Siltumcaurlaidība U≤1.8 W/m²K Ar evakuācijas aprīkojumu DIN EN 179 ar rokturi val202-19, slēdzeni, slieksni ar durvju aizvērēju VALT72VAB, ar panikas slēdzeni ar mainīgo funkciju;ar slēdzi ārpusē; ar pašaizvēršanās mehānismu Krāsas tonis - ozolkoka tonī Ārdurvu faktūra analoga esošām
ĀD-3	Verandas ārdurvis vienviru	1100×2100		960×2040	Durvju aprīkojumam jāatbilst LVS EN 179 Koka, stiklotas un ar stikla vitrīnu virs durvīm, ar trīs stiklu paketi siltumcaurlaidība U≤1.8 W/ m²K Kreisā vērtne Aprīkotas ar rokturi,slēdzeni, slieksni Krāsas tonis ozolkoka Ārdurvu faktūra analoga esošām
	2. Stāva ārdurvis				
ĀD-4	Ārdurvis ar stiklojumu	1000×2100*		910×2040	Balkona ārdurvis koka,stiklotas un ar stikla vitrīnu virs durvīm,ar trīs stiklu paketi siltumcaurlaidība U≤1.8 W/ m²K Kreisā vērtne, veramas uz iekšu, atgāžama Aprīkotas ar rokturi, slēdzeni, slieksni Krāsas tonis " Ozols " Ārdurvu faktūra analoga esošām
	Pagrabstāva ārdurvis				
ĀD-5v	Ārdurvis vienviru	1100×2000*		910×1940*	Cinkotas, krāsotas metāla ārdurvis ar siltinātu profilu; Labā vērtne; aprīkotas ar rokturi, slēdzeni Siltumcaurlaidība U≤2.2W/ m²K v-ar gaisa pieplūdes vārstu Aereco E-EMM 5-35

* - Visi ailu izmēri precizējami pirms durvju pasūtīšanas

Piezīmes:

1. Izmēri doti durvju ailām.
2. Durvju izvietojumu plānā skatīt lapā AR-2; AR-3; AR-4;AR-5;
3. Rasējumus nedrīkst mērīt, bet nolasīt dotos izmērus;
4. Pirms durvju pasūtīšanas izgatavošanai, veikt ailu kontrolmērījumus un izmēru precizēšanu objektā uz vietas;
5. Ārdurvju faktūra analoga esošām, tonis ozolkoka - skatīt lapu AR-8.
6. Visus norādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju un autoruzraugu.

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:
Cēsu novada pašvaldība

PROJEKTĒTĀJS:
PROJEKTĒŠANAS UZŅĒMUMS SIA BŪVPROJEKTS

SIA "Būvprojekts"
J.Poruka 8-108, Cēsis
tālr.: +371 29259513
e: buvprojekts@gmail.com
Būvkomersanta Reģ.Nr. 3195-R

BŪVOBJEKTS:
ĒKU ATJAUNOŠANA, PĀRBŪVE, NOJAUKŠANA UN TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Dārtas iela 1, Cēsis, Cēsu novads

PASŪT. NR. 40-2022
STADIJA BP
DAĻA AR
LAPA 19 LAPAS 40

RASĒJ. NOSAUKUMS:
Ārdurvju specifikācija. 1. Kārta

MĒROGS 1:100
ARHĪVA NR. 40-22
REVĪZIJA 1

Daļas vad.	Zanda Lapsa		01.06.2023
Izstrādāja	Daina Martīni		01.06.2023