



OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA
M 1:10000



Liepāja Būvvalde

Datē ievadīti Liepājas pilsētas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

9772

2024.gada 15.janvārī.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāde Liepājas būvvalde
Pelču iela 5, Liepāja, LV-3401, e-pasts: topo@liepaja.lv

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

- Izbūvēt gājēju pārejas apgaismojuma balstus (2.gab), Oskara Kalpaka ielā.
- Pārgriezt esošo apgaismojuma kabeļlīniju, izbūvējot savienojuma uzmavu iegriezt kabeļlīnijas apgaismojuma balstā Nr.1.
- No apgaismojuma balsta Nr.1 līdz apgaismojuma balstam Nr.2 izbūvēt AI-4x16 kabeļlīniju. Kabeļlīnijas izbūvi pāri ielai izbūvēt ar caurdures metodi.
- Apgaismojuma balstiem uzstādīt LED tipa gaismekļus un atstarotājus.

Visi celtniecības un montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspluatācijas un elektroizbūves noteikumiem Latvijas Republikā.

Visas atsauces uz izgatavotāju firmām liecina tikai par šo iekārtu, materiālu un izstrādājumu kvalitāti. Specifikācijā norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem pirms tam saskaņojot to ar pasūtītāja pārstāvi un projekta autoru. Darbi, iekārtas un materiāli, kas nav paredzēti specifikācijā, jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz savu personīgo montāžas pieredzi.

ELT RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.		Lapa
1	Vispārīgie rādītāji (Skaidrojošais apraksts) un 0,4kV kabeļlīnijas un apgaismojuma balstu plāns	ELT-1
2	Principiālā vienlīniju shēma	ELT-2

IZMANTOTIE DOKUMENTI

- Būvniecības likums
- Aizsargjoslu likums
- MK noteikumi Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi"
- MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"
- MK noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"
- MK noteikumi Nr.550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"
- LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
- Ieteikumi ceļu projektēšanai. 1. daļa: "Ceļu apgaismojums"
- Liepājas pilsētas teritorijas plānojums. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
- VSIA "Latvijas Valsts ceļi" izdotās aktuālās "Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/1"
- Projektēšanas uzdevums
- Tehniskie noteikumi

TS-CD APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS	Dabīgā akmens bruģa seguma konstrukcija atsevišķai zonai
Remontzona	Brauktuves asfaltbetona seguma remontzona
Remontzona (A)	Ietves betona bruģa seguma remontzona
Remontzona (B)	Ietves betona bruģa seguma remontzona
Zaļā zona	Ar augu zemi un daudzgadīgu zālāju atjaunojama zaļā zona
	Proj. segumu robeža
	Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta 12cm (ja nav norādīts savādāk)
	Proj. betona apmale 100.30.15, izcelta slīpi
	Proj. betona apmale 100.22.15, izcelta 0cm
	Proj. betona apmale 100.30/22.15
	Proj. betona apmale 100.20.08

ELT (Apgaismojums) APZĪMĒJUMI:

	Proj. gājēju pārejas apgaismojuma balsts
W1	Proj. apgaismojuma kabeļlīnija
	Proj. kabeļlīnijas aizsargcaurule

PIEZĪMES:

1. LKS-92 koordinātu sistēma. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
2. Izmēri un augstumu atzīmes dotas metros, krītumi procentos.
3. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
4. Pirms darbu uzsākšanas esošo inženierkomunikāciju tuvumā izsaukt komunikāciju pārstāvi novietojuma precizēšanai dabā.
5. Esošo inženierkomunikāciju iebūves dziļumus precizēt būvniecības laikā veicot skatrakumus.
6. Būvniecības darbus tiešā inženierkomunikāciju tuvumā veikt bez mehānismiem.
7. Visi izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvdarbu veicējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficentu.
8. Būvdarbus izpildīt pielietojot projektā paredzētos vai ekvivalentus izstrādājumus.

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS: Evolution Road — SIA "Evolution Road", Kalnciema iela 95A-29, Rīga, LV-1046, Būvkomersanta reģ.Nr.: 12444, Tālr.: +371 26562658, E-pasts: info@evolutionroad.lv			OBJEKTS UN ADRESE: Gājēju pārejas izbūve Oskara Kalpaka ielā pie īpašuma Nr.125, Liepājā. Adrese: Oskara Kalpaka iela pie īpašuma Nr.125 (kad. apz. nr. 17000100318), Liepāja
ELT DAĻAS VAD.:	A.JANČAUSKIS	MARKA: ELT	RASĒJUMS: Vispārīgie rādītāji (Skaidrojošais apraksts) un 0,4kV kabeļlīnijas un apgaismojuma balstu plāns
IZSTRĀDĀJA:	A.JANČAUSKIS	MĒROGS: 1:250; 1:10000	
		RASĒJUMA NR: ELT-1	LAPAS: 1 / LAPA: 1