VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS

par rezerves daļu piegādi AS "RĪGAS SILTUMS" siltumavotu iekārtām

Vispārīgās vienošanās datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un laika zīmoga datums

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Kalvis Kalniņš un valdes loceklis Raivis Elliņš (turpmāk – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

[redacted] kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Aleksandrs Gudkovs (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses, turpmāk Pasūtītājs un Piegādātājs kopā saukti – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

ņemot vērā iepirkuma procedūras id. Nr.RS2024/173/AK (turpmāk – **Konkurss**) dokumentāciju, rezultātu un pamatojoties uz AS "RĪGAS SILTUMS" 2025.gada 16.aprīļa valdes lēmumu Nr.RL-2024/100 "Par atklāta konkursa Nr.RS2024/173/AK "Rezerves daļu piegāde AS "RĪGAS SILTUMS" siltumavotu iekārtām" rezultātu un vispārīgo vienošanās slēgšanu" slēdz šo vispārīgo vienošanos (turpmāk – **Vienošanās)** par sekojošo:

1. Vienošanās priekšmets

1.1. Vienošanās priekšmets ir rezerves daļu piegāde AS "RĪGAS SILTUMS" siltumavotu iekārtām (turpmāk saukta – **Prece** vai **Preces**) saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem, Tehnisko specifikāciju (Vienošanās 1.pielikums) un Pasūtītāja vajadzībām, saskaņā ar Pasūtītāja veikto Preču pieprasījumu (turpmāk – **Uzaicinājums**).

2. Vienošanās termiņš

2.1. Vienošanās termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas (turpmāk – **Vienošanās darbības termiņš**) vai līdz Vienošanās 2.2.punktā noteiktās Vienošanās līgumcenas sasniegšanai, ņemot vērā to, kurš no apstākļiem iestāsies pirmais.

2.2. Vienošanās kopējā līguma summa ir 744 716,00 EUR (septiņi simti četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešpadsmit *euro* un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – **PVN**). Piegādātājs apzinās, ka šajā punktā minētā Vienošanās kopējā summa ir kopējā maksimāli iespējamā summa par Preču piegādi un nav garantēta vienam Piegādātājam.

2.3. Gadījumā, ja 24 (divdesmit četru) mēnešu periodā šīs Vienošanās 2.2. punktā noteiktā kopējā Vienošanās summa nav sasniegta, Pusēm rakstveida vienojoties, Vienošanās darbības termiņš var tikt pagarināts uz 12 (divpadsmit) mēnešu periodu vai līdz Vienošanās 2.2. punktā noteiktās Vienošanās līguma summas sasniegšanai.

2.4. PVN tiek maksāts tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Piegādes izpildes tiesību piešķiršanas procedūras kārtība

3.1. Pircējs nodrošina piegādes izpildes tiesību piešķiršanas procedūras organizēšanu katram Preču pasūtījumam atsevišķi, organizējot cenu aptauju,

nosūtot visiem Piegādātājiem Uzaicinājumu. Pircējs izvēlas Preču Piegādātājus, ievērojot Procedūrā un Vienošanās noteiktās prasības.

3.2. Pircējs, pirms Preču iegādes, elektroniski nosūta Uzaicinājumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (paraugs Vienošanās 2.pielikums) visiem Piegādātājiem, ar aicinājumu iesniegt Piedāvājumu (paraugs Vienošanās 3. pielikums).

3.3. Uzaicinājumi tiek sūtīti elektroniski uz Piegādātāja norādīto elektronisko e-pasta adresi (Vienošanās 13.4.punkts).

3.4. Uzaicinājumā Pircējs norāda:

3.4.1. Preces nosaukumu;

3.4.2. Preces tehnisko specifikāciju un parametrus;

3.4.3. Preces kopējo apjomu (skaitu vai mērvienību);

3.4.4. Preces piegādes laiku (termiņu) un vietu;

3.4.5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņu un elektronisko e-pasta adresi, uz kuru ir jānosūta Piedāvājums;

3.4.6. Piedāvājuma izvēles kritērijus (max 100 punkti):

3.4.6.1. Preces vienas vienības cena, EUR bez PVN (max 95 punkti);

3.4.6.2. Preču piegādes termiņš (darba dienās) (max 5 punkti).

3.4.7. citu informāciju, kas attiecināma uz konkrēto pasūtījumu.

3.5. Piegādātājs iesniedz Piedāvājumu, ievērojot Pircēja Uzaicinājumā noteiktos nosacījumus un termiņu. Piedāvājumā ir jāsniedz informācija par visiem Pircēja Uzaicinājumā norādītajiem kritērijiem un aspektiem.

3.6. Piegādātājs Piedāvājumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūta elektroniski uz Pircēja Uzaicinājumā norādīto elektronisko e-pasta adresi.

3.7. Piedāvājums ir jāiesniedz Pircējam līdz Uzaicinājumā norādītā termiņa beigām. Piedāvājumi, kas ir iesniegti vēlāk, nekā Uzaicinājumā noteiktais termiņš, Pircējs neizskata.

3.8. Pircējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Uzaicinājumā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa, izvērtējot Piedāvājumu atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Piedāvājumu atbilstoši Vienošanās 3.4.6.punktā noteiktajiem izvēles kritērijiem.

3.9. Pircējs, izvērtējot cenu aptaujas (Uzaicinājuma) ietvaros saņemtos Piedāvājumus, pieņem lēmumu par uzvarējušā Piegādātāja izvēli, kura Piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, un, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā par to informē visus Piegādātājus, kas ir iesnieguši Piedāvājumus, norādot kopējo Preču cenu, nosūtot paziņojumu elektroniski uz Piegādātāju norādītajām elektroniskām e-pasta adresēm. Ar uzvarējušo Piegādātāju tiek organizēts Preču pasūtījums atbilstoši Vienošanās noteikumiem.

3.10. Pircējs, izvērtējot cenu aptaujas (Uzaicinājuma) ietvaros saņemtos Piedāvājumus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par Piegādātāja iesniegtā Piedāvājuma noraidīšanu, ja cenu aptaujas (Uzaicinājuma) ietvaros iesniegtais Piedāvājums nav iesniegts Uzaicinājumā noteiktajā apjomā un kārtībā, vai, iesniegtais Piedāvājums Pircējam nav saimnieciski izdevīgs un netiek sasniegta Pircēja efektīva finanšu līdzekļu izmantošana.

3.11. Ja Pircējs pirms tam, kad pieņemts lēmums par piegādes tiesību piešķiršanu/uzvarētāja noteikšanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) Piedāvājumu

novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas Piegādātājs, kurš Piedāvājumu iesniedzis pirmais. Ja arī šis kritērijs būs vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā. Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi Piegādātāji vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts, nosūtot tam elektroniski e-pasta vēstuli. Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē.

3.12. Ja Piegādātājs, kura Piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, saskaņā ar Vienošanās 3.4.6.apakšpunktu, uz pasūtījuma organizēšanas brīdi, nespēj piegādāt kādu no Uzaicinājumā norādītajām Preces pozīcijām, tādā gadījumā, Pircējs par saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu ir tiesīgs atzīt otra/nākamā Piegādātāja iesniegto saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, organizējot ar šo otru/nākamo Piegādātāju Preču piegādi.

3.13. Ievērojot Vienošanās 3.9.punktā iegūtos rezultātus, organizējot Preču pasūtījumu, atsevišķs pirkuma/piegādes līgums ar uzvarējušo Piegādātāju netiek noslēgts, jo par saimnieciskā darījuma attaisnojuma dokumentu (t.i., Preču pasūtījuma un piegādes apliecinošu dokumentu), šīs Vienošanās ietvaros, Puses atzīst Pavadzīmi - rēķinu, kuru Piegādātājs noformē un iesniedz Pircējam atbilstoši Grāmatvedības likuma 11.pantā un šajā Vienošanās noteiktajai kārtībai. Papildus Piegādātājs noformējot Preču Pavadzīmi - rēķinu tajā norāda atsauci uz Vienošanos un tās Pircēja reģistrācijas Nr.

4. Preces cena

4.1. Piedāvājumā Preces cenas norādāmas par vienu vienību. Cena par vienu Preces vienību ietver sevī visus nodokļus (izņemot PVN) un izdevumus, t.sk. ceļa izdevumus, transportēšanas izmaksas, muitas izmaksas, piegādes organizācijas izmaksas, garantijas izmaksas, u.c. izmaksas, kas tehnoloģiski saistītas ar Preces piegādi noteiktajā termiņā, apjomā un vietā.

4.2. Puses vienojas, ka Piegādātājam ir tiesības pārskatīt Preču cenas katru reizi, kad tiek iesniegts Piedāvājums Pircējam Vienošanās 3.sadaļā noteiktajā kārtībā, ievērojot to, ka Pircējam ir tiesības pārliecināties, vai Piegādātāja Piedāvājumā norādītā Preces cena atbilst faktiskajai tirgus situācijai. Pircējam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja dokumentāli pamatotu informāciju (t.sk., metadatus un to oficiālos avotus), kas apliecina konkrētās Preces cenas pieaugumu (piemēram, bet ne tikai, inflācijas pieaugums % (procentos) Latvijā pret iepriekšējo atbilstošo periodu, vai reālais ražotāju cenu pieaugums % (procentos).

4.3. Pircējam ir tiesības noraidīt Piegādātāja iesniegto Piedāvājumu, ja iestājas vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

4.3.1. piedāvātās Preču cenu pozīcijas neatbilst reālai tirgus situācijai vai vairākkārt pārsniedz reālo Preču tirgus cenu, t.i., Piedāvājums nav saimnieciski izdevīgs, un ar to netiek sasniegta Pircēja efektīva finanšu līdzekļu izmantošana;

4.3.2. piedāvātā Preces vienības cena pārsniedz Piegādātāja Preču katalogā, Piegādātāja tirdzniecības vietā vai Piegādātāja interneta veikalā norādīto konkrētās Preces cenu par vienību.

4.4. Ja Pircējs, izvērtējot Piegādātāja Piedāvājumā sniegto informāciju par Preces

cenu, konstatē, ka piedāvātā Preces cena nesatur Vienošanās 4.3.punktā minētās pazīmes, tādā gadījumā, Pircējs pieņem Piegādātāja iesniegto Piedāvājumu, akceptē un izvērtē to atbilstoši šīs Vienošanās 3.sadaļā noteiktajai kārtībai.

4.5. Puses vienojas, ka Vienošanās par Preču piegādi tiek noslēgta ar Piegādātājiem ilgtermiņa perspektīvā, ievērojot Vienošanās 2.1. un 2.2.punktā noteikto, un, nosakot, ka Pircējs var iegādāties no Piegādātājiem arī citas Preces (rezerves daļas siltumavotu iekārtām), kuras nav iekļautas Tehniskajā specifikācijā vai, kuru nepieciešamība/regularitāte/periodiskums Pircējam, uz Vienošanās noslēgšanas dienu, nav precīzi zināma. Tādējādi, atbilstoši Pircēja individuālām saimnieciskām vajadzībām, ja Pircējam būs nepieciešamas Preces, kuras nav iekļautas Vienošanā, bet ir Piegādātāja sortimentā, un izvēloties konkrēto Piegādātāju šajā Vienošanās noteiktā kārtībā.

4.6. Ja Vienošanās darbības laikā Piegādātājs rīko akcijas, kuru laikā Preces tiek pārdotas un piegādātas par zemākām cenām, tad Piegādātājam, iesniedzot Piedāvājumu ir pienākums par to informēt Pircēju norādot, ka piedāvātā Preces cena ir akcijas Preces cena.

5. Preču pasūtījumu un piegādes izpildes kārtība

5.1. Preču pasūtījumiem (pirkumiem) ir neregulāra iepirkuma raksturs, respektīvi, Preces atkarībā no Pircēja vajadzībām tiek iegādātas pa daļām visu Vienošanās darbības termiņu. Piegādātāji nodrošina Pircējam Preču nepārtrauktu pieejamību visā Vienošanās darbības termiņā.

5.2. Ievērojot Vienošanās 3.sadaļā iegūtos piegādes izpildes tiesību piešķiršanas procedūras rezultātus, Pircējs organizē Preču pasūtījumu, sazinoties elektroniski vai telefoniski ar uzvarējušo Piegādātāju. Preču pasūtījums un tā nodošana – pieņemšana tiek noformēta ar Preču Pavadzīmi - rēķinu, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.

5.3. Piegādātājs nodrošina Preču pasūtījuma nokomplektēšanu un piegādi nekavējoties, bet ne vēlāk kā tas norādīts Piegādātāja Piedāvājumā. Preču piegādes termiņu saskaņošanā noteicošais ir Pircēja viedoklis. Piegādātājs nodrošina Preču piegādi ar savu transportu un uz sava rēķina uz Pircēja norādīto struktūrvienības adresi. Ārkārtas situācijās, Pircējs, atsevišķi vienojoties ar Piegādātāju, var veikt Preču steidzamu iegādi/saņemšanu klātienē - Piegādātāja tirdzniecības vietā vai noliktavā, proti, avārijas/neatliekamās situācijās, Pircējam, vienojoties ar Piegādātāju, tiek piešķirtas tiesības pašam izņemt Preces no Piegādātāja noliktavas vai tirdzniecības vietas, Pavadzīmē - rēķinā noteiktā apjomā un apmērā.

5.4. Piegādātājs Preci (pilnā komplektācijā) skaitās nodevis un Pircējs pieņēmis pēc Preces saņemšanas, ko apliecina abpusēji parakstīta Preču Pavadzīme - rēķins. Par Preces piegādes un saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotā persona atzīmē Pavadzīmē - rēķinā Preces pieņemšanas brīdī.

5.5. Īpašuma tiesības uz Precēm pāriet no Piegādātāja uz Pircēju tikai pēc tam, kad ir veikta konkrētās Preču Pavadzīmes - rēķina pilna apmaksa saskaņā ar šīs Vienošanās noteikumiem.

5.6. Katrā Preces piegādes gadījumā Piegādātājs iesniedz Pircējam Preču Pavadzīmi

- rēķinu. Prece tiek piegādāta Pircējam oriģinālā iepakojumā, uz kura ir norādīts preces nosaukums, kods vai partijas numurs.

5.7. Preču nejaušas bojāejas un sabojāšanas risks pāriet no Piegādātāja Pircējam ar brīdi, kad parakstīta Preču Pavadzīme - rēķins, atbilstoši šīs Vienošanās 5.2. punktam.

6. Norēķinu kārtība

6.1. Pircējs Preču piegādes Pavadzīmes - rēķina apmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču piegādes, ko apliecina Vienošanās 5.2.punktā Pušu parakstītā Preču Pavadzīme - rēķins.

6.2. Neviens maksājums, ko veic Pircējs, nav uzskatāms par attiecīgās Preču piegādes pieņemšanu.

6.3. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Vienošanos dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā.

6.4. Tiks apmaksātas tikai tās Preces, kuras norādītas Uzaicinājumā un Piedāvājumā, kā arī iekļautas Preču Pavadzīmē - rēķinā.

6.5. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.

6.6. Gadījumā, ja Preču Pavadzīme – rēķins nav noformēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Piegādātāja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto Preču Pavadzīmi - rēķinu un izrakstīt un iesniegt Pircējam jaunu Preču Pavadzīmi - rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jaunas Preču Pavadzīmi - rēķinu saņemšanas no Piegādātāja.

6.7. Par Preču piegādes termiņa neievērošanu Piegādātājs maksā Pircējam līgumsodu par saistību neizpildi 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no konkrēto Preču piegādes kopējām izmaksām par katru izpildes termiņa kavējuma dienu. Kopējais līgumsoda apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no savlaicīgi neizpildītas Preču piegādes kopējām izmaksām.

6.8. Par samaksas termiņa nokavējumu Pircējs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru samaksas nokavējuma dienu. Kopējais nokavējuma procentu apmērs nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no termiņā nenomaksātās summas.

7. Pircēja pienākumi

7.1. Nodrošināt objektīvu un taisnīgu piegādes izpildes tiesību piešķiršanas procedūras norisi atbilstoši Vienošanās paredzētajām prasībām.

7.2. Par savlaicīgu Uzaicinājumam, iesniegtajam Piedāvājumam un atbilstoši Vienošanās noteikumiem veiktu Preču piegādi samaksāt Preču Pavadzīmē – rēķinā norādīto summu.

7.3. Savlaicīgi un pēc būtības sniegt informāciju Piegādātājiem par Vienošanās darbību.

8. Piegādātāju pienākumi

8.1. Piegādāt Preci Pircējam saskaņā ar Piedāvājumu un Vienošanās nosacījumiem.

8.2. Uzņemties atbildību par Preces atbilstību Tehniskajai specifikācijai un garantēt Preces kvalitāti.

8.3. Pēc Pircēja pieprasījuma iespējami ātrāk sniegt papildu informāciju par

Piedāvājumā norādītajiem aspektiem.

8.4. Ievērot patiesas un godīgas konkurences principus Vienošanās laikā.

9. Fizisko personu datu aizsardzība

9.1. Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Vienošanās izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Vienošanās noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

9.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

9.3. Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Vienošanās saistību vai normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei.

9.4. Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Vienošanās ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

9.5. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz.

9.6. Pircēja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts das@rs.lv.

10. Saistību neizpilde vai interešu konflikts

10.1. Pircējam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt Vienošanās darbību uz laiku, samaksājot Piegādātājam par faktiski piegādes līgumā paredzēto Preču vai Preces faktisko piegādi Pircējam.

10.2. Pircējs, nosūtot rakstisku paziņojumu Piegādātājam, var vienpusēji izbeigt Vienošanos pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem:

10.2.1. ja Piegādātājs Piedāvājumā noteiktajā termiņā nav veicis Preces piegādi un savu saistību neizpildi nav novērsis arī 5 (piecu) dienu laikā no Pircēja brīdinājuma saņemšanas dienas. Šajā gadījumā Pircējs nepiegādāto Preču vietā var pasūtīt Preces no citiem Piegādātājiem, par kuriem Piegādātājam ir pienākums atlīdzināt Pircējam radušos papildizdevumus;

10.2.2. Piegādātājs atkārtoti (otrreiz) piegādājis Piedāvājumam neatbilstošu un/vai nekvalitatīvu Preci un par to ir sastādīts Preces defekta akts;

10.2.3. Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Vienošanās un/vai Piedāvājuma izpildi, tai skaitā nav sasniedzams juridiskajā adresē;

10.2.4. pastāv interešu konflikts, Piegādātājs nav informējis par to Pircēju, kā arī nav šādu interešu konflikta situāciju novērsis;

10.2.5. ja ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Piegādātāja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par

Piegādātāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Vienošanās termiņam Piegādātājs būs likvidēts;

10.2.6. ja Piegādātājs vai persona, kura ir Piegādātāja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Piegādātāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;

10.2.7. ja Piegādātājs ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Piegādātāju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;

10.2.8. ja tiek konstatēts, ka Piegādātājs, piedaloties Procedūrā un vai Piedāvājuma iesniegšanā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Piedāvājuma izvēles rezultātus;

10.2.9. ja Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Vienošanos;

10.2.10. ja Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Vienošanās izpildi;

10.2.11. ja Piegādātājs vai jebkurš no Piegādātāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz Vienošanās izpildi;

10.2.12. ja Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Vienošanās izpildes laikā Piegādātājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas Vispārīgās vienošanās organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.3. Piegādātājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Pircējam, var vienpusēji izbeigt

Vienošanos pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem, brīdinot par to Pircēju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:

10.3.1. jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Piegādātājam, ja Pircējs Vienošanās noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Vienošanās noteiktā kārtībā izrakstīto rēķinu apmaksu, pirms tam nosūtot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš rēķina apmaksai;

10.3.2. ja ir pasludināts Pircēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pircēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pircēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Vienošanās darbības termiņa beigām Pircējs būs likvidēts;

10.3.3. ja Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Vienošanās izpildes laikā Pircējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas Vispārīgās vienošanās organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.4. Pircēja tiesības vienpusēji izbeigt Vienošanos neierobežo tā tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu, bet Piegādātājam ir jāturpina pildīt Vispārīgo vienošanos tādā apjomā, kādā tā nav izbeigta. Pircējam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līgumcenas, veicot apmaksu par piegādes līguma izpildi.

10.5. Pēc Vienošanās izbeigšanas vai piegādes līguma izpildes pārtraukšanas Piegādātājam nekavējoties ir jāpārtrauc Preču piegāde, bet Pircējam ir pienākums pieņemt jau piegādāto Preci un veikt tās apmaksu atbilstoši Vienošanās noteikumiem.

10.6. Pircēja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Piegādātāju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro augsti ētika standarti, ja Pircējam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Vispārīgās vienošanās izpildi, Pircējam ir tiesības piegāžu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) dienu laikā pēc Vienošanās izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Vienošanās izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pircējs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no piemērojamiem tiesību aktiem. Pircējs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Vienošanās noteikumus par konfidencialitāti. Piegādātājam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Vienošanās izpildes nodrošināšanai. Ja Pircējs konstatē, ka Piegādātājs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pircēju šī punkta izpildē, tad Pircējam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Vienošanos.

11. Nepārvarama vara (Force Majeure)

11.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Vienošanās saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Vienošanās noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem

apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.

11.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

11.3. Ja šādi apstākļi skar Piegādātāju, un Pircējs rakstiski nav norādījis savādāk, Piegādātājam ir jāturpina pildīt Vienošanās saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Vienošanās saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi "Nepārvarama vara".

11.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Vienošanās izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Vienošanos. Ja Vienošanās šādā kārtā tiek lauzta, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

12. Vienošanās informācijas pielietošana

Puses vienojas, ka šī Vienošanās kopā ar tās pielikumiem, kā arī Vienošanās izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Vienošanās priekšmetu, termiņu, Līgumcenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šīs Vienošanās darbības termiņš.

13. Sarakste un informācijas apmaiņa

13.1. Visi paziņojumi Vienošanās sakarā nosūtāmi uz Vienošanās minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad: 1) nogādāti personīgi vai ar kurjeru; 2) 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē; 3) otrajā dienā pēc elektroniski parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz šajā Vispārīgā vienošanās norādīto Puses e-pasta adresi. Mainot savu nosaukumu, adresi, e-pastu vai citus rekvizītus, kā arī par Vienošanās izpildi atbildīgās personas nomaiņu, katra Puse apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Vienošanās norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.

13.2. Pušu saziņu Vienošanās izpildes jautājumos nodrošina par Vienošanās izpildi atbildīgās personas no Pircēja un Piegādātāja puses. Par Vienošanās izpildi atbildīgā persona bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pircēju Uzaicinājuma dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Uzaicinājuma dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Vienošanās būtisko noteikumu (Vienošanās kopējās līgumcenas, priekšmets, Vienošanās

termiņa, utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.

13.3. Par Vienošanās izpildi atbildīgās personas, no Pircēja puses, tiek pilnvarotas:

13.1.1. Siltumcentrāles “Imanta” vadītājs Guntars Jonāss, tālr. +371 29808291, e-pasta adrese: guntars.jonass@rs.lv;

13.1.2. Siltumcentrāles “Imanta” vadītāja vietnieks operatīvajā darbā Igors Andrejevskis, tālr. +371 20002752 e-pasta adrese: igors.andrejevskis@rs.lv;

13.1.3. Siltumcentrāles “Zasulauks” iecirkņa vadītājs Jānis Jēkabsons, tālr. +371 20002754, e-pasta adrese: janis.jekabsons@rs.lv;

13.1.4. Siltumcentrāles SC "Ziepniekkalns" vadītāja p.i. Matīss Ziemelis, tālr. +371 20433481, e-pasta adrese: matiss.ziemelis@rs.lv;

13.1.5. Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” vadītājs Ritvars Kailovičs, tālr. +371 27010057, e-pasta adrese: ritvars.kailovics@rs.lv’

13.1.6. Siltumcentrāles “Vecmīlgrāvis” vadītāja vietnieks Andrejs Rozentāls, tālr. +371 22523300, e-pasta adrese: andrejs.rozentals@rs.lv;

13.1.7. Siltumcentrāles “Daugavgrīva” vadītājs Reinis Kasparsons, tālr. +371 26380148, e-pasta adrese: reinis.kasparsons@rs.lv.

13.2. Par Vispārīgās vienošanās izpildi atbildīgo personu, no Izpildītāja puses, tiek pilnvarots [redacted]

14. Apakšuzņēmēji (ja tādi paredzēti)

14.1. Piegādātājs jebkuru apakšlīgumu saistībā ar Preces piegādi drīkst slēgt tikai ar Procedūras piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem un par norādīto Preces piegādes apjomu. Līgumu slēgšana ar Procedūras piedāvājumā nenorādītiem apakšuzņēmējiem, iespējama tikai ar Pircēja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Noslēgtā apakšlīguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar Līguma noteikumiem.

14.2. Apakšuzņēmēja nomaiņa iespējama tikai pret kvalifikācijas ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Procedūrā apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk - SPSIL) 67.pantā noteikto kārtību.

14.3. Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem un tā nodarītajiem zaudējumiem Pircējam un/vai trešajām personām.

14.4. Piegādātājam visā Līguma darbības laikā ir pienākums pārbaudīt apakšuzņēmējus vai attiecībā uz tiem nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Ja apakšuzņēmējam ir piemērotas iepriekš minētās sankcijas, Piegādātājam ir pienākums nomainīt apakšuzņēmēju pret kvalifikācijas un prasmju ziņā līdzvērtīgu apakšuzņēmēju, kurš atbilst Procedūras dokumentos apakšuzņēmējam izvirzītajām prasībām un informēt par to Pircēju.

14.5. Pircējs objektīvu iemeslu dēļ var ierosināt apakšuzņēmēja aizvietošanu.

14.6. Piegādātājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par

pienācīgu Preces piegādi un šī Līguma noteikumu ievērošanu no apakšuzņēmēja puses.

15. Citi nosacījumi

15.1. Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā un tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas un spēkā stāšanās datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Katra Puse glabā elektroniski parakstītu dokumentu savā pusē.

15.2. Visi strīdi un domstarpības kas radušās šī Vienošanās darbības laikā, tiek risinātas sarunu ceļā. Ja 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienošanos neizdodas panākt, strīdus risina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesu instancēs.

15.3. Vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja Vienošanās grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 10% (desmit procentiem) no sākotnējās Vienošanās summas.

15.4. Vienošanās grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66. panta nosacījumiem, ja:

15.4.1. grozījumi ir nebūtiski;

15.4.2. grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

15.4.3. grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

15.5. Būtiski Vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja:

15.5.1. ražotājs izbeidz Tehniskajā uzdevumā paredzēto Preču ražošanu, par ko Piegādātājs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, un ja Piegādātājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā uzdevumā paredzēto Preču un nomaiņai piedāvāto preču tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato preču līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar Pircēju. Atbilstoši preču maiņai Piegādātājs sagatavo preču nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai Pircējam;

15.5.2. Piegādātājs un/vai ražotājs no viņu neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj pietiekamā daudzumā un iepriekš saskaņotā termiņā nodrošināt Tehniskajā uzdevumā, un/vai Uzaicinājumā paredzēto Preču piegādi, ko Piegādātājs un/vai Pircējs līdz Vienošanās noslēgšanas datumam nevarēja paredzēt, un ja Piegādātājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā uzdevumā paredzēto Preču un nomaiņai piedāvāto preču tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar Pircēju. Atbilstoši preču maiņai Piegādātājs sagatavo materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai Pircējam;

15.5.3. ir atklājusies nepieciešamība samazināt Preču apjomu no Pircēja neatkarību apstākļu dēļ vai veikt papildu Preču piegādes, kas nav iekļautas Tehniskajā uzdevumā, bet neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvušas par nepieciešamu Vienošanās izpildei un kuras nevar tehniski

vai ekonomiski nodalīt, neradot ievērojamas grūtības Pircējam izpildīt līgumsaistības ar trešajām personām;

15.5.4. Pusēm ir tiesības pagarināt Preces piegādes termiņu, ja šāda nepieciešamība radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ.

15.6. Pusēm ir tiesības grozīt vai papildināt Vienošanās saturu, tajā skaitā norēķinu kontu kredītiestādē, vienīgi ar Pušu vienošanos. Jebkuri Vienošanās grozījumi un pielikumi ir jānoformē rakstiski, tie stājas spēkā un kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu pēc tās parakstīšanas.

15.7. Ja Vienošanās tajā noteiktajos gadījumos ar kādu no Piegādātājiem tiek izbeigta, Pircējs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Vienošanās izbeigšanas ar Piegādātāju, par to rakstiski informē pārējos Vienošanās Piegādātājus un tas neietekmē Vienošanās spēkā esamību.

15.8. Vienošanās noslēgšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa:

15.8.1. 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 22 (divdesmit divām) lapām;

15.8.2. 2.pielikums “Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu forma” uz 1 (vienas) lapas,

15.8.3. 3.pielikums “Piedāvājuma forma” uz 1 (vienas) lapas,

15.8.4. 4.pielikums “Paziņojums par rezultātiem forma” uz 1 (vienas) lapas,

15.8.5. 5.pielikums “Piegādātāju apliecinājums tehniskajam piedāvājumam” uz 1 (vienas) lapas.

16. Pušu rekvizīti un paraksti:

Pircējs:
Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS"

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012

Tālr. +371 67017359
e-pasts: siltums@rs.lv
Reģistrācija Nr.40003286750
PVN maksātāja kods: LV40003286750

Kredītiestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT: RIKOLV2X
Norēķina konts:
LV18RIKO0002013025455

[redacted]

*paraksts

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgi nosacījumi:

1. Precēm jābūt kvalitatīvām, kuras atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, un tās atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām, Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas valsts standartiem.
2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par Precēm, kuras atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, un tās atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām, Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas valsts standartiem
3. Piedāvātajām Precēm jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumiem Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība".
4. Preču piegādes izpildes vieta:
   4.1. SC “Imanta”, Kurzemes prospekts 17, Rīga, LV-1067;
   4.2. SC “Zasulauks”, Kandavas iela 16, Rīga, LV-1083;
   4.3. SC “Ziepniekkalns”, Siltuma iela 6, Rīga, LV-1058;
   4.4. SC “Vecmīlgrāvis”, Atlantijas iela 51, Rīga, LV-1015;
   4.5. SC “Daugavgrīva”, Lēpju iela 4, Rīga, LV-1016.
5. Preču minimālais garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas.
6. Preču derīguma termiņš nevar būt mazāks kā 6 (seši) mēneši līdz Preces ražotāja noteiktā derīguma termiņa beigām.
7. Nekvalitatīvo Preču apmaiņu Piegādātājam jānodrošina par saviem līdzekļiem.
8. Priekšapmaksa: netiek paredzēta.
9. Pēcapmaksa: 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.
10. Preču piegādes izmaksām jābūt iekļautām piedāvātajā Preču cenā.
11. Piegādātājam jānodrošina arī citu rezerves daļu piegādes AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām, kuri nepieciešami Pasūtītājam, un kuri nav uzskaitīti Tehniskajā specifikācijā (Pasūtītājam Vienošanās darbības periodā ir tiesības iegādāties citas, Tehniskajā specifikācijā neminētas preces, kuras uz iepirkuma izsludināšanas brīdi nebija iespējams paredzēt. Visas Tehniskajā specifikācijā norādītās rezerves daļas AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām ir paredzamās preces, taču iepirkuma gaitā to saraksts nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts).
12. Iepērkamās rezerves daļas AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām (turpmāk - Preces):

SC “Imanta” 40 MW biokurināmā KM atjaunojamo avārijas rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1.	Katla kurtuve	Keramiskais bloks ar atvērumiem	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	10
2.	Katla kurtuve	Keramiskais bloks bez atvērumiem	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	10
3.	Katla kurtuve	Ārdi	JUVK3	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1050
4.	Katla kurtuve	Perforētais hroma saturošais ārds	JUVK1A	Justsen Energiteknik A/S	gab.	450
5.	Katla kurtuve	Augšējais ārda elements	JUVK2	Justsen Energiteknik A/S	gab.	30
6.	Katla kurtuve	Vidējais ārda elements	JUVK4	Justsen Energiteknik A/S	gab.	20
7.	Katla kurtuve	Monolītais hromu saturošais ārds	JUVK1B	Justsen Energiteknik A/S	gab.	40
8.	Katls	ASCO nopūšanas vārsts remonta komplekts	Ecodoors DCS-MXX	Justsen Energiteknik A/S	gab.	424
9.	Katls	ASCO nopūšanas vārsts remonta komplekts	Danblast Boiler DCS-MXX	Danstoker	gab.	120
10.	Katls	ASCO nopūšanas vārsts remonta komplekts	Danblast Boiler 3 Inch DCS-MXX	Danstoker	gab.	10
11.	Katls	Gaisa padeves regulators	P max 18bar, t max 50*C	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
12.	Katls	Gaisa kompresors	SMART 15-8 (IE3 dzinējs, ražība 2250l/min)	SCC Aircompressors	gab.	1
13.	Katls	Skābekļa zondes komplekts	AZ20/.1.1.2.1.1.2.3.1.1.1.1.21.0.0.E.	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
14.	Katla pelnu izlādes sistēma	Pelnu izlādes vārsta īsais cilindrs ar gala slēdžiem	Metal Work Pneumatic ISO15552, 80/160, CR22M, 10-30V AC/DC, Ia<100mA, 6W	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
15.	Katla pelnu izlādes sistēma	Pelnu izlādes vārsta garais cilindrs ar gala slēdžiem	Metal Work Pneumatic ISO15552, 80/470, CR22M, 10-30V AC/DC, Ia<100mA, 6W	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
16.	Katla elektriskās rezerves daļas	Temperatūras devējs	CrNi devējs 0-1600 grādi	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
17.	Katla elektriskās rezerves daļas	Temperatūras devējs	PtRh; 1600*C; 4-20mA	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
18.	Katla elektriskās rezerves daļas	Temperatūras devējs	NiCrSil-NiSil; 1150*C; 4-20mA	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
19.	Katla elektriskās rezerves daļas	Zemārdu zonas temperatūras devējs	0-800dgr - 20mtr	Justsen Energiteknik A/S	gab.	5
20.	Katla elektriskās rezerves daļas	Pelnu izlādes līmeņdevēja slēdzis	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
21.	Katla elektriskās rezerves daļas	Foto-elements	TS30-15/RS30-1S	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
22.	Katla elektriskās rezerves daļas	Šķeldas bīdītāja stāvokļa vads	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
23.	Katla elektriskās rezerves daļas	Belimo gaisa vārstu piedziņa	DR24A-SR-7	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
24.	Katla elektriskās rezerves daļas	SNCR sistēmas vadības pneimatiskais vārsts	Endarmaturen ZA23-EE56, PE080303 250V AC 3A, 30V DC 4A	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
25.	Justsen hidraulika	Hidraulisko cilindru Barluff sensors	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	5
26.	Justsen hidraulika	Eļļas filtru komplekts ārdu bīdītājiem	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
27.	Justsen hidraulika	Magnētiskais vārsts	NG06	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
28.	Justsen hidraulika	Hidrauliskās eļļas cirkulācijas sūknis	Grl 90cc r	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
29.	Justsen hidraulika	Eļļas filtra elements	3mk BG15/25r	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
30.	Justsen hidraulika	Skrūves tipa sūknis	28,0cc r	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
31.	Justsen hidraulika	Ūdens atdalīšanas filtrs	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	4
32.	Justsen hidraulika	Hidrauliskais cilindrs	40/25-280	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
33.	Kurināmā padeves sistēma	NBT-650 Skrāpji	630x140x50	Nest Baltija	gab.	70
34.	Kurināmā padeves sistēma	Gultņu korpuss ar gultņiem	FYJ 40 TF (Nr.208)	Nest Baltija	gab.	2
35.	Kurināmā padeves sistēma	NBT-650 divi zobratu komplekti un piedziņas vārpsta	-	Nest Baltija	gab.	1
36.	Kurināmā padeves sistēma	NBT-650 divi zobratu komplekti un piedzenamā vārpsta	-	Nest Baltija	gab.	1
37.	Kurināmā padeves sistēma	Hidrocilindrs	LTG (180x90x500)	Nest Baltija	gab.	1
38.	Kurināmā padeves sistēma	Hidrostacijas sadalītājs	-	Nest Baltija	gab.	1
39.	Kurināmā padeves sistēma	Vibrodzinējs	NEG25210	Nest Baltija	gab.	1
40.	Kurināmā padeves sistēma	Gumijas spilveni (vibrogumija)	-	Nest Baltija	gab.	8
41.	Kurināmā padeves sistēma	Cilindru devējs	-	Nest Baltija	gab.	2

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
42.	Kurināmā padeves sistēma	Kustīgo grīdu skrēperis	1300x255x45	Nest Baltija	gab.	4
43.	Kurināmā padeves sistēma	Kustīgo grīdu skrēperis ar bīdītāju	1350x200x200	Nest Baltija	gab.	2
44.	Kurināmā padeves sistēma	Šķeldas transportiera ķēde ar skrēperu stiprinājumiem un metinātām tapām	M 112-2-100 GOST 588-81	Nest Baltija	m	115
45.	Kurināmā padeves sistēma	Šķeldas transportiera ķēde ar skrēperu stiprinājumiem un metinātām tapām	M 112-2-100 GOST 588-81	Nest Baltija	m	40
46.	Kurināmā padeves sistēma	Šķeldas transportiera ķēde ar skrēperu stiprinājumiem un metinātām tapām	M 112-2-100 GOST 588-81	Nest Baltija	m	70
47.	Dūmgāzu kondensators (DK) kondensāta sūknis (karstā puse)	Sūkņa mehāniskais blīvslēgs un blīvgumijas	ETB 200-150-315 CCSAV10D504504 B	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
48.	Dūmgāzu kondensators (DK) kondensāta sūknis (aukstā puse)	Sūkņa mehāniskais blīvslēgs un blīvgumijas	ETB 200-150-315 CCSAV10D504504 B	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
49.	Dūmgāzu kondensators (DK)	Solenoīda vārsts	Vārsts EV250B 12BD G12E - 84818011; Spole 18W 24V DC 018F7397 - 84818079; Kontaktkārba IP65 042N0156 - 84819000	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
50.	Dūmgāzu kondensators	pH sensors, pH 0-14	pH Sensors SE 555	Justsen Energiteknik A/S	gab.	1
51.	Dūmgāzu kondensators	Elektrovadītspējas sensors	Knick SE 630-MS T max 135*C P max 16bar (20cm) C: 1/cm	Energy ON, UAB	gab.	2
52.	Dūmgāzu kondensators (DK)	Sprauslas	Sprausla B9360-3/8LBP-PP40-65W	Justsen Energiteknik A/S	gab.	100
53.	Dūmgāzu kondensators (DK)	Sprauslu blīvgumijas	CR gumijas blīvgumijas (EK 2494.11-01)	Justsen Energiteknik A/S	gab.	100
54.	ESP filtrs	Izolators	13463-100100-A	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
55.	ESP filtrs	Vārpstas izolators	13244-500100	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
56.	ESP filtrs	Atsitējāmuriņu komplekts	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	8

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
57.	ESP filtrs	Atsitējāmuriņu gultņi	-	Justsen Energiteknik A/S	gab.	2
58.	Greferceltnis-pacelšana	Pacelšanas motora bremžu disks	NM40980JPMV	Konecranes Latvija	gab.	1
59.	Greiferceltnis-pacelšana	Troses kārtotājs - kreisais	QD/QE-D15HL	Konecranes Latvija	gab.	2
60.	Greiferceltnis-pacelšana	Troses kārtotājs - labais	QD/QE-D15HR	Konecranes Latvija	gab.	2
61.	Greiferceltnis-āķa bloks/greifers	Savienotāj-skava	VV-GSCH-16-SPECIAL	Konecranes Latvija	gab.	3
62.	Greferceltnis-pacelšana	Cilindrs	-	Konecranes Latvija	gab.	1
63.	Greferceltnis-pacelšana	Sūknis	-	Konecranes Latvija	gab.	1
64.	Greferceltnis-pacelšana	Vadības bloks	-	Konecranes Latvija	gab.	1
65.	Greferceltnis-pacelšana	Blīvmateriālu komplekts vadības blokam	-	Konecranes Latvija	gab.	1
66.	Greiferceltnis-pacelšana	Trose - kreisā	Trose D=15.0mm, 8X26-B-LHO-214	Konecranes Latvija	m	82
67.	Greiferceltnis-pacelšana	Trose - labā	Trose D=15.0mm, 8X26-B-RHO-21	Konecranes Latvija	m	82
68.	Greiferceltnis-pacelšana	Greifera stiprināšanas ķēde	VMK16x48, 9 posmi	Konecranes Latvija	gab.	2
69.	UATS sistēma	Adrešu trauksmes poga IP67, AP200	ESMI WCP5A-RP02SF-03	SIA “Fire Security”	gab.	1
70.	UATS sistēma	Trauksmes pogas vāciņš	PS200	SIA “Fire Security”	gab.	14
71.	UATS sistēma	Adrešu multikritēriju detektors bez izolatora	ESMI 22051TE	SIA “Fire Security”	gab.	2
72.	UATS sistēma	2 ieeju modulis ar izolatoru, AP200	ESMI EM220E	SIA “Fire Security”	gab.	1
73.	UATS sistēma	Pamatne baltā	ESMI B501AP	SIA “Fire Security”	gab.	2
74.	UATS sistēma	Adrešu optiskais dūmu detektors bez izolatora	ESMI 22051E	SIA “Fire Security”	gab.	2
75.	UATS sistēma	Adrešu temperatūras (+58°C) detektors bez izolatora	ESMI 52051E	SIA “Fire Security”	gab.	2
76.	UATS sistēma	Adrešu sirēna ar strobu EN54-23, ar izolatoru, AP200	ESMI WSS-PC-I33	SIA “Fire Security”	gab.	1
77.	Šķeldas pieņemšanas vārti (paceļamie)	Displejs vadības bloks	-		gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
78.	Šķeldas pieņemšanas vārti (paceļamie)	Vārtu pacelšanas rokturis	-		gab.	1

SC "Imanta" gāzes katlu mājas un koģenerācijas energobloka atjaunojamo avārijas rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1	ŪSK deglis	Liesmas sensors	D-LE 603 UI-P	DURAG	gab.	4
2	ŪSK deglis	Digitālais displejs	D-ZS 087-20	DURAG	gab.	1
3	ŪSK deglis	UV-A/B un IR testa gaismas avots	D-ZS 093	DURAG	gab.	1

SC "Zasulauks" 20 MW biokurināmā KM atjaunojamo avārijas rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1	Greiferceltnis	Kopnes	200A BAR ASSEMBLY ORANGE, 4.5mt	Danish Crane Building	gab.	6
2	Greiferceltnis	Slīdkontaktu komplekts	SHOE KIT 200A REPLACEMENT	Danish Crane Building	gab.	10
3	Greiferceltnis	Tilta celtņa riteņa rullīšu gultnis	BS-2-2216-2RC	Danish Crane Building	gab.	2
4	Greiferceltnis	Hidrauliskais cilindrs	Cilindrs ø 100 / 60 x 390, tips 148460 satvērējam EHP 6/5500 L	Danish Crane Building	gab.	1
5	Greiferceltnis	Tilta celtņa vadošā riteņa komplekts	EC25-D1 (80)A	Danish Crane Building	gab.	1
6	Šķeldas pieņemšanas bunkura	Reduktors	SEW-EURODRIVE FA127DRE160MC4	SEW-EURODRIVE	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
7	Kurināmā pamata skrāpju transportieris 30ECA01AF001	Reduktors	SEW-EURODRIVE DRE132 M4/FG	SEW-EURODRIVE	gab.	1
8	Kurināmā tvertne 40m3 30HFB10BB001	Reduktors	BF90Z-04/DHE13LA4-TF-FV ar dzinēju	Bauer	gab.	1
9	Kurināmā padeves vītņu transportieri	Reduktors	BF70-04/DHE11LAC ar dzinēju	Bauer	gab.	1
10	Lentes transportieris	Reduktors	SEW-EURODRIVE FA87 DREJI2M4	SEW-EURODRIVE	gab.	1
11	Magnēta metāla seperatori	Reduktors	NORD DRIVESYSTEMS 1SI63DH-IEC90-90L/4	NORD DRIVESYSTEMS	gab.	1
12	Diskveida seperators	Reduktors	SEW-EURODRIVE KAB7 DRN1 32L4	SEW-EURODRIVE	gab.	1
13	Vītņu transportieris 30HDA40AF001	Reduktors	NORD DRIVESYSTEMS 63-100LH/4	NORD DRIVESYSTEMS	gab.	1
14	Pelnu rotors	Reduktors	Bauer BF10-04/D07LA4	Bauer	gab.	1
15	Pelnu skrāpju transportieris 30NDA50AF001	Reduktors	NORD DRIVESYSTEMS 6382ABG-90SH/4	NORD DRIVESYSTEMS	gab.	1
16	Pelnu skrāpju transportieris 30NDA50AF002	Rotācijas savienojums	SJ90-12 3/4" BSPP	Tech.meh.	gab.	1
17	ESF dozators	Reduktors	SEW-EURODRIVE R47 DR63L4	SEW-EURODRIVE	gab.	1
18	Katla dozators	Reduktors	Bauer BF70-04/DHE13LA4	Bauer	gab.	1
19	Smilšu uzpildes vārsts	Smilšu uzpildes vārsts	TURBO TD Series - Compression Fitting Pulse Valve	Turbo Controls	gab.	1
20	Tīkla sūknis	Tīkla sūkņa remonta kompl.	Grundfos NKG150-125-250/248X1F2AE-SBAQE	Grundfos	gab.	1
21	Katla cirkulācijas sūknis	Cirkulācijas sūkņa remkomplekts	Wilo IL150/270-22/4-K3	Wilo	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
22	Pneimatiskais drenāžas sūknis	Remonta komplekts	DEBEM BOXER 50 REPAIR KIT	DEBEM	gab.	1
23	Pneimatiskais drenāžas sūknis	Sūknis	DEPA DL 15 PM-EEK-M	DEPA	gab.	1
24	Pneimatiskais drenāžas sūknis	Sūknis	DEBEM BOXER 50	DEBEM	gab.	1
25	Siltumsūkņa sūkņi (4 gab.)	Sūkņa remonta kompl.	KSB ETB 200-150-250-GGSBV11WS3FO4HAB ETABLOC KIT-MECH SEAL	KSB	gab.	4
26	Dūmgāzu kondensātora sūkņi (4 gab.)	Sūkņa remonta kompl.	KSB Etabloc CN 080 – 160/3002 KIT-MECH SEAL	KSB	gab.	1
27	Cirkulācijas sūknis ar frekvenču regulēšanu	Sūkņa remonta kompl.	Grundfos TP 200-180/4 A-F-A-BAQE	Grundfos	gab.	1
28	Katla pelnu skrāpju transportieris	Ķēde	M160-B-125 DOUBLE CHAIN	Axis	m	20

SC “Ziepniekkalns” biokurināmā KE ar elektrisko jaudu 4 MW atjaunojamo rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Zobrats	289348 GEAR, DRV 90T 9P DI	Clyde Bergemann	gab.	1
2	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Pagarinātāja vārpsta	289347 EXTENSION, D5 E ES A AS SS	Clyde Bergemann	gab.	1
3	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Bukse	194560 BUSHING, QILITE 2.36X3.75X1	Clyde Bergemann	gab.	1
4	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Ķīļtapa	006552 KEY, 25X56 STEEL AISI 4140	Clyde Bergemann	gab.	2
5	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Grafīta blīvējums	280864 PACKING, GRAPHITE 3X2.38X1	Clyde Bergemann	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
6	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Gultņa pagarinātājs	074559 BEARING, EXTENSION TUBE	Clyde Bergemann	gab.	1
7	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Sprostgredzens	289540 INTERLOCKING RING, EXT WALDES	Clyde Bergemann	gab.	1
8	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Gredzens	001907 RING, SNAP	Clyde Bergemann	gab.	1
9	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Gultņa blīvslēgs	194335 SLEEVE BEARING	Clyde Bergemann	gab.	1
10	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Piedziņas vārpsta	CBA 002969 WELDMENT, D5E DRIVE SHAFT	Clyde Bergemann	gab.	1
11	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Zobrats	CBA002969-3 PINION, 10 TOOTH 9P SAE 4140	Clyde Bergemann	gab.	1
12	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Paplāksne	CBA003170 WASHER, FLAT 14 MM COPPER	Clyde Bergemann	gab.	1
13	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Blīve	041060 Gasket	Clyde Bergemann	gab.	1
14	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Blīvējuma komplekts	343022 Packing set (Grafoil)	Clyde Bergemann	gab.	1
15	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Sprostgredzens 19X.88	013736 Key (Spindle) 19X.88 STEEL	Clyde Bergemann	gab.	1
16	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Sprostgredzens 12 X.31	006570 Key 12 X.31 AISI 4140 STEEL	Clyde Bergemann	gab.	1
17	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Ventilācijas filtrs	013971 Air vent ALEMITE,.12INIPT.12INOP	Clyde Bergemann	gab.	1
18	Tvaika katla Wellons stacionārais tvaika appūšanas aparāts	Appūšanas aparāta korpuss/vāks	0289350-1 PLATE, D5E	Clyde Bergemann	gab.	1
19	Tvaika katla Wellons tvaika appūšanas aparāts	Caurule/montāžas komplekts	RS CUSTOM, 3.5 LANCE TUBE ASSEMBLY	Clyde Bergemann	kompl.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
20	Tvaika katla Wellons tvaika appūšanas aparāts	Grafīta blīvējuma kartridža	SEAL PACK, CARTRIDGE ASSY GRAPHITE	Clyde Bergemann	kompl.	1
21	Tvaika katla Wellons tvaika appūšanas aparāts	Blīvējumu komplekts	SEAL PACK GASKET	Clyde Bergemann	kompl.	1
22	Tvaika katla Wellons tvaika appūšanas aparāts	Skrūvju komplekts	SCREW, SHCS 5/16-18X4 COATED	Clyde Bergemann	kompl.	1
23	Tvaika katla Wellons ārdu dzesēšanas sistēma	Rotējošo ārdu rotējošais sajūgs	Maier DP40R/L	Maier	gab.	3
24	Tvaika katla Wellons ārdu dzesēšanas sistēma	Rotējošo sajūgu mīkstie savienojumi	Flex Hose, 1 ¼”Ø, 28” OAL 580 PSI RATED (Loop & Return)	Wellons Inc.	gab.	3
25	Tvaika katla Wellons ārdu dzesēšanas sistēma	Rotējošo sajūgu mīkstie savienojumi	Flex Hose, 1 ¼”Ø, 22” OAL 580 PSI RATED (Supply)	Wellons Inc.	gab.	3
26	Tvaika katla Wellons pelnu izvades sistēma	Rotācijas vārsts	Rotolok 10” (250 mm)	Rotolok	gab.	1
27	Tvaika katla Wellons multiciklona pelnu izvades sistēma	Pelnu gliemež-transportiera reduktors	Dodge TA4207H25 Gear Reducer Shaft Mounted 25:1	Dodge	gab.	1
28	Tvaika katla Wellons dūmgāzu sistēma	Skābekļa sensors	Oxygen Transmitter, 1 Sensing Probe Type: Ceramic Diffusion Element Probe (ANSI). Rosemount Analytical Oxymitter DR: OXT4ADR 10111203, Serial No: F-11005383, Input: 115V, 50/60Hz, 500VA.	Emerson/ Rosemount	gab.	1
29	Tvaika katla Wellons kurināmā padeves gliemežtransportieris kurtuvei	Keramiskie gultņi	4-Bolt Flanged Solid Lube Bearing 2 7/16”Ø F4B-LT7-207	Dodge	gab.	2
30	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Gliemež-transportiera reduktors	DODGE TORQUE-ARM II SPEED REDUCER TA3203H25 TA Taper Bush Reducer	Dodge	gab.	1
31	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Starpbunkura reduktors	Quantis Right Angle Helical Bevel Separate Reducer (RHB) Foot Mounted Triple Reduction Separate Input Shaft Unit Size 108 Ratio 99:1	Dodge	gab.	1
32	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Starpbunkura reduktora piedziņas ķēde	Linear Feet Roller Chain 140H-1 B29.1M 1 3/4" Pitch Heavy	Dodge	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
33	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Starpbunkura reduktora piedziņas ķēdes posms	Connecting Link RC 140H-1 B29.1M 1 3/4" Pitch Heavy	Dodge	gab.	1
34	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Starpbunkura reduktora piedziņas ķēdes posms	Offset Link RC 140H-1 B29.1M 1 3/4" Pitch Heavy	Dodge	gab.	1
35	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Starpbunkura reduktora piedziņas ķēde	Lineal Feet Roller Chain 120H-1 B29.1M 1 1/2" Pitch Heavy	Dodge	gab.	1
36	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Starpbunkura reduktora piedziņas ķēdes posms	Connecting Link RC 120H-1 B29.1M 1 1/2" Pitch Heavy	Dodge	gab.	1
37	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Starpbunkura reduktora piedziņas ķēdes posms	Offset Link RC 120H-1 B29.1M 1 1/2" Pitch Heavy	Dodge	gab.	1
38	Tvaika katla Wellons kurināmā padeve	Kopējā gliemežtransportiera reduktors	DODGE TORQUE-ARM II SPEED REDUCER TA6307H25 TA Taper Bush Reducer	Dodge	gab.	1
39	Tvaika katla Wellons kustīgie ārdi	Hidrocilindrs	Parker 2H-22071906190865	Parker	gab.	2
40	Tvaika katla Wellons tvaika sistēma	Tvaika līnijas temperatūras pneimatiskais regulators	Digital Positioner 3200MD Tehnoloģiskais numurs: TCV-1154 Vārsta tips: Valdisk sērijas diskveida aizvars Piegādes apjoms: Vārsts ar pievadu un aprīkojumu	Flowserve	gab.	1
41	Tvaika katla Wellons tvaika sistēma	Tvaika līnijas temperatūras pneimatiskā regulatora blīvju remonta komplekts	Digital Positioner 3200MD rezerves daļu komplektam (Spare part kit Nr.7)	Flowserve	kompl.	1
42	Tvaika katla Wellons tvaika sistēma	Tvaika aizbīdnis	Tips: V46.32 214 Izmērs: DN20 PN160 Materiāls: Korpuss 1.0460 (P250GH) Blīvējuma virsma 1.0460 (13Cr x 13Cr) AISI410 Metināmais: BW EN13709 Vadība: rokrats	Armatoury Group	gab.	2

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
43	Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts	Noslēgatloks	10” DIA; BLIND FLANGE; 600LB; RF	Wellons Inc.	gab.	1
	Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts	Blīve	10” DIA; GASKET; 600LB; RF; 1/8” THK ss316L + Grafīts	Wellons Inc.	gab.	1
	Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts	Tapskrūve ar 2 uzgriežņiem	1 1/4” x 9 STUD BOLTS; SA193-B7 w/2 SA194-2H	Wellons Inc.	gab.	16
	Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts	Caurule	1 ½ ” DIA; PIPES; L = 2` (610 mm) SA105	Wellons Inc.	gab.	4
	Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts	Līkums	1 ½ ” DIA; ELBOW 45 DEG; 3000LB; SWF SA105	Wellons Inc.	gab.	2
	Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts	Atloks	1 ½ ” DIA; SOCKET WELD FLANGE; 600LB; RF; SCH.80 SA105	Wellons Inc.	gab.	1
	Tvaika katla Wellons apakšējā boilera atloku savienojuma mezgla komplekts	Blīve	1 ½ ” DIA; GASKET; 600LB; RF; 1/8” THK ss316L + Grafīts	Wellons Inc.	gab.	1
	Tvaika katla Wellons tvaika atloku savienojuma mezgla komplekts	Tapskrūve ar 2 uzgriežņiem	¾” x 4 ½ STUD BOLTS; SA193-B7 w/2 SA194-2H	Wellons Inc.	gab.	4
44	KE dūmgāzu sistēmas dūmsūcējs	Skriemelis	8SPB450 ar buksi 4040-XX(45-100mm)	Wellons Inc.	kompl.	1
45	KE dūmgāzu sistēmas dūmsūcējs	Skriemelis	8SPB375 ar buksi 3434-XX(30-90mm)	Wellons Inc.	kompl.	1
46	KE dūmgāzu sistēmas dūmsūcējs	Daudzceliņu ķīļsiksna	SPB5000/8 Super HC PB	Gates	kompl.	1
47	KE dūmgāzu sistēmas dūmsūcējs	Dūmsūcēja gultņi ar korpusu	BEARING, SAF22526-H/H7C3AH VZ686 4-7/16 SKF 4-HOLE	SKF	gab.	2
48	Tvaika katla Wellons tvaika sistēma nopūšanas punkts	Noslēgvārsts	FLOWSERVE EDWARD 1641Y SĒRIJAS NOSLĒGVĀRSTS.KORPUSS: OGLEKĻA TĒRAUDS ASTM A105BLĪVVIRSMAS: AR CIETMETĀLA UZKAUSĒJU MUPIEVIENOJUMI: METINĀŠANAI (SOCKET WELD), DN/PN 1.1/2" #600 Slīpais	FLOWSERVE	kompl.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
49	Tvaika katla Wellons tvaika sistēma nopūšanas punkts	Noslēgvārsts	FLOWSERVE EDWARD 1643Y SĒRIJAS NOSLĒGVĀRSTS.KORPUSS: OGLEKĻA TĒRAUDS ASTM A105BLĪVVIRSMAS: AR CIETMETĀLA UZKAUSĒJUMU PIEVIENOJUMI: METINĀŠANAI (SOCKET WELD), DN/PN 1.1/2" #601 Vertikālais	FLOWSERVE	kompl.	1
50	Tvaika katla Wellons tvaika sistēma nopūšanas punkts	Noslēgvārsts	ARMATURY GROUP GATE VALVE 1 ½ " 800# SW HAND Izmērs: 1 ½ ” 800# Materiāls: A105 ST6/13CR/13CR Metināmais: SW Vadība: rokrats Dokumentācija: EN10204/3.2	ARMATURY GROUP	gab.	2
51	Tvaika sistēma	Regulētājvārsts	ODIN V250 Electric Actuator,<300 Nm, >9 degr/secNORI160 ZXSF PN63/160 DN20 1.7335Globe valve with stuffing box	Oden Control AB	kompl.	1
52	Tvaika sistēma	Regulētājvārsts	ODIN V250 Electric Actuator,<300 Nm, >9 degr/secNORI160 ZXSF PN63/160 DN25 1.7335Globe valve with stuffing box	Oden Control AB	kompl.	1
53	Tvaika katls Wellons	Līmeņrādis	FG909 Flat Glass Gauge**	Clark Reliance	gab.	1
54	Tvaika katls Wellons	Līmeņāža gaismeklis	Lighting kit RDS1000-1921-1(Durastar)**	Clark Reliance	gab.	1
55	Tvaika katls Wellons	Līmeņāža noslēgvārsti	Set of SG860 Valves for FG909**	Clark Reliance	kompl.	1
56	Tvaika katls Wellons	Līmeņrāža stiklu komplekts T9 ar blīvēm un vizlu līmeņrādim CLARK RELIANCE FG909 MP WSP 900LBS (ASV) un OFFICINE OROBICHE TMC.19.NY.J.LL.XX (Itālija)	MAXOS® borosilicate transparent gauge glass DIN7081 Dim.: 340x34x17 mm H.S. code 70200030 Cushion joint 340x34x1,5 mm round ends material KLINGERSIL C-4430 H.S. code 84841000 Sealing joint 340x34x1,5 mm round ends material KLINGERGRAPHITE laminate SLS H.S. code 3801900010 Mica shields for transparent gauge glass type B/H-IX 340x34x17mm round ends - material mica V-4	Auer Lighting GmbH	kompl.	2

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
57	KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.:96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m^3/h.	Reduktors SK63-90S/4, Elektrodzinēja jauda 1.1lW.	Griešanās ātrums 1395 apgr/min, pelnu konveijera jauda 1.2 m^3/h, transportiera kustības ātrums 0.026 m/s, solis t=512mm, transportiera vannas iekšējais platums 570mm, pacelšanas augstums 35 grādi, svars 4010kg.	Zamer	gab.	1
58	KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.: 96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m^3/h.	Skrāpis	Tips: 396, svars:3.3 kg, Ražotāja apzīmējums: OZG/01-23-001	Zamer	gab.	62
59	KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.:96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m^3/h.	Ķēde	18x64, DIN 22252	Zamer	gab.	124
60	KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.:96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m^3/h.	Ķēdes savienojums	18x64, PN-G-46696	Zamer	gab.	124
61	KE pelnu izlādes sistēma KT-1, slapjā tipa pelnu konveijers (ar dubulto grīdu), Ražotājs: Zamer, Tips: OZG 570, Sērijas Nr.:96/2020, 1395 apgr./min, jauda: 1.2 m^3/h.	Ķēdes spriegotājs	OZG/01-08-000	Zamer	gab.	2
62	KE pelnu izlādes sistēma KT-2-3-4	Ķēde	WS11-R100102VOAA0050, Breaking load: 200kN	Chains Vamberk al. Ltd.	m	50
63	KE pelnu izlādes sistēma KT-2-3-4	Zobrats, Ražotājs: Chains Vamberk al. Ltd.	RK15-R100102	Chains Vamberk al. Ltd.	gab.	2
66	KE pelnu izlādes sistēma KT-2-3-4	Lāpstiņas konveijera ķēdei	Hardox 115x40x8*	Zamer	gab.	100
67	KE pelnu izlādes sistēma KT-2-3-4	Vadīklas konveijera ķēžu atdalīšanai 45x1000x8*	45x1000x8*	Zamer	gab.	50

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
68	KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12	Izolators	0.8501.0696.4NTP	R&R-BETH GmbH	gab.	2
69	KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12	Vārpstas izolators	0.6750.0004.3	R&R-BETH GmbH	gab.	1
70	KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12	Izolatora apsilde	0.8501.0606.4	R&R-BETH GmbH	gab.	2
71	KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12	Izolatora apakšējais blīvējums	361.075.0000	R&R-BETH GmbH	gab.	2
72	KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12	Izolatora augšējais blīvējums	361.076.0000	R&R-BETH GmbH	gab.	2
73	KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12	Ieliekamais RTD sensors	422.069.0000	R&R-BETH GmbH	gab.	1
74	KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12	Skrūvējamais RTD sensors	422.054.0000	R&R-BETH GmbH	gab.	1
75	KE elektrostatiskais filtrs R&R-BETH GmbH, ESP Type: 300/2F - 3,5x6-12	Zemējuma elektrods	428.062.0000	R&R-BETH GmbH	gab.	1
76	KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm	Skrēpju transportiera NT-650R L=32.8m, B=650mm ķēde ar savienojuma mezgliem	Ķēde M112A100 CHJC, Ķēdes savienojums M112A100 CL	CHJC	m	64,00
77	KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm	Šķeldas padeves transportiera piedziņas vārpsta un zobrati	Ražotājs: SIA RKF SEDL	SIA RKF SEDL	gab.	1
78	KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm	Šķeldas padeves transportiera piedzenamā vārpsta un zobrati	Ražotājs: SIA RKF SEDL	SIA RKF SEDL	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
79	KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm	Šķeldas padeves transportiera skrēperu lāpstas	Ražotājs: SIA RKF SEDL	SIA RKF SEDL	gab.	20
80	KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm	Šķeldas padeves transportiera ķēdes vadīklas, slīdelementi	Ražotājs: SIA RKF SEDL	SIA RKF SEDL	m	80
81	KE Kurināmā padeves sistēmas lentas transportieris JT-800, L=43m	Lentas transportiera JT-800, L=43m siksnas centrējošie rullīši	Ražotājs: SIA RKF SEDL	SIA RKF SEDL	gab.	10
82	KE Kurināmā padeves sistēmas šķirotājs KR-38-900	Šķirotāja KR-38-900 šķirošanas zvaigznītes.	Ražotājs Nest Group Baltija	Nest Group Baltija	gab.	100
83	KE Kurināmā padeves sistēma	Šķeldas ķēdes transportiera Reduktors ar elektrodzinēju	NORD Shaft Mount Gearmotor - SK5282ABHG - 132MP/4 TF Power 7.5 kW	Nord Drivesystems	gab.	1
84	KE Kurināmā padeves sistēma	Kurināmā padeves šķirošanas iekārtas KR-38-900 reduktors ar elektrodzinēju.	Technobalt Latvija SI. Type: SK3282ABGH-100AP/4 TF, No: 203762528-100. P=3.0 kW, n2=45 r/min, 631 Nm	Nord Drivesystems	gab.	1
85	KE Kurināmā padeves sistēma, skrēpju transportieri 10EAC25AT005 un 10EAC30AT005 TN-650R, L=32.8m un B=650 mm	Šķeldas ķēdes transportiera Reduktors ar elektrodzinēju	NORD Shaft Mount Gearmotor - SK5282ABGH-132MH/4, No: 200779515-200,2526Nm, Power 7.5 kW, n2=28 min-1.	Nord Drivesystems	gab.	1
86	KE Kurināmā padeves sistēma	Šķeldas ķēdes transportiera Reduktors ar elektrodzinēju	NORD Shaft Mount Gearmotor - SK5282ABHG - 132MP/4 TF Power 7.5 kW	Nord Drivesystems	gab.	1
87	KE tvaika katla Wellons pārkarsētāja drošības vārsts	Pārkarsētāja drošības vārsts	Ražotājs: SČA (Čehija), Modelis: P57, Izmērs: DN50 PN100/DN80 PN64, Artikuls:P57 217 2100 DN50/80, tvaika temperatūra +450 C, set pressure p=43.5 bar, Qz=18.644 kg/h	SČA	gab.	1
88	KE tvaika katla elektriskais līmeņrādis ar līmeņa devējiem	EL1000-5WP-IMJB Electrolev Column	Spiediens:1000 psiG, temperatūra: 545°F (5) "V" type probes customer specified locations per CR drawing number EL5674A Rev 0 1 1/2"-600#RF Steam & Water Conns.	Clark Reliance	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
			on 25" Centers (1 set) 3/4" 900/1500#RF Extended Flange on 25" centers 3/4" FSW Drain Conn. Stainless Steel probe housing Included: - Hydrostatic Testing - Documents / Certifications / Inspection & Test / Photos - PED (Pressure Equipment Directive)			

SC “Vecmīlgrāvis” un AKM iecirkņa atjaunojamo rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1	Priekškurtuve KAP-8000	Ārds	183/06 KN-10.001.00.006 520x50 mm		gab.	100
2	Priekškurtuve KAP-8000	Ārds	183/06 KN-10.001.00.006 520x70 mm		gab.	100
3	Priekškurtuve KAP-8000	Ārds	183/06 KN-10.001.00.013 242x338 mm		gab.	10
4	Priekškurtuve KAP-8000	Ārds	183/06 KN-10.001.00.014 242x338 mm bez cauruma		gab.	10
5	Priekškurtuve KAP-8000	Ārds	183/06 KN-10.001.00.015 150x520 mm		gab.	30
6	Priekškurtuve KAP-8000	Hidrocilindrs ārdiem	4200x120 mm	Hansa Flex	gab.	4
7	Priekškurtuve KAP-8000	Hidrocilindrs barotājam	HansaFlex 80140x600 mm	Hansa Flex	gab.	2
8	Kurināmā padeve	Transportiera lentas slēdzene	650 mm		gab.	1
9	Kurināmā padeve	Reversās transportiera lentas slēdzene	650 mm		gab.	1
10	Pelnu izvadīšana	Vītņveida šneku bronzas bukses	Pēc parauga		gab.	3
11	Pelnu izvadīšana	Vītņveida šneku gultnis	YEL 212-2F	SKF	gab.	1
12	Pelnu izvadīšana	Vītņveida šneku gultņa korpuss	FY 512 M	SKF	gab.	1
13	Dūmgāzu kondensators	Sūknis kondensātam	FEKA VS 1000 M-A	DAB Pumps	gab.	1
14	Šķeldas KM AVS	Signāla pārveidotājs	Carlo Gavazzi E83-2050 0~50A, 4~20 mA	Carlo Gavazzi	gab.	2
15	Šķeldas KM AVS	Skābekļa sensors	118.02-7100	Atech Tronic	gab.	2
16	Katls AK-7000	Ķīļsiksnu kompl. (dūmsūcējam)	Red Power 3 SPB 4250 Ld	Optibelt	gab.	1
17	Gāzes katli Buderus	Vārsta piedziņas elektromotors	SQM48.497A9 vai SQM48.497B9	Siemens	gab.	1
18	Gāzes katli Buderus	Liesmas detektors	QRI2B2.B180B	Siemens	gab.	1
19	Gāzes katli Buderus	Skābekļa sensors	QG.020.000D27	Siemens	gab.	1
20	Katls SP-T2-1	Temperatūras sensors	K termopāris, keramika, 15x500 mm, max 1350 ºC	Evikon MCI OÜ	gab.	1
21	Katls SP-T2-1	Lāzera sensors	O1D100/O1DLF3KG, 10 m, PNP, 0-10V/4-20mA	IFM Electronic	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
22	Katls SP-T2-1	Skābekļa sensors	OZA685-WW1	NGK	gab.	2
23	Katls SP-T2-1	Induktīvais sensors	BI4-M12-AN6X-H1141	Turck	gab.	2
24	Weishaupt deglis	Servopiedziņa	STE4.5BO.35/6-01L	Berger	gab.	1
25	Unical Modulex	Temperatūras sensors	Unical katliem	Unical	gab.	2
26	Unical Modulex	Aizdedzes elektrods	Unical katliem	Unical	gab.	2
27	Weishaupt deglis	Aizdedzes elektrods	WG5...WG40, WM-G 10	Weishaupt	gab.	2
28	Unical Modulex	Liesmas detektors	Unical Modulex 100…350 kW katliem	Unical	gab.	1
29	Unical Modulex	Aizdedzes elektroda transformators	Unical Modulex 100...350 kW katliem	Unical	gab.	1
30	Katls SP-T2-1	Pneimocilindra remontkomplekts (giljotīnai)	DSBC/G-50 Mat.No.753090	Festo	gab.	1
31	Katls SP-T2-1	Hidrocilindrs (ārdiem)	519022-50-30x45	Hansaflex	gab.	1
32	Katls SP-T2-1	Hidrocilindrs (pelniem)	518022-50-30x300	Hansaflex	gab.	1
33	Katls SP-T2-1	Spiediena sensors	0-10 Bar, precizitāte 0.5%, 4-20mA, G1/2"	BD sensors	gab.	1
34	Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW	Kurtuves ārds	JUVK2 short upper segment	Justsen	gab.	8
35	Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW	Kurtuves ārds	JUVK1A perforated segment	Justsen	gab.	60
36	Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW	Kurtuves ārds	JUVL1B non perforated segment	Justsen	gab.	16
37	Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW	Kurtuves ārds	JUVK3 moving segment	Justsen	gab.	40
38	Katls Justsen JUE-VHS-23, 4 MW	Kurtuves ārds	JUVK4 middle element	Justsen	gab.	6
39	Katls SP-T2-1	Kurtuves ārds	T1-SD1.4 Ārds bez gaisa		gab.	20
40	Katls SP-T2-1	Kurtuves ārds	T1-SD1.3 Malējais ārds		gab.	4
41	Katls SP-T2-1	Kurtuves ārds	T1-SD1.1 Ārds		gab.	30
42	Katls SP-T2-1	Kurtuves ārds	T1-SD1.3.L Malējais ārds		gab.	4
43	Katls SP-T2-1	Kurtuves ārds	T1-SD1.2 Ārds		gab.	4

SC “Vecmīlgrāvis” un AKM iecirkņa neatjaunojamo rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1	Kurināmā padeve	Līmeņruļļa piedziņas reduktors ar elektromotoru	1282ABG-80SP/4 TF, 0,55 kW, 50 apgr./ min, 105 Nm	Nord	gab.	1
2	Kurināmā padeve	Līmeņrullis	Pēc parauga		gab.	1
3	Kurināmā padeve	Reversās lentas piedziņas reduktors ar elektromotoru	SK 3282ABG-100LP/4 TF, 2,2 kW, 35 apgr./min, 605 Nm	Nord	gab.	1
4	Kurināmā padeve	Padeves lentas piedziņas reduktors ar elektromotoru	SK 4282-100AP/4 TF, 3 kW, 28 apgr./min, 1032 Nm	Nord	gab.	1
5	Kurināmā padeve	Ķēžu transportiera piedziņas reduktors ar elektromotoru	SK 873.1-100AP/4 TF, 3 kW, 21 apgr./min, 1240 Nm	Nord	gab.	1
6	Kurināmā padeve	Transportiera ķēde ar stiprinājumiem lāpstiņām	M112, Z9, ar stiprinājumiem lāpstiņām		m	60
7	Kurināmā padeve	Ķēdes vadīklas	Poliacetāls POM		kompl.	1
8	Kurināmā padeve	Konveijera reversā lenta	30 000x65x9 mm		m	30
9	Priekškurtuve KAP-8000	Eļļas sūknis barotājs	Hidraulikas sūknis 3-lielums 28.3 cm³ (standarta+čuguna vāki) 220 bar	Hansa Flex	gab.	1
10	Kurināmā padeve	Eļļas sūknis noliktava	Zobratsūknis 35.00 cm³ Vītņu pieslēgums	Hansa Flex	gab.	1
11	Šķeldas KM AVS	Spiediena sensors (siltumnesējs)	261GS UKPN21 30 bar, 4..20 mA	ABB	gab.	1
12	Šķeldas KM AVS	Spiediena sensors (retnājums kurtuvē)	261GS DKPN21 60 mbar, 4..20 mA	ABB	gab.	1
13	Šķeldas KM AVS	Diferenciālā spiediena/plūsmas sensors (gaisa padeve)	Micaflex, 0…500 Pa, 4..20 mA	Micatrone AB	gab.	1
14	Šķeldas KM AVS	Skābekļa sensora signāla pārveidotājs	5715D	PR Electronics	gab.	1
15	Katls AK-7000	Recirkulācijas sūkņa remontkomplekts	Kolmeks ALH-1202/4H SD -15 kW S46	Kolmeks	gab.	1
16	Katls AK-7000	Katla tehnoloģiskā aizsardzība	ERK-S (katastrofskydd) ar elektrodu Ent 220 un savienojošo kabeli	ERAB, Elektro Relay AB	gab.	1
17	Gāzes katli Buderus	Katla līmeņa elektrods	E4B	Bosch (Buderus)/ Loos international	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
18	EL spēka daļa	Kontaktors	100-C23*10 / 11 kW; 400 V; spole 230V	Alan-Bradley	gab.	3
19	EL spēka daļa	Kontaktors	100-C85*00 / 45 kW; 400 V; 208-277 V + 24 VDC	Alan-Bradley	gab.	1
20	EL spēka daļa	Kontaktors	100-D110 /61 kW; 400 V; spole 208-277 V + 24 VDC	Alan-Bradley	gab.	1
21	EL spēka daļa	Kontaktors	100-D180 / 101 kW, 400 V; 208-277 V + 24 VDC	Alan-Bradley	gab.	1
22	EL spēka daļa	Automātslēdzis	140M-C2E-B63 /4….6,3A	Alan-Bradley	gab.	2
23	EL spēka daļa	Automātslēdzis	140M-C2E-C10 /6,3….10A	Alan-Bradley	gab.	1
24	EL spēka daļa	Automātslēdzis	140M-D8N 25A	Alan-Bradley	gab.	1
25	EL spēka daļa	Automātslēdzis	140M-F8N 45A	Alan-Bradley	gab.	1
26	EL spēka daļa	Papildkontakts	100D S1-11	Alan-Bradley	gab.	3
27	EL spēka daļa	Papildkontakts	100D S1-20	Alan-Bradley	gab.	2
28	EL spēka daļa	Papildkontakts	SA11	Alan-Bradley	gab.	4

SC “Daugavgrīva” biokurināmā KM atjaunojamo avārijas rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1.	SC Daugavgrīva ŠK-1,2	Solenoīda vārsts	4818653D Parker vārstam	Parker Hannifin	gab.	2
2.	SC Daugavgrīva ŠK-1,2	Spole	220V 4818653D	Parker Hannifin	gab.	3

SC “Daugavgrīva” un KM Gobas 33A dabasgāzes KM atjaunojamais avārijas rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1	SC “Daugavgrīva” ŪSK-2,3	Degļu Weishaupt WM-GL50/2-A/ZM-R-NR transformators	W-ZG 03, 230V, pasūtījuma kods: 603198	Weishaupt	gab.	1
2	SC “Daugavgrīva” ŪSK-2,3	Degļu Weishaupt WM-GL50/2-A/ZM-R-NR liesmas devējs	QRI 2B2.B1180B, pasūtījuma kods: 600650, 600651	Weishaupt	gab.	1
3	KM Gobas ielā 33A ŪSK-3	Degļa Weishaupt WM-GL30/3-A/ZM-R-3LN liesmas devējs	QRA73.A27, 220-240V, 50-60Hz	Weishaupt	gab.	1
4	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 FGR aizdedzes transformators	Pasūtījuma kods - 36432053	OILON	gab.	1
5	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 aizdedzes elektrods	Pasūtījuma kods - 37292046	OILON	gab.	1
6	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 liesmas devējs	QRI Pasūtījuma kods - 36216027	OILON	gab.	1

SC “Daugavgrīva” un KM Gobas 33A dabasgāzes KM neatjaunojamais avārijas rezerves daļu krājums

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
1	SC “Daugavgrīva” ŪSK-2,3 un KM Gobas ielā 33A ŪSK-3	Degļu Weishaupt WM-GL50/2-A/ZM-R-NR un WM-GL30/3-A/ZM-R-3LN vadības bloka degšanas menedžera W-FM 100/200 displejs	Displejs vadības bloka W-FM100/200 kirilica, Austrumu Eiropa, OE 2, angļu, vācu, krievu, turku, rumāņu, bulgāru valoda Pasūtījuma kods - 600438	Weishaupt	gab.	1
2	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 aizdedzes kabelis	Pasūtījuma kods – 36537231, 1400 mm	OILON	gab.	1

Nr.p.k.	Aprīkojums	Rezerves daļa	Detaļas specifikācija (nosaukums, izmērs, apzīmējums)*	Ražotājs**	Mērv.	Daudz.
3	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 regulators, drošības noslēgvārsts	Pasūtījuma kods – 36749124 gāze	OILON	gab.	1
4	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un vadības solenoidvārsts	Pasūtījuma kods – 36751156 dīzeļdegviela	OILON	gab.	1
5	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļa OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 galvenais solenoidvārsts	Pasūtījuma kods – 36751155 dīzeļdegviela	OILON	gab.	1
6	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 vārsta aktuators ar spiediena regulatoru	Pasūtījuma kods – 36749244 gāze	OILON	gab.	1
7	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 vārsta aktuators	Pasūtījuma kods – 36749047 gāze	OILON	gab.	1
8	SC Daugavgrīva ŪSK-2,3 un KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 transmiters	4-20 mA ATT1 NFC As – 0025405	OILON	gab.	1
9	KM Gobas ielā 33A ŪSK-1,2	Degļu OILON GKP -700 M-III WDx00 LN80 un GP -700 M-III WD3xLN80 augsta spiediena devējs, slēdzis, dabasgāzes sistēmai	Slēdzis spiediena gāzei UB150A4	OILON	gab.	1

*, ** Ja šajā Tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts ražotājs, preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajiem parametriem un nodrošina to pašu pielietojumu. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes, tehniskajām iespējām un tehniskajiem parametriem. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

2.pielikums

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU Nr.__

Dokumenta datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un laika zīmoga datums

Piegādātājs - (*piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.*)

Rīgā, 20____.gada _____ (*datums*)

AS "RĪGAS SILTUMS", pamatojoties uz starp pusēm _.__.2024. noslēgto Vispārīgo vienošanos par rezerves daļu piegādi siltumavotu iekārtām (atklāts konkurss "Rezerves daļu piegāde AS "RĪGAS SILTUMS" siltumavotu iekārtām", ID. Nr.RS2024/173/AK, rezultāts) aicina Piegādātāju iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Vispārīgās vienošanās Nr.(*AS "RĪGAS SILTUMS" kancelejas reģistrācijas Nr.*).3.sadaļu par zemāk uzskatīto Preču piegādi.

Pircēja pieprasījums:

1. Vēlākais iespējamais piegādes termiņš (*gads, mēnesis, datums*).
2. Preces piegādes vieta – (*adrese*).
3. Piegādājamo Preču apraksts:

Nr.	**Veids/nosaukums**	**Tehniskās prasības**	**Vienību skaits**
(..)	(..)	(..)	(..)
(..)	(..)	(..)	(..)

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – (gads, mēnesis, datums, precīzs laiks).
5. Piedāvājums ir jāiesniedz atbilstoši Vispārīgās vienošanās 3.sadaļai.
6. E - pasta adrese piedāvājuma iesniegšanai - (e – pasta adrese).
7. Cita informācija (ja nepieciešams).

Pircēja kontaktpersona*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

3.pielikums

PIEDĀVĀJUMA FORMA

Dokumenta datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un laika zīmoga datums

Pircējs – AS "RĪGAS SILTUMS", reģistrācijas Nr. 40003286750.

Ņemot vērā starp AS "RĪGAS SILTUMS" un Pircēju _.__.2024. noslēgtās Vispārīgās vienošanās par rezerves daļu piegādi AS "RĪGAS SILTUMS" siltumavotu iekārtām (atklāts konkurss "Rezerves daļu piegāde AS "RĪGAS SILTUMS" siltumavotu iekārtām", ID. Nr.RS2024/173/AK, rezultāts) 3.sadaļas nosacījumus, Piegādātājs (*Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.*), atbilstoši saņemtajam AS "RĪGAS SILTUMS" uzaicinājumam, iesniedz šādu piedāvājumu:

1. Piegādātājs apņemas piegādāt pieprasītās Preces (*piegādes vieta*).
2. Piegādātājs apņemas piegādāt Preces saskaņā ar Pircēja pieprasījumu šādā komplektācijā:

Nr. p.k.	Preces nosaukums	Marka (ražotāja kods)	Piegādes termiņš (darba dienas)	Vienas vienības cena EUR bez PVN	Piedāvājuma kopējā cena, EUR bez PVN par pieprasīto daudzumu
(..)	(..)	(..)	(..)	(..)	(..)
(..)	(..)	(..)	(..)	(..)	(..)

3. Preču garantijas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču pavadzīmes parakstīšanas dienas
4. Cita informācija (ja nepieciešams).

Piegādātāja kontaktpersona*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

4.pielikums

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM (forma)

__.__.202_. Nr._____

Piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem

1. **Pircējs**: AS "RĪGAS SILTUMS", Cēsu iela 3A, Rīga, Latvija, LV-1012.
2. **Piegādātāja uzaicinājuma pamats**: Vispārīgās vienošanās noslēgšana par rezerves daļu piegādi AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām (Vispārīgās vienošanās 3.sadaļa), pamatojoties uz atklāta konkursa “Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām”, ID. Nr.RS2024/173/AK, rezultātiem.
3. **Uzaicinājuma (cenu aptaujas) priekšmets**: Rezerves daļu piegāde AS “RĪGAS SILTUMS” siltumavotu iekārtām.
4. **Piedāvājuma izvēle**: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums atbilstoši Vispārīgās vienošanās 3.4.6.punktā noteiktajiem kritērijiem.
5. **Datums, kad nosūtīts uzaicinājums**: ___.___.202__.
6. **Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas datums**: ___.____.202__.
7. **Saņemto piedāvājumu skaits**:
8. **Piegādātāji, kuriem tiek piešķirtas piegādes tiesības šādās Preču pozīcijās**:

Nr. p.k.	Preces nosaukums	Piegādātājs	Vienas vienības cena EUR bez PVN	Piedāvājuma kopējā cena, EUR bez PVN par pieprasīto daudzumu
(..)	(..)			
(..)	(..)			

Pircēja pilnvarotā persona*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

5.pielikums

APLIECINĀJUMS TEHNISKAJAM PIEDĀVĀJUMAM

Ar šo [redacted], ka:

1. ja tiks piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, apņemamies iesniegt piedāvājumus dalībai cenu aptaujās, ievērojot vispārīgās vienošanās un Konkursa nolikuma prasības;
2. iesniegsim piedāvājumu par Precēm, kuras atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, un tās atbilst normatīvo aktu prasībām, tai skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām, Ministru kabineta noteikumiem un Latvijas valsts standartiem;
3. piegādes nodrošināsim cenu piedāvājumā noteiktajā laikā, no Pasūtītāja apstiprinājuma par piegādes veikšanu saņemšanas brīža;
4. nodrošinām piegādātajām Precēm 24 (divdesmit četri) mēnešu garantiju, skaitot no Preču pavadzīmes – rēķina parakstīšanas dienas;
5. piegādātās Preces derīguma termiņš nebūs mazāks kā 6 (seši) mēneši līdz Preces ražotāja noteiktajam derīguma termiņa beigām;
6. nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā veiks tās apmaiņu par saviem līdzekļiem;
7. konkrētās Preces Piegādes tiesību piešķiršanas gadījumā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas par atbilstības dokumentu iesniegšanu, Pretendents 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegs Preču atbilstību apliecinošu dokumentāciju, atbilstošu Ministru kabineta 24.03.2014. noteikumiem Nr.156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”;
8. vispārīgās vienošanās ietvaros [redacted] piegādās Preces, kuras atbilst Konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas nosacījumiem.

_____

(pilnvarotās personas paraksts vai
Dokumenta datums: elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums